
2021 CATALOGUE


Collections

Catalogo Generale • Catalogue Général • Generalkatalog
• Catálogo General • Генеральный Каталог

PREMIUM TECHNOLOGY 2021 MARAZZI



MARAZZI



2021 CATALOGUE

MARAZZI

Contents

04 **Marazzi, Human Design**

06 **Storia**
History • Historie • Geschichte • Historia • История

08 **Luigi Ghirri per Marazzi**

10 **Green**
Environmental Values • Sensibilité Environnementale • Umweltschutz • Valores Ambientales • Экологические Ценности

12 **Recycling**
Riciclo • Recyclage • Recycling • Reciclaje • Повторная переработка

14 **Premium Tecnology**
Technology • Technologie • Technologie • Tecnología • Технология

30 **Indice per Effetto**
Index by Look • Index par Effet • Verzeichnis nach Optik • Índice por Efectos • Указатель по Эффектам

32 **Indice A–Z**
Index A–Z • Index A-Z • Alphabetisches Verzeichnis • Índice Alfabético • Указатель A-Я

34 **Indice Formati Pavimenti**
Index of Floor Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Sol • Verzeichnis nach Format - Bodenfliesen • Índice de Formatos de Pavimentos • Указатель Форматов Напольной Плитки

37 **Indice Formati Rivestimenti**
Index of Wall Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Mur • Verzeichnis nach Format - Wandfliesen • Índice de Formatos de Revestimientos • Указатель Форматов Облицовочной Плитки

38 **Indice Superfici Lucide**
Index of Glossy Surfaces • Index Finitions Brillantes • Verzeichnis - Glänzende Oberfläche • Índice de Superficies Brillantes • Указатель Полированных Поверхностей

39 **Indice Superfici Outdoor**
IIndex of Outdoor Surfaces • Index Finitions extérieures • Verzeichnis - Oberflächen für den Außenbereich • Índice de Superficies Exteriores • Указатель поверхностей для открытых пространств

40 **Indice Superfici StepWise™**
StepWise™ index• Indice StepWise™ • StepWise™ Index • Índice StepWise™ • Показатель StepWise™

41 **Indice Leed 40%**
LEED index 40% • Indice Leed 40 % • Leed-Index 40 % • Índice Leed 40% • Показатель Leed 40%

502 **Informazioni Generali**
General Information • Informations Générales • Allgemeine Informationen • Información General • Общая Информация





Ph. Luigi Ghirri per Marazzi, 1983

Collections

44 **Puro**

60 **Thin Floors**

68 **Crogiolo**

118 **Triennale**

124 **Wood Look**

164 **Stone Look**

216 **Marble Look**

234 **Concrete Look**

266 **Extra thick**

326 **Colour Plan**

368 **Thin Wall Coverings**

422 **Wall Coverings**

Contractors

454 **Floors**

478 **Wall Coverings**

Marazzi, Human Design

IT Le case, gli edifici, le città, sono spazi vuoti senza le persone che li abitano.
Con questa consapevolezza, da più di ottanta anni Marazzi progetta e produce superfici in ceramica in cui il pragmatismo incontra la bellezza, la novità corona la tradizione e la tecnologia si mette al servizio delle persone. Alle tecnologie esclusive, alla solidità e all'affidabilità di Marazzi, si affiancano lo stile, il gusto, la passione per la ceramica e l'amore per la bellezza.
Perché dove finisce il design, cominciano sempre le emozioni.


EN Without the people who live in, homes, buildings and towns are nothing but empty spaces. Aware of this, for more than eighty years Marazzi has designed and produced ceramic surfaces where pragmatism meets beauty, innovation completes tradition, and technology is shaped to human needs.
Marazzi's exclusive technologies, high standards and reliability are matched with style, taste, a passion for ceramics and a love of beauty. Because when design ends emotion always begins.

FR Sans les personnes qui les habitent, les maisons, les édifices et les villes ne sont que des espaces vides. C'est précisément dans cette optique que s'inscrit Marazzi : depuis plus de quatre-vingts ans, nous concevons et produisons des surfaces en céramique où le fonctionnel rencontre la beauté, la nouveauté parachève la tradition et la technologie se met au service de l'homme. Les technologies exclusives, la solidité et la fiabilité de Marazzi reposent sur le style, sur le goût, sur la passion de la céramique et l'amour du beau. Car là où finit le design commencent toujours les émotions.


DE Ohne Menschen, die sie bewohnen, sind Häuser, Gebäude, Städte nichts als leerer Raum. Mit diesem Bewusstsein gestaltet und produziert Marazzi seit über achtzig Jahren keramische Beläge, in denen Funktionalität auf Schönheit trifft, Neues die Tradition auf den Punkt bringt und Technologie in den Dienst des Menschen tritt. Marazzi vereint exklusive Verfahrenstechniken, Kompetenz und Zuverlässigkeit mit Stil und Geschmack, Leidenschaft für Keramik und Liebe zur Schönheit. Denn wo das Design endet, beginnt die Emotion.

ES Las casas, los edificios, las ciudades... son espacios vacíos, en ausencia de las personas que los habitan. Consciente de ello, desde hace más de ochenta años Marazzi diseña y fabrica superficies de cerámica en las que el pragmatismo se une a la belleza, la novedad corona la tradición y la tecnología se pone al servicio de las personas. A las tecnologías exclusivas, la solidez y la fiabilidad de Marazzi, se añaden el estilo, el gusto, la pasión por la cerámica y el amor por la belleza. Porque, donde termina el diseño, siempre empiezan las emociones.

RU Дома, здания, города - все они являются пустыми пространствами, без проживающих в них людей. Исходя из этого, вот уже более восьмидесяти лет Marazzi создает и производит керамические материалы, в которых прагматизм сочетается с красотой, новизна совершенствует традиции, а технология идет на службу людям. Рядом с эксклюзивными технологиями, прочностью и надежностью Marazzi стоят стиль, вкус, увлечение керамикой и любовь к красоте. Потому что там, где кончается дизайн, всегда начинаются эмоции.



Marazzi Historical Archive



Marazzi Historical Archive

Storia

History • Histoire • Geschichte
Historia • История

IT 1935. Nasce, struttura provvisoria, montata su file parallele di pioppi, la prima fabbrica Marazzi. Produce ceramiche da rivestimento decorate a mano. La ricerca di soluzioni inedite, già negli anni 50, conduce Marazzi alla prima collaborazione tra ceramica e design: Gio' Ponti e Alberto Rosselli firmano, nel 1960, la piastrella 4 volte curva 'Triennale'. È l'inizio di un dialogo che fa incontrare nel Centro Stile e nei laboratori Marazzi, per la prima volta, ricerca ceramica e grandi firme della moda, dell'arte, del design, dell'architettura, con cui nascono, nel tempo, nuovi prodotti e nuove modalità espressive della ceramica, interpretate da grandi maestri della fotografia internazionale.
Oggi, Marazzi continua ad avvalersi di collaborazioni eccellenti e a tradurre le tendenze dell'abitare in ceramiche uniche ed esclusive apprezzate in tutto il mondo.

EN 1935. The first Marazzi factory is born, a temporary structure supported by parallel lines of poplar trees. It produces hand-decorated wall tiles. As early as the 1950s, Marazzi's focus on new, original solutions is already generating the first partnership between ceramic coverings and fine design: in 1960, Gio Ponti and Alberto Rosselli shape the 4 curves "Triennale" tile. It is the start of a dialogue which brings together cutting-edge ceramic coverings and top names from fashion, art, design and architecture in the Marazzi Style Centre and laboratories, gradually creating new products and new expressive languages for ceramics, interpreted by leading international photographers. Today, Marazzi is still working with outstanding names and translating the latest home design trends into unique, exclusive ceramic coverings, known all over the world.

FR 1935. Construction de la première usine Marazzi, une structure provisoire sur des rangées parallèles de peupliers. Elle produit des carreaux de mur décorés à la main. En quête de solutions inédites dès les années cinquante, Marazzi instaure la première collaboration entre céramique et design : Gio Ponti et Alberto Rosselli signent, en 1960, le carreau quatre fois courbe « Triennale ». Dans le Centre de style et les laboratoires Marazzi, c'est le début d'un dialogue entre recherche céramique et grands noms de la mode, de l'art, du design et de l'architecture : il se traduira par la création de nouveaux produits et de nouveaux modes d'expression de la céramique, interprétés par de grands maîtres de la photographie internationale.Aujourd'hui, Marazzi continue à nouer de collaborations d'excellence et à traduire les tendances de l'habitat par des céramiques uniques et exclusives, appréciées dans le monde entier.

DE 1935. Die erste Marazzi Fabrik entsteht. Sie ist noch eine provisorische Konstruktion auf parallel verlaufenden Pappelreihen, in der handdekorierte, keramische Wandfliesen produziert werden. Auf der Suche nach neuen Wegen begründet Marazzi bereits in den 50er Jahren die erste Kooperation zwischen Keramik und Design. So entsteht 1960 die viermal gebogene Fliese „Triennale" von Gio Ponti und Alberto Rosselli. Diese Kooperation gibt den Anstoß für einen Dialog, der in den Design- und Entwicklungsabteilungen von Marazzi erstmals Keramikforschung mit großen Namen aus Mode, Kunst, Design und Architektur vereint und neue keramische Produkte und Ausdrucksformen - kunstvoll abgelichtet von weltweit berühmten Fotografen - hervorbringt. Marazzi setzt heute die Zusammenarbeit mit erstklassigen Partnern fort und gestaltet, unter Umsetzung aktueller Wohn- und Stiltrends, exklusive keramische Produkte, die weltweit begehrt sind.

ES 1935. Nace, como estructura provisional, montada sobre líneas paralelas de álamos, la primera fábrica de Marazzi. Produce cerámicas para revestimiento decoradas a mano.
La búsqueda de soluciones inéditas, ya desde los años 50, lleva a Marazzi a la primera colaboración entre la cerámica y el diseño: en 1960 Gio Ponti y Alberto Rosselli conciben el azulejo «Triennale», cuatro veces curvo. Es el comienzo de un diálogo que en el Centro de Diseño y en los laboratorios de Marazzi se involucran por vez primera a la investigación, a las grandes firmas de la moda, el arte, el diseño y la arquitectura, con las que van naciendo, a lo largo de los años, nuevos productos y nuevas formas expresivas de la cerámica, interpretadas por grandes maestros de la fotografía internacional. Hoy, Marazzi sigue sirviéndose de colaboraciones excelentes e interpretando las tendencias del habitat para darles formas cerámicas únicas y exclusivas, apreciadas en el mundo entero.

RU 1935. Появляется на свет первый завод Marazzi, представляющий собой временное строение, опирающееся о параллельные ряды тополей. Он производит облицовочную керамику, украшенную вручную. Уже в 50 годах поиск оригинальных решений впервые подталкивает Marazzi к налаживанию сотрудничества керамики с дизайном: в 1960 году Джо Понти и Альберто Росселли создают плитку 'Triennale' с закруглениями по 4 сторонам. В дизайнерском центре и в лабораториях Marazzi это стало началом общения керамических исследователей с великими именами из мира моды, искусства, дизайна и архитектуры.
С течением времени это сотрудничество привело к созданию новой продукции и новой выразительности керамики, над которыми работали великие мастера мира высокой международной фотографии.
Сегодня Marazzi продолжает работать с выдающимися мастерами, превращая новые тенденции в сфере жилья в уникальную, эксклюзивную керамическую продукцию, снискавшую высокую оценку во всем мире.

Luigi Ghirri per Marazzi

IT Tra i più celebrati artisti italiani del secolo scorso, Luigi Ghirri ha plasmato un intero immaginario fotografico, trasformando gli oggetti della propria quotidianità e l'intero paesaggio circostante in autentici strumenti di riflessione concettuale.
Nel suo lavoro con Marazzi (1975 –1985), Ghirri si allontana dalla funzione documentaristica della fotografia, partecipando attivamente alla creazione di una realtà in cui il gioco, lo straniamento e la ricerca cromatica definiscono una nuova esperienza del vedere. Gli scatti di Ghirri evocano atmosfere metafisiche in cui la piastrella è attrice protagonista in relazione con gli altri elementi della scena.


EN Luigi Ghirri, one of the most celebrated Italian artists of the last century, has shaped an entire photographic imagination, transforming objects in his everyday life and the entire surrounding landscape into authentic tools of conceptual reflection.
In his work with Marazzi (1975 – 1985), Ghirri distanced himself from documentary photography, actively participating in the creation of an approach in which play, alienation and chromatic research define a new visual experience. Ghirri's photographs evoke metaphysical moods in which the tile becomes prime mover in relation to the other features of the scene.


FR L'un des artistes italiens les plus célèbres du siècle dernier, Luigi Ghirri a façonné tout un imaginaire photographique, dans lequel les objets et les paysages de sa vie quotidienne deviennent de véritables outils de réflexion conceptuelle.
Dans son travail avec Marazzi (1975 – 1985), Ghirri s'éloigne de la fonction documentaire de la photographie. Il participe activement à la création d'une démarche dans laquelle le jeu, la distanciation et la recherche chromatique définissent une nouvelle expérience du regard.
Les plans de Ghirri évoquent des atmosphères métaphysiques où s'établit la primauté du carreau sur les autres éléments de la scène.

DE Als einer der meistgefeierten italienischen Künstler des 20. Jahrhunderts hat Luigi Ghirri eine fotografische Bildsprache entwickelt, für die er Objekte aus seinem Alltag und seinem landschaftlichen Umfeld zu Werkzeugen seines Konzeptgedankens machte.
In seiner Arbeit für Marazzi (1975 – 1985) entfernt sich Ghirri von der dokumentarischen Funktion der Fotografie und nimmt er aktiv an der Gestaltung einer Wirklichkeit teil, in der Spiel, Entfremdung und Umgang mit Farbe ein neues Seherlebnis erzeugen. Die Aufnahmen von Ghirri muten metaphysisch an und inszenieren die Fliese gegenüber den anderen Bildelementen als Hauptfigur.

ES Luigi Ghirri, uno de los más célebres artistas italianos del siglo pasado, elaboró un imaginario fotográfico completo en el que transformaba los objetos de su cotidianidad, así como todo el paisaje que lo rodeaba, en auténticas herramientas de reflexión conceptual.
En su trabajo con Marazzi (1975 -1985), Ghirri se aparta de la función documental de la fotografía y participa activamente en la creación de una realidad en la que el juego, el distanciamiento y la investigación cromática definen una nueva experiencia visual.
Las imágenes de Ghirri evocan atmósferas metafísicas en las que el azulejo es el actor protagonista en relación con los demás elementos de la escena.

RU Луиджи Гирри был выдающимся итальянским художником прошлого века, создавшим настоящий вымышленный фотомир, превратив предметы из повседневной жизни и окружавшие его пейзажи в самые настоящие средства для концептуального размышления.
Во время сотрудничества с Marazzi (1975 – 1985) Гирри отходит от документальной функции фотографии и принимает активное участие в создании реальности, где игра, отчуждение и цветовые поиски определяют новый подход к зрительному восприятию.
Снимки Гирри создают метафизическую атмосферу, в которой плитка играет главную роль и налаживает взаимосвязи с остальными элементами на сцене.





Ph. Luis Santiago

Green

Environmental Values • Sensibilité Environnementale • Umweltschutz Valores Ambientales • Экологические Ценности

IT La qualità ecologica dell'intero ciclo di produzione Marazzi è certificata secondo i massimi standard internazionali. Marazzi è stata la prima Società operante nel settore ceramico ad aver ottenuto, già dal 1994, la Certificazione del proprio sistema di Qualità secondo la normativa ISO 9001 e, in seguito, la certificazione ISO 14001 per il proprio sistema di gestione ambientale.
Marazzi ha inoltre valutato gli impatti ambientali legati ai prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, a partire dall'estrazione e lavorazione delle materie prime fino al recupero dei rifiuti di demolizione e i risultati di questa analisi (LCA) sono stati pubblicati nella dichiarazione ambientale di prodotto (EPD). Tutti i prodotti in ceramica e in gres porcellanato Marazzi, grazie alla qualità ecologica dell'intero ciclo industriale di produzione, contribuiscono all'ottenimento dei crediti LEED® degli edifici.

EN The environmental quality of the entire Marazzi industrial production cycle is certified in accordance with the highest international standards. As long ago as 1994, Marazzi was the first company in the ceramic sector to obtain certification of its quality system under the ISO 9001 standard, later followed by ISO 4001 certification of its environmental management system. Marazzi has also assessed products' environmental impact throughout their life cycle, from extraction and processing of raw materials through to recycling of demolition spoil and the findings of this "life cycle assessment" (LCA) are published in the Environmental Product Declaration (EPD). Thanks to the environmental quality of the entire industrial production cycle, all Marazzi's ceramic and porcelain stoneware products are eligible for LEED® credits for buildings.

FR La qualité écologique de l'ensemble du cycle industriel de production Marazzi est certifiée conformément aux normes internationales les plus élevées : Marazzi a été la première société du secteur de la céramique à obtenir, déjà en 1994, la certification ISO 9001 pour son Système de Management de la Qualité, puis la certification ISO 14001 pour son Système de Management Environnemental. Marazzi évalue aussi les impacts de ses produits sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie, depuis l'extraction et la transformation des matières premières jusqu'à la récupération des déchets de démolition. Les résultats de cette analyse du cycle de vie (ACV) sont publiés dans la Déclaration environnementale de produit (DEP). En raison de la qualité écologique du cycle industriel, tous les produits en céramique et grès cérame Marazzi contribuent à l'obtention des crédits LEED®.

DE Die Umweltverträglichkeit des gesamten Fertigungsprozesses von Marazzi ist nach den strengsten internationalen Standards zertifiziert. Als erstes Unternehmen der Keramikbranche erlangte Marazzi bereits 1994 die Zertifizierung des Qualitätssicherungssystems nach ISO 9001, auf die später die Zertifizierung des Umweltmanagementsystems nach ISO 14001 folgte. Marazzi hat die Umweltwirkung der eigenen Produkte im Verlauf ihres gesamten Lebenszyklus bewertet, beginnend bei der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung bis hin zur Wiederverwertung von Bauschutt; die Ergebnisse dieser Analyse (Life Cycle Assessment, LCA) wurden in der Umwelt-Produktdeklaration (EPD) veröffentlicht.
Alle Produkte aus Keramik und Feinsteinzeug von Marazzi tragen aufgrund der Umweltverträglichkeit ihres gesamten Fertigungsprozesses zur Erlangung von LEED® Punkten für Gebäude bei.

ES La calidad ecológica del conjunto del ciclo industrial de producción de Marazzi está certificada de conformidad con los más exigentes estándares internacionales. Marazzi fue la primera empresa del sector de la cerámica en conseguir, nada menos que en 1994, la certificación de su sistema de calidad de acuerdo con la normativa ISO 9001 y, a continuación, la certificación ISO 14001 de su sistema de gestión medioambiental.
Marazzi ha evaluado el impacto ambiental relacionado con sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción y la transformación de las materias primas hasta la recuperación de los residuos de demolición; los resultados de este análisis del ciclo de vida (LCA) se han publicado en la declaración ambiental de producto (EDP). Todos los productos de cerámica y gres porcelánico Marazzi, gracias a la calidad ecológica de todo el ciclo industrial de producción, contribuyen a la obtención de los créditos LEED® de los edificios

RU Экологичность всего производственного цикла Marazzi сертифицирована на соответствие самым строгим международным стандартам. Marazzi стала первой компанией, работающей в керамической промышленности, которая уже в 1994 году получила сертификат системы менеджмента качества по норме ISO 9001. После этого она получила сертификат ISO 14001 системы экологического менеджмента.
Marazzi оценила воздействие на окружающую среду продукции в течение всего ее жизненного цикла, начиная с добычи и переработки сырья и вплоть до повторного использования строительного мусора, а результаты этого анализа (LCA) были опубликованы в экологической декларации продукции (ЭДП). Благодаря экологичности полного промышленного производственного цикла вся керамическая и керамогранитная продукция Marazzi способствует получению кредитов LEED® для зданий.

DECLARE

I prodotti autodichiarati di Marazzi Group sono classificati "Red List Free", ovvero non contengono ingredienti presenti nella "Red List" del Living Building Challenge · Marazzi Group's self-declared products are classified as "Red List Free", i.e. they do not contain any ingredients on the Living Building Challenge "Red List" · Les produits autodéclarés de Marazzi Group sont classés "Red List Free", ce qui signifie qu'ils ne contiennent aucun ingrédient figurant sur la liste rouge du Living Building Challenge, le programme international de certification des bâtiments durables · Die mit Eigenerklärung versehenen Produkte der Marazzi Group sind als "Red List Free" eingestuft, d.h. sie enthalten keine Inhaltsstoffe, die in der roten Liste der Living Building Challenge enthalten sind · Los productos autodeclarados por Marazzi Group se clasifican como "Red List Free", es decir, que no contienen ingredientes presentes en la lista roja o "Red List" del programa de certificación de construcción sostenible "Living Building Challenge" · Продукция, на которую Marazzi Group составляет декларацию, классифицирована как "Red List Free", то есть, в ней отсутствуют ингредиенты, перечисленные в "красном списке" программы Living Building Challenge

Recycling

Riciclo • Recyclage • Recycling
Reciclaje • Повторная переработка

IT Marazzi ha contribuito a fare della ceramica una produzione a ciclo chiuso che permette di limitare il consumo delle risorse naturali e ridurre l'impatto ambientale.
Diverse collezioni Marazzi sono realizzate con il 40% di materiale riciclato e rispondono ai requisiti della certificazione LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), promossa da U.S. Green Building Council, per una progettazione sostenibile.

EN Marazzi has helped to make the manufacture of ceramic coverings a closed-cycle production operation, limiting consumption of natural resources and reducing environmental impact. Various Marazzi collections are made of 40% recycled material and comply with the requirements for LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) certification, promoted by the U.S. Green Building Council, for sustainable architecture.

FR Marazzi a contribué à faire de la céramique une production à cycle fermé : celui-ci permet de limiter la consommation des ressources naturelles et de réduire l'impact sur l'environnement.
Plusieurs collections Marazzi ont un contenu recyclé de 40 % et remplissent les critères de la certification LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), développée par l'US Green Building Council, pour une construction durable.

DE Marazzi hat maßgeblich dazu beigetragen, die Keramikproduktion in einen Prozess mit geschlossenem Stoffkreislauf zu verwandeln, der natürliche Ressourcen schont und die Umweltbelastung reduziert.
Etliche Kollektionen von Marazzi werden mit einem Recyclingmaterialanteil von 40 % hergestellt und entsprechen den Anforderungen der Zertifizierung nach dem LEED® Standard (Leadership in Energy and Environmental Design) des U.S. Green Building Council für nachhaltiges Bauen.

ES Marazzi ha contribuido a convertir la cerámica en una producción de ciclo cerrado que permite limitar el consumo de recursos naturales, reducir el impacto medioambiental. Diferentes colecciones Marazzi se realizan con el 40% de materiales reciclados, que satisfacen los requisitos de la certificación LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), promovida por el U.S. Green Building Council, por ser fruto de un diseño sostenible.

RU Marazzi внесла свой вклад в превращение керамики в производство замкнутого цикла, позволяющее ограничить потребление природных ресурсов и снизить воздействие на окружающую среду. Многочисленные коллекции Marazzi производятся с использованием 40% переработанного материала и отвечают требованиям сертификации LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), продвигаемой U.S. Green Building Council, для экологически рационального проектирования.



40% RECYCLED CONTENT

I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono realizzati con il 40% di materiale riciclato · Products marked with this symbol are made of 40% recycled material · Les produits portant ce symbole ont un contenu recyclé de 40 % · Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind mit einem Recyclingmaterialanteil von 40 % hergestellt · Los productos marcados con este símbolo son realizados con el 40% de material reciclado · Отмеченная этим символом продукция производится с использованием 40% переработанных материалов



UpTown Milano. Project: Studio SSA di Alessandro Scandurra e Studio ZDA Zanetti Design Architettura di Umberto Zanetti. PH. Andrea Martiradonna

Premium Technology

Technology • Technologie • Technologie
Tecnología • Технология



IT Da sempre Marazzi si dedica all'innovazione e sviluppa le tecnologie necessarie per realizzare i suoi prodotti in collaborazione con partner specializzati del territorio. I forni a tunnel negli anni '50, la monocottura negli anni '70 e la smaltatura su supporto incandescente negli anni '80 sono solo alcune delle rivoluzioni che hanno segnato una storia fondata sull'attività continua di ricerca e sviluppo. Il know-how, il basso impatto ambientale e la tutela delle persone e dei territori fanno di Marazzi un punto di riferimento sul panorama internazionale. Oggi, nuovi brevetti tecnologici e impianti altamente sofisticati permettono all'azienda di rispondere in modo rapido alle tendenze dei vari mercati, garantendo produttività, qualità e flessibilità.

EN Marazzi has always been dedicated to innovation and the company develops the technologies necessary to manufacture its products in collaboration with specialized partners in the area. Tunnel kilns in the '50s, single-firing in the '70s and glazing on an incandescent substrate in the '80s are just some of the revolutions that have shaped a success story based on continuous research and development. The company's expertise, low environmental impact and protection of people and the local area make Marazzi an international point of reference.
Today, new technological patents and highly sophisticated plants allow the company to rapidly respond to the trends of the various markets, guaranteeing productivity, quality and flexibility.

FR Avec l'innovation à cœur depuis toujours, Marazzi collabore avec des partenaires spécialisés du territoire pour mettre au point les technologies nécessaires à la fabrication de ses produits. Les fours à tunnel dans les années 50, la monocuisson dans les années 70 et l'émaillage sur support incandescent dans les années 80 ne sont que quelques-unes des révolutions qui ont marqué une histoire fondée sur une sensibilité à la recherche et au développement. Le savoir-faire, le faible impact sur l'environnement, la protection des personnes et des territoires font de Marazzi une référence à l'international. Aujourd'hui, avec ses nouveaux brevets technologiques et ses équipements des plus sophistiqués, l'entreprise fournit une réponse rapide aux tendances des marchés, en assurant productivité, qualité et flexibilité.

DE Als innovationsfreudiges Unternehmen entwickelt Marazzi in Partnerschaft mit erstklassigen Spezialisten aus der Region die erforderlichen Technologien für die Herstellung der eigenen Produkte. Die Tunnelöfen in den 50er Jahren, das Einbrandverfahren in den 70er Jahren und das Glasieren auf glühendem Scherben in den 80er Jahren sind nur einige Meilensteine, die eine lange Tradition in Forschung und Entwicklung geprägt haben. Know-how, Umweltverträglichkeit, Schutz der Menschen und der Region machen Marazzi zu einem Maßstab auf nationaler wie internationaler Ebene. Heute ermöglichen neue Verfahrenspatente und hochspezialisierte Anlagen dem Unternehmen, unter Gewährleistung von Produktivität, Qualität und Flexibilität zeitnah auf Nachfrageveränderungen in den einzelnen Marktregionen zu reagieren.

ES Desde siempre Marazzi viene dedicándose a la innovación y desarrolla las tecnologías necesarias para fabricar sus productos en colaboración con socios especializados del territorio. Los hornos de túnel en los años 50, la monococción en los 70 y el esmaltado sobre bizcocho incandescente en los 80 son solo algunas de las revoluciones que han marcado una historia basada en una constante labor de investigación y desarrollo. La experiencia y los conocimientos prácticos, el bajo impacto medioambiental y la salvaguardia de las personas y los territorios hacen de Marazzi un auténtico punto de referencia en el panorama internacional. Hoy día nuevas patentes tecnológicas e instalaciones altamente sofisticadas permiten a la empresa responder de forma rápida a las tendencias de los varios mercados, garantizando productividad, calidad y flexibilidad.

RU С самого начала Marazzi внедряет инновации и разрабатывает технологии, необходимые для создания своей продукции, сотрудничая со специализированными партнерами, располагающимися рядом с ней. Туннельные печи в 50-х годах, плитка однократного обжига в 70-х годах и нанесение глазури по раскаленной основе в 80-х – это лишь краткий перечень революционных достижений, ставших рубежами в корпоративной истории, основанной на постоянных исследованиях и развитии. Ноу-хау, низкое воздействие на окружающую среду и охрану людей и территории превращают Marazzi в ориентир на международной арене. Сегодня новые технологические патенты и сверхсовременные установки позволяют компании оперативно реагировать на тенденции, сложившиеся на различных рынках, гарантируя производительность, качество и гибкость.

Puro
Marazzi Antibacterial

Tecnologia antibatterica per un’igiene di lunga durata

Antibacterial technology for long-lasting hygiene • Technologie antibactérienne pour une hygiène de longue durée • Antibakterielle Technologie für langanhaltende Hygiene • Tecnología antibacteriana que garantiza una higiene de larga duración • Антибактериальная технология обеспечивает долгосрочную гигиеничность

Body Plus

Inclusioni materiche in massa per un aspetto naturale

Through-body tactile inclusions for a natural look • Inclusions de matière dans la masse pour un aspect naturel • Materialeinschlüsse im Scherben mit naturnaher Optik • Inclusiones matéricas en toda la masa que confieren un aspecto natural • Вкрапления различных материалов в керамическую массу являются залогом натурального вида

High Performance

Resistenza e versatilità per superfici interne ed esterne

Resistance and versatility for indoor and outdoor spaces • Résistance et polyvalence pour surfaces intérieures et extérieures • Resistente und vielseitige Oberflächen für den Innen- und Außenbereich • Superficies interiores y exteriores resistentes y versátiles • Прочность и универсальность материалов для применения в помещениях и на улице

StepWise™

Performance tecniche per superfici antiscivolo morbide al tatto

Technical performance for anti-slip, soft-touch surfaces • Performances techniques pour des surfaces antidérapantes et douces au toucher • Rutschhemmende Oberfläche mit weicher Haptik • Prestaciones técnicas de superficies antideslizantes y suaves al tacto • Нескользкие, мягкие на ощупь поверхности с высокими техническими показателями

Sublime Sync

Tecnologia digitale e struttura materica ad alta definizione

Digital technology and high-definition tactile structure • Technologie numérique et effet de matière en haute définition • High-Definition-Digitaldruck und -Materialtextur • Tecnología digital y estructura matérica de alta definición • Цифровая технология и фактурная структура высокого разрешения

Zero Glossy

Nuove superfici super-opache

New super-matt surfaces • Nouvelles surfaces super mates • Neue supermatte Oberflächen • Nuevas superficies supermates • Новые, сверх матовые поверхности



Puro

IT Puro è la nuova tecnologia antibatterica per le superfici ceramiche, realizzata per eliminare fino al 99,9% batteri e altri microrganismi nocivi contrastando in modo rapido ed efficace la loro proliferazione e prevenendo la formazione di macchie e odori sgradevoli.
L'azione antibatterica, testata secondo le più severe norme internazionali, è garantita da un avanzato ed esclusivo trattamento agli ioni d'argento, incorporato nella materia ceramica durante il processo produttivo, che assicura una protezione attiva e permanente sulle superfici in qualsiasi condizione di luce, compresa l'assenza di raggi UV.

EN Puro is the new antibacterial technology for ceramic surfaces, developed to eliminate up to 99.9% of bacteria and other harmful microorganisms, rapidly and effectively combating their proliferation and pre-venting the formation of stains and unpleasant odours. The antibacterial action, tested in accordance with the strictest international standards, is guaranteed by an advanced and exclusive silver ion treatment that is incorporated into the ceramic material during the production process and ensures active and permanent protection on surfaces in any light condition, including in the absence of UV rays.

FR Puro: conçue pour éliminer jusqu'à 99,9 % des bactéries et autres micro-organismes nocifs, cette nouvelle technologie antibactérienne destinée aux surfaces céramiques lutte de façon rapide et efficace contre leur prolifération et prévient la formation de taches et d'odeurs désagréables. L'action antibactérienne, testée selon les normes internationales les plus strictes, est garantie par un traitement de pointe exclusif par ions argent: incorporés dans le matériau céramique lors du processus de production, ils assurent une protection active et permanente des surfaces dans toutes les conditions de lumière, y compris l'absence de rayons UV.

DE Die neue Hygieneveredelung Puro für keramische Oberflächen reduziert Bakterien und Keime bis zu 99,9%, indem sie rasch und wirksam ihrer Vermehrung entgegenwirkt und die Bildung von Flecken und unangenehmen Gerüchen unterbindet. Die antibakterielle Wirkung wurde nach den strengsten internationalen Normen geprüft. Sie entsteht durch eine moderne, exklusive Veredelung mit Silberionen, die im Herstellungsprozess in die Keramik-masse eingearbeitet werden, und bietet einen aktiven, permanenten Schutz der Oberfläche unter allen Licht-bedingungen, selbst bei fehlendem UV-Licht.

ES Puro es la nueva tecnología antibacteriana para las superficies cerámicas, creada para eliminar hasta el 99,9% de bacterias y otros microorganismos nocivos combatiendo de modo rápido y eficaz su proliferación y previniendo la formación de manchas y olores desagradables. La acción antibacteriana –testada de acuerdo con las más rigurosas normas internacionales– se ve garantizada por un adelantado y exclusivo tratamiento con iones de plata, incorporado a la materia cerámica durante el proceso productivo, que asegura una protección activa y permanente de las superficies en cualquier condición de luz, incluida la ausencia de rayos ultravioletas.

RU Puro - это новая антибактериальная техно-логия для керамических поверхностей, позво-ляющая устранять до 99,9% бактерий и других вредных микроорганизмов, быстро и эффективно противодействуя их размножению и предотвращая образование пятен и неприятных запахов. Антибактериальное действие, испытанное по са-мым суровым международным стандартам, обеспечивается передовой и эксклюзивной добавкой с ионами серебра, которая включается в состав керамического материала во время производственного процесса, гарантируя активную перманентную защиту поверхностей в любых условиях освещения, включая отсутствие УФ-лучей.



StepWise

MARAZZI StepWise™ TECHNOLOGY

IT StepWise è un nuovo processo produttivo che caratterizza i prodotti con un'elevata resistenza allo scivolamento e con una superficie morbida al tatto e facile da pulire, data l'assenza di ruvidità superficiale. Lavorando su tutte le fasi industriali, dalla ricerca delle materie prime e degli smalti, alla tipologia di macinatura, pressatura e cottura, StepWise rappresenta una caratteristica intrinseca del prodotto inalterabile nel tempo.


EN StepWise is a new production process used to create products with a high level of slip resistance and a surface that is soft to the touch and easy to clean, since it has no superficial roughness. Working on all industrial stages, from research on raw materials and glazes to the type of grinding, pressing and firing, StepWise represents an intrinsic characteristic of the product that remains unchanged over time.

FR Le nouveau procédé de production StepWise permet de fabriquer des produits avec une grande résistance à la glissance et une surface douce au toucher, facile à nettoyer puisqu'elle ne présente aucune rugosité. En agissant à toutes les étapes industrielles - de la recherche des matières premières et émaux à la cuisson en passant par le broyage et le pressage - StepWise forme une caractéristique intrinsèque du produit inaltérable à long terme.

DE StepWise ist ein neuer Fertigungsprozess für Produkte, die sich durch eine hohe Rutschhemmung, weiche Haptik und einfache Reinigung aufgrund der fehlenden Oberflächenrauheit auszeichnen. Durch entsprechende Eingriffe in allen Prozessschritten, beginnend bei der Material- und Glasurtechnik bis hin zum Vermahlen, Pressen und Brennen, erzielte man mit StepWise ein typisches Merkmal langlebiger Produkte.

ES StepWise es un nuevo proceso productivo que caracteriza a los productos por su elevada resistencia al deslizamiento y por presentar una superficie suave al tacto y fácil de limpiar, dada la nula aspereza de su superficie. Trabajando en todas las fases industriales, desde el estudio de los materiales y los esmaltes hasta el tipo de molienda, prensado y cocción, StepWise representa una característica intrínseca del producto inalterable frente al paso del tiempo.

RU StepWise - это новый производственный процесс, позволяющий получать продукцию с высоким сопротивлением скольжению, с мягкой на ощупь и легко очищающейся поверхностью, поскольку она не имеет поверхностных шероховатостей. После работы, проведенной над всеми этапами производства - от поиска сырья и глазурей до типа помола, прессования и обжига - StepWise стала неотъемлемой характеристикой продукции неподвластной влиянию времени.



BodyPlus

MARAZZI BodyPlus TECHNOLOGY

IT BodyPlus rappresenta un'evoluzione della ricerca sulle materie prime che determina un cambio di consistenza negli impasti e maggiore uniformità della composizione anche in sezione dei gres prodotti con tecnologia digitale, garanzia di naturalità e alta qualità nei capitolati più restrittivi. Le piastrelle in gres BodyPlus sono prodotte pressando miscele di materie prime naturalmente colorate con l'inclusione di micro-ciottoli, graniglie e scaglie corrispondenti nel colore e nella struttura alla superficie del prodotto.

EN BodyPlus is an evolution of research on raw materials that results in a change of consistency in the body mixes and more uniform compositions, including in cross-section of the stoneware produced with digital technology, guaranteeing naturalness and aesthetic appeal in the most restrictive specifications. BodyPlus stoneware tiles are produced by pressing mixtures of naturally coloured raw materials with the inclusion of micro-pebbles, grits and chips that match the colour and structure of the product's surface.

FR Dans la recherche des matières premières, BodyPlus représente un pas en avant qui modifie la consistance des pâtes et uniformise davantage la composition, y compris à la coupe, des grès basés sur la technologie numérique, garantissant allure naturelle et qualité exceptionnelle pour les cahiers des charges les plus exigeants. Les carreaux en grès BodyPlus sont fabriqués en pressant des mélanges de matières premières colorées naturellement par incorporation de micro galets, granulats et écailles dont la coloration et la structure correspondent à la surface du produit.

DE BodyPlus steht für die Weiterentwicklung der Forschung an Rohstoffen, die zur Veränderung in der Konsistenz der Massen und zu einer einheitlicheren Zusammensetzung auch im Schnitt der mit Digitaltechnik gefertigten Feinsteinzeuge führte – eine Garantie für Natürlichkeit und hohe Qualität entsprechend strengsten Ausschreibungsvorgaben. Die Feinsteinzeugfliesen BodyPlus werden durch Pressen von natürlich gefärbten Rohstoffmischungen mit einem Zusatz von kleinsten Kieselsteinen, Granulaten und Splitt, die in Farbe und Struktur auf die Oberfläche des Produkts abgestimmt sind, hergestellt.

ES BodyPlus representa una evolución de la investigación acerca de las materias primas que determina un cambio de consistencia en las pastas y una mayor uniformidad de la composición incluso en sección de los greses fabricados aplicando la tecnología digital, garantía de naturalidad y de alta calidad para cumplir con las especificaciones técnicas más exigentes. Los azulejos de gres BodyPlus se fabrican prensando mezclas de materias primas coloreadas naturalmente con la inclusión de microguijarros, gravas y esquirlas idénticas, tanto en el color como en la estructura, a la superficie del producto.

RU BodyPlus является новой ступенью в эволюции исследований сырья, определяющей изменение консистенции смесей и более высокую однородность состава даже в теле керамогранита, производимого с использованием цифровых технологий, что является гарантией натуральности и высокого качества при выполнении требований самых жестких технических условий. Керамогранитная плитка BodyPlus производится путем прессования смесей сырья с естественной окраской и включениями мельчайших камешков, крошки и дробленых материалов, соответствующих по цвету и структуре поверхности изделия.



High Performance

IT I processi produttivi High Performance caratterizzano i prodotti in gres porcellanato destinati a superfici verticali ad alta sollecitazione e superfici orizzontali ad alto traffico. Realizzati con tecnologie esclusive, i materiali ceramici High Performance sono straordinariamente performanti dal punto di vista tecnico e rispondono ai più severi standard normativi internazionali e ai capitolati prestazionali più restrittivi.

EN The High-Performance production processes characterize porcelain stoneware products intended for high-stress vertical surfaces and high-traffic horizontal surfaces. Made with exclusive technologies, High Performance ceramic tiles are extraordinarily performing from a technical point of view and meet both the strictest international regulatory standards and the specifications with a high technical content.

FR Les procédés de production de High Performance caractérisent les produits en grès cérame destinés aux surfaces verticales soumises à de fortes contraintes et aux surfaces horizontales soumises à un trafic important. Fabriqués avec technologies exclusives, les matériaux céramiques High Performance sont extraordinairement performants d'un point de vue technique et répondent aux normes internationales et aux spécifications de performance les plus strictes.

DE High Performance Produktionsprozesse charakterisieren die Feinsteinzeugfliesen, die für stark beanspruchte vertikale Oberflächen und stark frequentierte horizontale Oberflächen bestimmt sind. Die mit exklusiven Technologien hergestellten High Performance Materialen sind aus technischer Sicht außerordentlich leistungsfähig und erfüllen die strengsten internationalen Vorschriften und die restriktivsten Leistungsspezifikationen.

ES Los procesos de producción de High Performance caracterizan a los productos de gres porcelánico destinados a superficies verticales sometidas a grandes tensiones y a superficies horizontales sometidas a un alto tránsito. Fabricados con tecnologías exclusivas, los materiales cerámicos High Performance son extraordinariamente eficaces desde el punto de vista técnico y cumplen las normas internacionales y las especificaciones de rendimiento más estrictas.

RU Производственные процессы High Performance применяются в изготовлении керамогранитной продукции для вертикальных поверхностей с высокими нагрузками и для горизонтальных поверхностей с интенсивным трафиком. Керамические материалы High Performance производятся с использованием эксклюзивных технологий и обладают выдающимися техническими характеристиками, отвечая на требования самых суровых международных стандартов и самых жестких технических условий.



Sublime Sync

MARAZZI
Sublime
Sync

IT La nuova tecnologia produttiva Sublime Sync consente che stampa digitale e struttura della materia coincidano ad alta definizione. L'utilizzo di sensori ottici di ultima generazione permette di leggere in modo preciso le texture associandole a molteplici pattern grafici e gradi di lucentezza o opacità degli smalti. Grazie a questa tecnologia, il disegno si inserisce perfettamente nella texture della materia raggiungendo una profondità e una precisione mai ottenuta prima sia su superfici naturali che strutturate.


EN Sublime Sync is a new production technology that combines high-definition digital printing and material structure. The use of latest-generation optical sensors allows textures to be precisely read, associating them with multiple graphic patterns and glazes with varying degrees of gloss or opacity. Thanks to this technology, the design perfectly integrates with the material texture, achieving an unprecedented depth and precision on both natural and structured surfaces.

FR Sublime Sync est une nouvelle technologie de production qui fait coïncider, en haute définition, imprimé numérique et structure de la matière. Des capteurs optiques de dernière génération lisent avec précision les textures pour les associer à différents motifs graphiques et à divers taux de brillance ou matité des émaux. Avec cette technologie, le dessin s'inscrit à la perfection dans la texture de la matière en atteignant une profondeur et une précision impossibles jusqu'à présent sur les surfaces tant naturelles que structurées.

DE Sublime Sync ist eine neue Verfahrenstechnik, mit der Digitaldruck und Struktur in hochauflösender Qualität miteinander verbunden werden Optische Sensoren der letzten Generation ermöglichen eine präzise Erfassung der Texturen und deren Verbindung mit einer Vielfalt an Mustern und Glanz- oder Mattheitsgraden. Dank dieser Technik fügt sich das Design perfekt in die Texturen ein, wodurch eine bisher nie erzielte Tiefe und Präzision sowohl auf natürlichen als auch auf strukturierten Oberflächen erreicht wird.

ES Sublime Sync es una nueva tecnología de fabricación que permite que la impresión digital y la estructura del material coincidan con una alta definición. La utilización de sensores ópticos de última generación permite leer de modo preciso las texturas asociándolas a múltiples patrones gráficos y grados de brillo o de opacidad de los esmaltes. Gracias a esta tecnología, el dibujo se inserta a la perfección en la textura de la materia logrando una profundidad y una precisión jamás conseguida hasta ahora tanto en las superficies naturales como en las estructuradas.

RU Sublime Sync - это новая производственная технология, обеспечивающая точное совпадение цифровой печати и структуры материала. Использование оптических датчиков последнего поколения позволяет точно определять текстуру и сравнивать ее с многочисленными графическими моделями, а также степенями блеска или матовости глазурей. Благодаря этой технологии рисунок великолепно вписывается в текстуру материала, что позволяет получить невиданную до этого глубину и точность как натуральных, так и фактурных поверхностей.



Zero Glossy

IT Zero Glossy rappresenta l'ultima frontiera della ricerca sui colori dei laboratori Marazzi che hanno sviluppato una serie di smalti con una gamma di riflessioni molto basse e corrispondenti a quelle della luce sulle superfici naturali e minerali. La finitura Zero Glossy consente di ottenere superfici super-opache o extra-matt, una delle tendenze più persistenti dell'interior design, perfettamente rispondenti ai più restrittivi capitolati prestazionali.

EN Zero Glossy is the latest frontier in colour research by the Marazzi laboratories, which have developed a series of glazes with a range of very low reflections equivalent to those of light on natural and mineral surfaces. The Zero Glossy finish makes it possible to obtain super-matt or extra-matt surfaces, one of the most enduring trends in interior design, which perfectly meet the most demanding performance specifications.

FR Zero Glossy est la dernière frontière de la recherche sur les couleurs. Les laboratoires Marazzi ont mis au point plusieurs émaux avec une gamme de réflexions très basses et analogues à celles de la lumière sur les surfaces naturelles et minérales. La finition Zero Glossy permet d'obtenir des surfaces super mates ou extra mates, l'une des tendances les plus en vague de la décoration d'intérieur, conformes en tous points aux exigences des plus stricts cahiers des charges.

DE Zero Glossy ist die neueste Errungenschaft im Bereich Farbdesign. Die Marazzi-Labors entwickelten eine Reihe von Glasuren mit sehr geringem Reflexionsbereich, der der Lichtreflexion auf natürliche und mineralische Oberflächen entspricht. Das Zero Glossy-Finish ermöglicht den Erhalt supermatter oder extramatter Oberflächen. Sie gehören zu den nachhaltigsten Interior Design-Trends und entsprechen strengsten Ausschreibungsvorgaben.

ES Zero Glossy representa la última frontera de la investigación sobre los colores de los laboratorios de Marazzi que han desarrollado una serie de esmaltes con una gama de reflexiones muy bajas, correspondientes a las de la luz sobre las superficies naturales y minerales. El acabado Zero Glossy permite conseguir superficies supermates o extramates, una de las tendencias más persistentes del interiorismo, que satisfacen perfectamente las más severas especificaciones técnicas y de prestaciones.

RU Zero Glossy является результатом последних исследований цветов, проведенных в лабораториях Marazzi, в результате которых была разработана серия глазурей с очень низким отражением света, соответствующим отражению света на натуральных поверхностях и минералах. Отделка Zero Glossy позволяет получать суперматовые или экстраматовые поверхности, являющиеся одной из самых стойких тенденций в дизайне интерьеров, полностью соответствующие самым жестким техническим условиям.

Indice per Effetto

Index by Look • Index par Effet • Verzeichnis nach Optik • Índice por Efectos • Указатель по Эффектам

Puro
Oltre 46
Alba 48
Alba Wall 50
Carácter 52
Carácter Wall 54
Plaza 56
Plaza Wall 58

Thin Floors
Mystone Ardesia 62
Mystone Ceppo di Grè 64
Mystone Limestone 66

Crogiolo
Rice 70
Lume 82
Zellige 84
Scenario 90
D_Segni Blend 94
D_Segni Scaglie 108
D_Segni Colore 111
D_Segni 113

Triennale
Triennale 120

Wood Look
Vero 126
Treverkdear 128
Treverklife 130
Treverkmust 132
Treverktrend 134
Treverkchic 136
Treverk 138
Treverkhome 140
Treverkever 143
Treverkstage 144
Treverktech 145
Treverkview 146
Treverkmore 148
Planet 149
Treverkheart 150
Treverkmood 152
Treverkmade 153
Treverklook 154
Treverkway 156
Treverkcountry 158
Treverkland 159
Treverkfusion 160
Treverkage 161
Treverkcharme 162
Treverksoul 163

Stone Look
Mystone Travertino 166
Mystone Moon 170
Mystone Basalto 173
Mystone Gris du Gent 177
Mystone Limestone 179
Mystone Ardesia 182
Mystone Ceppo di Gré 184
Mystone Lavagna 186
Mystone Bluestone 188
Mystone Gris Fleury 190
Mystone Kashmir 192
Mystone Pietra di Vals 194
Mystone Pietra Italia 196
Mystone Quarzite 198
Mystone Silverstone 200
Blend 202
Gm 204
Multiquartz 205
Pietra di Noto 208
Rocking 210
Pietra Occitana 214

Marble Look
Allmarble 218
Art 224
Pinch 226
Evolutionmarble 228
Marbleplay 232

Concrete Look
Terratech 236
Apparel 240
Material 244
Mineral 246
Memento 248
Powder 251
Plaster 254
Block 256
Clays 259
Work 261
Cotti d'Italia 262
Spazio 264

Extra Thick
Vero20 268
Treverkdear20 270
Treverkmade20 272
Treverkhome20 274
Mystone Grid du Gent20 276
Mystone Limestone20 278
Mystone Moon20 280
Mystone Ardesia20 282
Mystone Basalto20 284
Mystone Beola20 286
Mystone Bluestone20 288
Mystone Ceppo di Gré20 290
Mystone Gris Fleury20 292
Mystone Kashmir20 294
Mystone Pietra di Vals20 296
Mystone Pietra Italia20 298
Mystone Quarzite20 300
Mystone Silverstone20 302
Rocking20 304
Multiquartz20 306
Allmarble20 308
Art20 310
Material20 312
Memento20 314
Cottotoscana20 316
Plaster20 318
SistemN20 320
Market 322
Memo 324

Colour Plan
SistemB 328
SistemC - Architettura 332
SistemC - Città 336
SistemN 340
SistemS 346
SistemT - Cromie 352
SistemT - Graniti 354
SistemU 358
Autonomy 360

Thin Wall Coverings
Magnifica 370
Alchimia 374
Allmarble Wall 378
Eclettica 384
Essenziale 388
Fabric 390
Materika 394
Stone_Art 398
Evolutionmarble 402
Fresco 407
Oficina7 412
Color Code 416
Elegance 418

Wall Coverings
Colorplay 424
Dover 427
Marbleplay 429
Pure 433
Work 434
Absolute White 438
Chalk 439
Outfit 441
Pottery 444
Clayline 446
Mellow 447
Bricco 448
Terramix 449
Hello 450

Contractors Floors
Appeal 456
Bisque 459
Boise 460
Dust 461
Horizon 462
Iside 463
Midtown 464
Oregon 465
Polis 467
Poudre 469
Progress 470
Space 471
Stonework 472
Stream 474
Visual 476

Contractors Wall Coverings
Appeal 480
Stream 484
Blancos 488
Interiors 489
Cloud 490
Paint 492
Chroma 494
Mist 496
Neutral 497
Progress 499

Indice A–Z

Index A–Z • Index A-Z • Alphabetisches Verzeichnis • Índice Alfabético • Указатель А-Я

A

Absolute White 438
Alba 48
Alba Wall 50
Alchimia 374
Allmarble Floor 218
Allmarble20 308
Allmarble Wall 378
Apparel 240
Appeal Floor 456
Appeal Wall 480
Art 224
Art20 310
Autonomy 360

B

Bisque 459
Blancos 488
Blend 202
Block 256
Boise 460
Bricco 448

C

Carácter 52
Carácter Wall 54
Chalk 439
Chroma 494
Clayline 446
Clays 259
Cloud 490
Color Code 416
Colorplay 424
Cotti d'Italia 262
Cottotoscana20 316

D

D_Segni 113
D_Segni Blend 94
D_Segni Colore 111
D_Segni Scaglie 108
Dover 427
Dust 461

E

Eclettica 384
Elegance 418
Essenziale 388
Evolutionmarble Floor 228
Evolutionmarble Wall 402

F

Fabric 390
Fresco 407

G

Gm 204

H

Hello 450
Horizon 462

I

Interiors 489
Iside 463

L

Lume 82

M

Magnifica 370
Marbleplay Floor 232
Marbleplay Wall 429
Market 322
Material 244
Material20 312
Materika 394
Mellow 447
Memento 248
Memento20 314
Memo 324
Midtown 464
Mineral 246
Mist 496
Multiquartz 205
Multiquartz20 306
Mystone Ardesia 182
Mystone Ardesia-6mm 62
Mystone Ardesia20 282
Mystone Basalto 173
Mystone Basalto20 284
Mystone Beola20 286
Mystone Bluestone 188
Mystone Bluestone20 288
Mystone Ceppo di Gré 184
Mystone Ceppo di Gré-6mm 64
Mystone Ceppo di Gré20 290
Mystone Gris du Gent 177
Mystone Gris du Gent20 276
Mystone Gris Fleury 190
Mystone Gris Fleury20 292
Mystone Kashmir 192
Mystone Kashmir20 294
Mystone Lavagna 186
Mystone Limestone 179
Mystone Limestone-6mm 66
Mystone Limestone20 278
Mystone Moon 170
Mytone Moon20 280
Mystone Pietra di Vals 194
Mystone Pietra di Vals20 296
Mystone Pietra Italia 196
Mystone Pietra Italia20 298
Mystone Quarzite 198
Mystone Quarzite20 300
Mystone Silverstone 200
Mystone Silverstone20 302
Mystone Travertino 166

N

Neutral 497

O

Oficina7 412
Oltre 46
Oregon 465
Outfit 441

P

Paint 492
Pietra di Noto 208
Pietra Occitana 214
Pinch 226
Planet 149
Plaster 254
Plaster20 318
Plaza 56
Plaza Wall 58
Polis 467
Pottery 444
Poudre 469
Powder 251
Progress Floor 470
Progress Wall 499
Pure 433

R

Rice 70
Rocking 210
Rocking20 304

S

Scenario 90
SistemB 328
SistemC - Architettura 332
SistemC - Città 336
SistemN 340
SistemN20 320
SistemS 346
SistemT - Cromie 352
SistemT - Graniti 354
SistemU 358
Space 471
Spazio 264
Stone_Art 398
Stonework 472
Stream Floor 474
Stream Wall 484

T

Terramix 449
Terratech 236
Treverk 138
Treverkage 161
Treverkcharme 162
Treverkchic 136
Treverkcountry 158
Treverkdear 128
Treverkdear20 270
Treverkever 143
Treverkfusion 160
Treverkheart 150
Treverkhome 140
Treverkhome20 274
Treverkland 159
Treverklife 130
Treverklook 154
Treverkmade 153
Treverkmade20 272
Treverkmood 152
Treverkmore 148
Treverkmust 132
Treverksoul 163
Treverkstage 144
Treverktech 145
Treverktrend 134
Treverkview 146
Treverkway 156
Triennale 120

V

Vero 126
Vero20 268
Visual 476

W

Work Floor 261
Work Wall 434

Z

Zellige 84

Indice Formati Pavimenti

Index of Floor Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Sol • Verzeichnis nach Format - Bodenfliesen • Índice de Formatos de Pavimentos • Указатель Форматов Напольной Плитки



180x90

Mystone Basalto 173
Mystone Moon 170
Mystone Travertino 166




180x22,5

Oltre 46
Vero 126



150x75

Allmarble 218
Apparel 240
Evolutionmarble 228
Memento 248
Mineral 246
Mystone Ardesia 182
Mystone Ceppo di Gré 184
Mystone Gris du Gent 177
Mystone Lavagna 186
Mystone Limestone 179
Powder 251
Terratech 236



150x37,5

Treverktrend 134



150x25

Treverkdear 128
Treverklife 130
Treverkmust 132
Treverktrend 134



150x19

Treverkchic 136
Treverktrend 134



120x120

Art 224
Pinch 226
Material 244

Mystone Ardesia - 6mm 62
Mystone Ceppo di Gré - 6mm 64
Mystone Limestone 179
Mystone Limestone - 6mm 66
Mystone Moon 170



120x60

Allmarble 218
Alba 48
Appeal 456
Block 256
Carácter 52
Clays 259
Evolutionmarble 228
Material 244
Marbleplay 232
Mystone Ardesia - 6mm 62
Mystone Basalto 173
Mystone Bluestone 188
Mystone Ceppo di Grè - 6mm 64
Mystone Gris du Gent 177
Mystone Gris du Gent20 276
Mystone Gris Fleury 190
Mystone Kashmir 192
Mystone Limesone - 6mm 66
Mystone Limestone20 278
Mystone Moon20 280
Mystone Pietra di Vals 194
Mystone Pietra Italia 196
Mystone Quarzite 198
Mystone Silverstone 200
Mystone Travertino 166
Pinch 226
Plaster 254
Plaza 56
SistemB 328
SistemN 340
SistemS 346
Stream 474



116x116

Pinch 226



116x58

Pinch 226
Marbleplay 232



120x40

Allmarble20 308
Treverhdear20 270
Treverhome20 274
Treverkmade20 272
Mystone Pietra di Vals20 296
Mystone Pietra Italia20 298
Vero20 268




120x30

Allmarble 218
Blend 202
Clays 259
Mystone Gris Fleury 190
Mystone Kashmir 192
Mystone Pietra di Vals 194
Mystone Pietra Italia 196
Mystone Quarzite 198
Mystone Silverstone 200
Oltre 46
Treverk 138
Treverkchic 136
Treverkhome 140



120x20

Alba 48
Blend 202
Oltre 46
Vero 126
Treverk 138
Treverkchic 136
Treverkdear 128
Treverkever 143
Treverkhome 140
Treverklife 130
Treverkmore 148
Treverkstage 144
Treverktech 145
Treverkview 146
SistemU 358



120x15

Evolutionmarble 228
Treverk 138
Treverkchic 136
Treverkhome 140



100x50

Cottotoscana20 316
Memento20 314
Mystone Ardesia20 282
Mystone Basalto20 284
Mystone Beola20 286
Mystone Bluestone20 288
Mystone Quarzite20 300



10x100 - 13x100

Treverkcountry 158
Treverkland 159



90x90

Allmarble 218
Block 256
Mystone Basalto 173
Mystone Moon 170
SistemN 340



80x80

Art20 310
Material20 312
Mystone Ceppo di Gré20 290
Mystone Basalto20 284
Mystone Limestone20 278
Mystone Moon20 280



75x75

Allmarble 218
Apparel 240
Block 256
Clays 259
Memento 248
Mineral 246
Mystone Ardesia 182
Mystone Ceppo di Gré 184
Mystone Gris du Gent 177
Mystone Gris Fleury 190
Mystone Kashmir 192
Mystone Lavagna 186
Mystone Limestone 179
Mystone Silverstone 200
Plaster 254
Powder 251
Terratech 236



75x37,5

Memento 248



73,2x11,8

Treverkmust 132



60x60

Alba 48
Allmarble 218

Apparel 240
Appeal 456
Art 224
Autonomy 360
Blend 202
Block 256
Carácter 52
Clays 259
Cotti d'Italia 262
Dust 461
Evolutionmarble 228
Gm 204
Market 322
Material 244
Marbleplay 232
Memento 248
Midtown 464
Mineral 246
Multiquartz 205
Multiquartz20 306
Mystone Ardesia 182
Mystone Basalto 173
Mystone Bluestone 188
Mystone Bluestone20 288
Mystone Ceppo di Gré 184
Mystone Gris du Gent 177
Mystone Gris Fleury 190
Mystone Gris Fleury20 292
Mystone Kashmir 192
Mystone Kashmir20 294
Mystone Lavagna 186
Mystone Limestone 179
Mystone Moon 170
Mystone Pietra di Vals 194
Mystone Pietra Italia 196
Mystone Quarzite 198
Mystone Silverstone 200
Mystone Silverstone20 302
Mystone Travertino 166
Pietra di Noto 208
Pinch 226
Plaster 254
Plaster20 318
Plaza 56
Powder 251
Progress 470
Rocking 210
Rocking20 304
SistemB 328
SistemN 340
SistemN20 320
SistemS 346
Spazio 264
Stonework 472
Stream 474
Terratech 236
Treverkhome20 274
Vero20 268
Work 261



58x58

Art 224
Marbleplay 232
Pinch 226



45x90

SistemN 340



45x45

Appeal 456
Boise 460
Dust 461
Market 322
Oregon 465
Pietra di Noto 208
Poudre 469
Progress 470
Stonework 472
Stream 474



33,3x33,3

Dust 461
Iside 463
Progress 470
Stonework 472



30x46,5

Triennale 120

30x60

Alba 48
Allmarble 218
Apparel 240
Appeal 456
Art 224
Blend 202
Block 256
Carácter 52
Clays 259
Dust 461
Evolutionmarble 228
Gm 204
Iside 463
Material 244
Memento 248
Midtown 464
Mineral 246
Multiquartz 205
Mystone Ardesia 182
Mystone Basalto 173
Mystone Bluestone 188
Mystone Ceppo di Gré 184
Mystone Gris du Gent 177
Mystone Gris Fleury 190
Mystone Kashmir 192
Mystone Lavagna 186
Mystone Limestone 179
Mystone Moon 170
Mystone Pietra di Vals 194
Mystone Pietra Italia 196
Mystone Quarzite 198
Mystone Silverstone 200
Mystone Travertino 166
Pietra di Noto 208
Pietra Occitana 214
Plaster 254

Indice Formati Pavimenti

Index of Floor Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Sol • Verzeichnis nach Format - Bodenfliesen • Índice de Formatos de Pavimentos • Указатель Форматов Напольной Плитки

Plaza 56
Powder 251
Progress 470
Rocking 210
SistemB 328
SistemN 340
SistemS 346
Spazio 264
Stonework 472
Stream 474
Terratech 236

30x30
Autonomy 360
Cotti d'Italia 262
Multiquartz 205
Pietra Occitana 214
Polis 467
Rocking 210
SistemB 328
SistemT - Cromie 352
SistemT - Graniti 354

20x40
Memo 324
Multiquartz 205
Pietra Occitana 214
Rocking 210

20x20
Autonomy 360
D_Segni 113
D_Segni Blend 94
D_Segni Colore 111
D_Segni Scaglie 108
Memo 324
Multiquartz 205
Pietra Occitana 214
Rocking 210
Scenario 90
SistemC - Città 336
SistemT - Graniti 354

18,2x21
Allmarble 218
Clays 259
Powder 251

15x90
Planet 149
Treverkheart 150
Treverkmade 153
Treverkmood 152
Treverkway 156

14,5x90
Treverkway 156
Treverlook 154

15x60
Evolutionmarble 228
Multiquartz 205
SistemN 340

15x30
Bisque 459
Cotti d'Italia 262

15x15
Bisque 459
Block 256
Cotti d'Italia 262
Evolutionmarble 228
Polis 467
Rice 70
Space 471

12,5x50
Horizon 462
Visual 476

11x54
Treverksoul 163

10x70
Treverkage 161
Treverkcharme 162
Treverkfusion 160

10x60
SistemN 340

10x10
D_Segni Blend 94
Mystone Pietra di Vals 194
Mystone Quarzite 198
Progress 499
SistemC - Città 336
Stonework 472

10x15,5
Triennale 120

7x28
Bricco 448
Terramix 449

6x24
Lume 82

7,5x20
Rice 70

5x15
Rice 70

Indice Formati Rivestimenti

Index of Wall Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Mur • Verzeichnis nach Format - Wandfliesen • Índice de Formatos de Revestimientos • Указатель Форматов Облицовочной Плитки

180x60
Alchimia 374
Magnifica 370

120x60
SistemB 328
SistemN 340
SistemS 346

120x40
Allmarble Wall 378
Eclettica 384
Essenziale 388
Fabric 390
Materika 394
Stone_Art 398

97,7x32,5
Essenziale 388
Evolutionmarble 402
Fresco 407
Oficina7 412

90x90
SistemN 340

60x60
SistemB 328
SistemN 340
SistemS 346

45x90
SistemN 340

30x90
Alba 50
Carácter 54
Colorplay 424
Dover 427
Marbleplay 429
Plaza 58
Pure 433
Work 434

30x60
Blancos 488
Color Code 416
Elegance 418
SistemB 328
SistemN 340
SistemS 346

30x46,5
Triennale 120

30x30
SistemB 328
SistemT - Cromie 352
SistemT - Graniti 354

25x76
Absolute White 438
Appeal 480
Chalk 439
Outfit 441
Pottery 444
Stream 484
Work 434

25x38
Blancos 488
Chroma 494
Mist 496
Neutral 497
Progress 499

22x66,2
Clayline 446

20x50
Appeal 480
Blancos 488
Cloud 490
Interiors 489
Paint 492
Stream 484

20x20
D_Segni 113
D_Segni Blend 94
D_Segni Colore 111
D_Segni Scaglie 108
Scenario 90
SistemC - Architettura 332
SistemC - Città 336
SistemT - Graniti 354

18,2x21
Allmarble 218
Clays 259
Cotti d'Italia 262
Powder 251

15x60
SistemN 340

10x60
SistemN 340

10x30
Mellow 447
SistemC - Architettura 332
SistemC - Città 336

15x15
Rice 70

10x15,5
Triennale 120

10x10
D_Segni Blend 94
Progress 499
SistemC - Architettura 332
SistemC - Città 336
Zellige 84

7x28
Bricco 448
Terramix 449

7,5x20
Rice 70

7,5x15
Hello 450

6x24
Lume 82

5x15
Rice 70

Indice Superfici Lucide

Index of Glossy Surfaces • Index Finitions brillantes • Verzeichnis - Glänzende Oberfläche • Índice de Superficies Brillantes • Указатель Полированных Поверхностей

Crogiolo
Rice 70
Lume 82
Zellige 84

Stone Look
Mystone Travertino 166
Mystone Kashmir 192
Blend 202
Pietra di Noto 208

Marble Look
Allmarble 218
Art 224
Pinch 226
Evolutionmarble 228
Marbleplay 232

Concrete Look
Apparel 240
Mineral 246
Block 256

Colour Plan
SistemC - Architettura 332
SistemN 340
SistemS 346

Thin Wall Coverings
Allmarble Wall 378
Essenziale 388
Evolutionmarble 402
Color Code 416
Elegance 418

Wall Coverings
Marbleplay 429
Pure 433
Absolute White 438
Pottery 444
Mellow 447
Hello 450

Contractors Wall Coverings
Blancos 488
Cloud 490
Chroma 494

Indice Superfici Outdoor

Index of Outdoor Surfaces • Index Finitions extérieures • Verzeichnis - Oberflächen für den Außenbereich • Índice de Superficies Exteriores • Указатель поверхностей для открытых пространств

Puro
Oltre 46
Alba 48
Carácter 52
Plaza 56

Crogiolo
Rice - External Facades 70
Lume - External Facades 82
D_Segni Blend 94

Wood Look
Vero 126
Treverkdear 128
Treverkhome 140
Treverkstage 144
Treverkview 146
Treverkmore 148
Planet 149
Treverkheart 150
Treverkmade 153
Treverkway 156
Treverkage 161

Stone Look
Mystone Travertino 166
Mystone Moon 170
Mystone Basalto 173
Mystone Gris du Gent 177
Mystone Limestone 179
Mystone Ardesia 182
Mystone Ceppo di Gré 184
Mystone Lavagna 186
Mystone Bluestone 188
Mystone Gris Fleury 190
Mystone Kashmir 192
Mystone Pietra di Vals 194
Mystone Pietra Italia 196
Mystone Quarzite 198
Mystone Silverstone 200
Multiquartz 205
Rocking 210
Pietra Occitana 214

Marble Look
Allmarble 218
Art 224

Concrete Look
Terratech 236
Apparel 240
Material 244
Memento 248
Powder 251
Plaster 254
Block 256
Work 261
Cotti d'Italia 262

Extra Thick
Vero20 268
Treverkdear20 270
Treverkmade20 272
Treverkhome20 274
Mystone Gris du Gent20 276
Mystone Limestone20 278
Mystone Moon20 280
Mystone Ardesia20 282
Mystone Basalto20 284
Mystone Beola20 286
Mystone Bluestone20 288
Mystone Ceppo di Gré20 290
Mystone Gris Fleury20 292
Mystone Kashmir20 294
Mystone Pietra di Vals20 296
Mystone Pietra Italia20 298
Mystone Quarzite20 300
Mystone Silverstone20 302
Rocking20 304
Multiquartz20 306
Allmarble20 308
Art20 310
Material20 312
Memento20 314
Cottotoscana20 316
Plaster20 318
SistemN20 320
Memo 324

Colour Plan
SistemB 328
SistemN 340
SistemS 346
SistemT - Graniti 354

Contractors Floors
Appeal 456
Oregon 465
Stonework 472
Stream 474
Visual 476

Indice StepWise™

StepWise™ index 40% • Indice StepWise™ • StepWise™ Index • Índice StepWise™ • Показатель StepWise™

Puro
Oltre 46
Alba 48
Carácter 52
Plaza 56

Thin Floors
Mystone Ardesia 62
Mystone Ceppo di Grè 64
Mystone Limestone 66

Crogiolo
D_Segni Blend 94

Stone Look
Mystone Travertino 166
Mystone Moon 170
Mystone Gris du Gent 177
Mystone Limestone 179

Concrete Look
Terratech 236
Work 261

Extra Thick
Mystone Gris du Gent20 276
Mystone Limestone20 278
Mystone Moon20 280

Indice Leed 40%

LEED index 40% • Indice Leed 40 % • Leed-Index 40 % • Índice Leed 40% • Показатель Leed 40%

Puro
Alba 48
Alba Wall 50
Carácter 52
Carácter Wall 54
Plaza 56
Plaza Wall 58

Wood Look
Treverkdear 128
Treverklife 130

Stone Look
Mystone Moon 170
Mystone Basalto 173
Mystone Gris du Gent 177
Mystone Limestone 179
Mystone Ardesia 182
Mystone Ceppo di Gré 184
Mystone Lavagna 186
Mystone Bluestone 188
Mystone Gris Fleury 190
Mystone Kashmir 192
Mystone Pietra di Vals 194
Mystone Pietra Italia 196
Mystone Quarzite 198
Mystone Silverstone 200

Marble Look
Art 224
Pinch 226

Concrete Look
Material 244
Memento 248

Block 256

Extra Thick
Mystone Grid du Gent20 276
Mystone Limestone20 278
Mystone Moon20 280
Mystone Ardesia20 282
Mystone Basalto20 284
Mystone Beola20 286
Mystone Bluestone20 288
Mystone Ceppo di Gré20 290
Mystone Gris Fleury20 292
Mystone Kashmir20 294
Mystone Pietra di Vals20 296
Mystone Silverstone20 302
Art20 310
Material20 312
Memento20 314
SistemN20 320
Market 322

Colour Plan
SistemB 328
SistemN 340
SistemS 346

Collection Book

Puro

Marazzi Antibacterial


Oltre

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


Naturale/Matt
22,5x180 · 30x120 · 20x120

Outdoor
30x120 · 20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




White G


Natural G


Sand G


Caramel G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

22,5x180
M9DL Oltre White Rett.
M9DM Oltre Natural Rett.
M9DN Oltre Sand Rett.
M9DP Oltre Caramel Rett.

30x120
M9F8 Oltre White Rett.
M9FA Oltre Natural Rett.
M9F9 Oltre Sand Rett.
M9FC Oltre Caramel Rett.

30x120 Grip
M9FE Oltre White Grip Rett.
M9FG Oltre Natural Grip Rett.
M9FF Oltre Sand Grip Rett.
M9FH Oltre Caramel Grip Rett.

20x120
M9E8 Oltre White Rett.
M9EA Oltre Natural Rett.
M9E9 Oltre Sand Rett.
M9EC Oltre Caramel Rett.

20x120 Grip
M9EE Oltre White Grip Rett.
M9EG Oltre Natural Grip Rett.
M9EF Oltre Sand Grip Rett.
M9EH Oltre Caramel Grip Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA 7x90 (6)**	**BATTISCOPA 6x60 (6)**	**GRADONE 32,5x120x4**
Oltre White	M9JM	M9JS	M9JX
Oltre Natural	M9JP	M9JU	M9JZ
Oltre Sand	M9JN	M9JT	M9JY
Oltre Caramel	M9JQ	M9JV	M9K0

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
22,5x180 Rettificato	4	1,62	39,58	36	58,32	1.424,87	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	22,02	48	51,84	1.056,88	9,5
30x120 Grip	3	1,08	22,02	48	51,84	1.056,88	9,5
20x120 Rettificato	4	0,96	19,28	40	38,40	771,24	9,5
20x120 Grip	4	0,96	19,28	40	38,40	771,24	9,5
7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	20	-	-	-	10,5
6x60 Battiscopa	15	9 ml	13,80	-	-	-	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	22	-	-	-	-

Alba

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 20x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x120 · 20x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 Roble Nat.

R10 B — Blanco Nat. Arena Nat. Greige Nat.
R11 C — Strutt. Grip
BCR μ > 0,40
D-COF > 0,42
Pendulum Classe 1 Roble Nat.
Pendulum Classe 2 Blanco Nat. Arena Nat. Greige Nat.
Pendulum Classe 3 Strutt. Grip
Pendulum PTV > 36 Blanco Nat. Arena Nat. Greige Nat. Strutt. Grip
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Blanco H



Arena H



Greige G



Roble G

PREMIUM TECHNOLOGY 2021
MARAZZI
StepWise™ TECHNOLOGY
This product features Puro, StepWise™ (Blanco Nat/Strutt, Arena Nat/Strutt, Greige Nat/Strutt, Roble Strutt)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M98H Alba Blanco Rett.
M98J Alba Arena Rett.
M98K Alba Greige Rett.

60x60
M98M Alba Blanco Rett.
M98N Alba Arena Rett.
M98P Alba Greige Rett.

30x60
M98R Alba Blanco Rett.
M98S Alba Arena Rett.
M98T Alba Greige Rett.

60x120 - Strutturato
M98V Alba Blanco Strutt. Rett.
M98W Alba Arena Strutt. Rett.
M98Y Alba Greige Strutt. Rett.

60x60 - Strutturato
M990 Alba Blanco Strutt. Rett.
M991 Alba Arena Strutt. Rett.
M992 Alba Greige Strutt. Rett.

30x60 - Strutturato
M995 Alba Blanco Strutt. Rett.
M994 Alba Arena Strutt. Rett.
M996 Alba Greige Strutt. Rett.

20x120
M998 Alba Roble Rett.

20x120 - Grip
M99A Alba Roble Grip Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA 8x60 (7)	GRADONE 32,5x120x4	ELEMENTO AD ELLE 15x60X4*
Blanco	M9CR	M9GK	M9GQ
Arena	M9CS	M9GL	M9GR
Greige	M9CT	M9GM	M9GS
Roble	M9CU	M9GN	M9GT

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	31,45	36	51,84	1.132,12	8,5
60x120 Strutt. Rett.	2	1,44	31,45	36	51,84	1.132,12	8,5
60x60 Rettificato	3	1,08	20,28	40	43,20	811,27	8,5
60x60 Strutt. Rettificato	3	1,08	20,28	40	43,20	811,27	8,5
30x60 Rettificato	6	1,08	20	48	51,84	960	8,5
30x60 Rettificato	6	1,08	20	48	51,84	960	8,5
20x120 Rettificato	4	0,96	21	40	38,40	839,90	8,5
20x120 Grip Rettificato	4	0,96	21	40	38,40	839,90	8,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	21,70	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	4,94	-	-	-	-
8x60 Battiscopa	21	12,6 ml	20	-	-	-	8,5

Alba Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90





M95R
Alba Blanco Rett. 30x90



M95S
Alba Arena Rett. 30x90



M95T
Alba Greige Rett. 30x90

Rif. Blanco / Arena / Greige



M95V
Alba Blanco Struttura Walltone 3D Rett. 30x90



M95Z
Decoro Talbot 30x90




M95W
Alba Arena Struttura Walltone 3D Rett. 30x90



M95X
Alba Greige Struttura Walltone 3D Rett. 30x90



M9A3
Mosaico Blanco
30x30 (1)



M9A4
Mosaico Arena
30x30 (1)



M9A5
Mosaico Greige
30x30 (1)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
30x90 Rettificato	5	1,35	21,21	40	54	848,52	10
30x90 Struttura Walltone 3D Rett.	5	1,35	21,21	40	54	848,52	10
30x90 Decoro Talbot	5	1,35	21,74	40	54	870	10
30x30 Mosaico	4	0,36	6,50	60	21,60	390	10

Carácter

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 B Nat.

R11 C Strutt. | BCR μ > 0,40 | Pendulum Classe 2 Nat. | Pendulum Classe 3 Strutt. | Pendulum PTV > 36

D-COF > 0,42 | ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme | 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Blanco H



Arena G Nat. H Strutt.



Greige G



Mix Multicolor G



Mix Beige G Nat. H Strutt.



Mix Gris H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M977 Carácter Blanco Rett.
M978 Carácter Arena Rett.
M979 Carácter Greige Rett.
M97C Carácter Mix Multicolor Rett.
M97A Carácter Mix Beige Rett.
M97D Carácter Mix Gris Rett.

60x60
M97F Carácter Blanco Rett.
M97G Carácter Arena Rett.
M97H Carácter Greige Rett.
M97K Carácter Mix Multicolor Rett.
M97J Carácter Mix Beige Rett.
M97L Carácter Mix Gris Rett.

30x60
M97N Carácter Blanco Rett.
M97P Carácter Arena Rett.
M97Q Carácter Greige Rett.
M97S Carácter Mix Multicolor Rett.
M97R Carácter Mix Beige Rett.
M97T Carácter Mix Gris Rett.

60x120 - Strutturato
M97V Carácter Blanco Strutt. Rett.
M97W Carácter Arena Strutt. Rett.
M97X Carácter Greige Strutt. Rett.
M97Z Carácter Mix Multicolor Strutt. Rett.
M97Y Carácter Mix Beige Strutt. Rett.
M980 Carácter Mix Gris Strutt. Rett.

60x60 - Strutturato
M982 Carácter Blanco Strutt. Rett.
M983 Carácter Arena Strutt. Rett.
M984 Carácter Greige Strutt.
M986 Carácter Mix Multicolor Strutt. Rett.
M985 Carácter Mix Beige Strutt. Rett.
M987 Carácter Mix Gris Strutt.

30x60 - Strutturato
M989 Carácter Blanco Strutt. Rett.
M98A Carácter Arena Strutt. Rett.
M98C Carácter Greige Strutt.
M98E Carácter Mix Multicolor Strutt. Rett.
M98D Carácter Mix Beige Strutt. Rett.
M98F Carácter Mix Gris Strutt.

La fuga consigliata per la posa modulare della superficie outdoor nei f.ti 60x120, 60x60 e 30x60 cm è di 4mm • The recommended joint for the modular installation of the outdoor surface in the 60x120, 60x60 and 30x60 cm sizes is 4 mm • Nous recommandons un joint de 4 mm pour la pose modulaire de la surface outdoor dans les formats 60x120, 60x60 et 30x60 cm • Für die modulare Verlegung des Außenbelags in den Formaten 60x120, 60x60 und 30x60 cm wird eine Fuge von 4 mm empfohlen • La junta de separación recomendada para la colocación modular en superficies exteriores en los formatos de 60 x 120, 60 x 60 y 30 x 60 cm es de 4 mm • Рекомендованная ширина шва для модульной укладки материалов для наружных пространств в форматах 60x120, 60x60 и 30x60 см равна 4 мм

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **32,5X120X4**	**ELEMENTO AD ELLE** **15x60X4***	**BATTISCOPA** **8x60 (7)**
Carácter Blanco	M9DY	M9DR	M9CJ
Carácter Arena	M9DZ	M9DS	M9CK
Carácter Greige	M9E0	M9DT	M9CL
Carácter Mix Multicolor	M9E1	M9DU	M9CM
Carácter Mix Beige	M9E2	M9DV	M9CN
Carácter Mix Gris	M9E3	M9DW	M9CP

★Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	31,45	36	51,84	1.132,12	8,5
60x120 Strutt. Rett.	2	1,44	31,45	36	51,84	1.132,12	8,5
60x60 Rettificato	3	1,08	20,28	40	43,20	811,27	8,5
60x60 Strutt. Rettificato	3	1,08	20,28	40	43,20	811,27	8,5
30x60 Rettificato	6	1,08	21	48	51,84	1.004	8,5
30x60 Rettificato	6	1,08	21	48	51,84	1.004	8,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,69	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	4,94	-	-	-	-
8x60 Battiscopa	21	12,6 ml	20	-	-	-	8,5

Carácter Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90





M94X
Carácter Blanco Rett. 30x90



M94Y
Carácter Arena Rett. 30x90



M94Z
Carácter Greige Rett. 30x90

Rif. Blanco / Arena



M952
Carácter Arena Struttura Walltone 3D Rett. 30x90

Rif. Blanco / Arena / Greige



M958
Alba Decoro Quad 30x90

Rif. Greige/Arena



M953
Carácter Greige Struttura Walltone 3D Rett. 30x90



M99Z
Mosaico Blanco
30x30 (1)



M9A0
Mosaico Arena
30x30 (1)



M9A1
Mosaico Greige
30x30 (1)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
30x90 Rettificato	5	1,35	22,86	40	54	914,17	10
30x90 Struttura Walltone 3D	5	1,35	22,86	40	54	914,17	10
30x90 Decoro Quad	5	1,35	20,83	40	54	833,33	10
30x30 Mosaico	4	0,36	6,50	60	21,60	390	10


Plaza

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa



White G


Grey G


Beige G


Multicolor G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M9A9 Plaza White Rett.
M9AA Plaza Grey Rett.
M9AC Plaza Beige Rett.
M9AD Plaza Multicolor Rett.

60x60
M9AF Plaza White Rett.
M9AG Plaza Grey Rett.
M9AH Plaza Beige Rett.
M9AJ Plaza Multicolor Rett.

30x60
M9AL Plaza White Rett.
M9AM Plaza Grey Rett.
M9AN Plaza Beige Rett.
M9AP Plaza Multicolor Rett.

60x120 - Strutturato
M9AR Plaza White Strutt. Rett.
M9AS Plaza Grey Strutt. Rett.
M9AT Plaza Beige Strutt. Rett.
M9AU Plaza Multicolor Strutt. Rett.

60x60 - Strutturato
M9C2 Plaza White Strutt. Rett.
M9C3 Plaza Grey Strutt. Rett.
M9C4 Plaza Beige Strutt. Rett.
M9C5 Plaza Multicolor Strutt. Rett.

30x60 - Strutturato
M9C7 Plaza White Strutt. Rett.
M9C8 Plaza Grey Strutt. Rett.
M9C9 Plaza Beige Strutt. Rett.
M9CA Plaza Multicolor Strutt. Rett.

La fuga consigliata per la posa modulare della superficie outdoor nei f.ti 60x120, 60x60 e 30x60 cm è di 4mm • The recommended joint for the modular installation of the outdoor surface in the 60x120, 60x60 and 30x60 cm sizes is 4 mm • Nous recommandons un joint de 4 mm pour la pose modulaire de la surface outdoor dans les formats 60x120, 60x60 et 30x60 cm • Für die modulare Verlegung des Außenbelags in den Formaten 60x120, 60x60 und 30x60 cm wird eine Fuge von 4 mm empfohlen • La junta de separación recomendada para la colocación modular en superficies exteriores en los formatos de 60 x 120, 60 x 60 y 30 x 60 cm es de 4 mm • Рекомендованная ширина шва для модульной укладки материалов для наружных пространств в форматах 60x120, 60x60 и 30x60 см равна 4 мм

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **32,5X120X4**	**ELEMENTO AD ELLE** **15x60X4***	**BATTISCOPA** **8x60 (7)**
Plaza White	M9GV	M9H0	M9H5
Plaza Grey	M9GX	M9H2	M9H7
Plaza Beige	M9GW	M9H1	M9H6
Palza Multicolor	M9GY	M9H3	M9H8

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	28	36	51,84	1.007,97	8,5
60x120 Strutt. Rett.	2	1,44	28	36	51,84	1.007,97	8,5
60x60 Rettificato	3	1,08	21	40	43,20	837,30	8,5
60x60 Strutt. Rettificato	3	1,08	21	40	43,20	837,30	8,5
30x60 Rettificato	6	1,08	19,90	48	51,84	955,22	8,5
30x60 Rettificato	6	1,08	19,90	48	51,84	955,22	8,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	20	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	4,94	-	-	-	-
8x60 Battiscopa	21	12,6 ml	20	-	-	-	8,5

Plaza Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90



M95D
Plaza White Rett. 30x90



M95A
Plaza Grey Rett. 30x90



M95C
Plaza Beige Rett. 30x90

M95H
Plaza White Struttura Range 3D Rett. 30x90



M95F
Plaza Grey Struttura Range 3D Rett. 30x90



M95G
Plaza Beige Struttura Range 3D Rett. 30x90

Rif. White / Grey




M95K
Plaza Decoro Wallace Grey 30x90

Rif. White / Beige



M9EV
Plaza Decoro Wallace Beige 30x90



M9EP
Mosaico White
30x30 (1)



M9ER
Mosaico Grey
30x30 (1)



M9EQ
Mosaico Beige
30x30 (1)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
30x90 Rettificato	5	1,35	22,85	40	54	914,17	10
30x90 Struttura Range 3D Rett.	5	1,35	22,85	40	54	914,17	10
30x90 Decoro Wallace	5	1,35	22,85	40	54	914,17	10
30x30 Mosaico	4	0,36	6,40	60	21,60	384	10



Thin Floors

Pavimenti Sottili • Slim floors • Carreaux de sol fine épaisseur • Extraflache Bodenbeläge • Pavimentos de grosor reducido • Тонкая облицовочная плитка

Mystone Ardesia

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 - 6mm · 60x120 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 A

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 1

D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco H



Cenere H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120 - 6mm
M9HT Mystone Ardesia Bianco Rett.
M9HU Mystone Ardesia Cenere Rett.



60x120 - 6mm
M9HW Mystone Ardesia Bianco Rett.
M9HX Mystone Ardesia Cenere Rett.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120	2	2,88	46	20	57,60	919,98	6
60x120	3	2,16	29,43	15	32,40	441,48	6

Mystone Ceppo di Gré

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 - 6mm · 60x120 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

V2

R10 A


BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 1

D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Greige H



Grey H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120 - 6mm
M9EX Mystone Ceppo di Gré Greige Rett.
M9JF Mystone Ceppo di Gré Grey Rett.

60x120 - 6mm
M9F0 Mystone Ceppo di Gré Greige Rett.
M9EZ Mystone Ceppo di Gré Grey Rett.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120	2	2,88	43	20	57,60	860,09	6
60x120	3	2,16	31,47	15	32,40	472,10	6

Mystone Limestone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 - 6mm · 60x120 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 A
D-COF > 0,42
BCR μ > 0,40
Pendulum Classe 1
V_2
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Ivory H



Sand H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120 - 6mm
M9HA Mystone Limestone Ivory Rett.
M9HC Mystone Limestone Sand Rett.



60x120 - 6mm
M9HE Mystone Limestone Ivory Rett.
M9HF Mystone Limestone Sand Rett.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120	2	2,88	43	20	57,60	860,09	6
60x120	3	2,16	31,47	15	32,40	472,10	6



Crogiolo

Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Lux
15x15 · 5x15 · 7,5x20

ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



M961 D
Rice Bianco Lux 15x15



M96N D
Rice Bianco Lux 5x15



M966 D
Rice Bianco Lux 7,5x20



M9JA
Decoro Blossom Bianco Lux 15x15



M96T
Decoro Leaf Bianco Lux 5x15



M96H
Rice Bianco Struttura Pleat 3D Lux 7,5x20

Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M962 D
Rice Natural Lux 15x15



M96P D
Rice Natural Lux 5x15



M967 D
Rice Natural Lux 7,5x20



M9JC
Decoro Blossom Natural Lux 15x15



M96U
Decoro Leaf Natural Lux 5x15



M96J
Rice Natural Struttura Pleat 3D Lux 7,5x20

Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M963 D
Rice Grigio Lux 15x15



M96Q D
Rice Grigio Lux 5x15



M968 D
Rice Grigio Lux 7,5x20



M9JD
Decoro Blossom Grigio Lux 15x15



M96V
Decoro Leaf Grigio Lux 5x15



M96K
Rice Grigio Struttura Pleat 3D Lux 7,5x20

Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит




M964 D
Rice Blu Lux 15x15



M9J9
Decoro Blossom Blu Lux 15x15



M96R D
Rice Blu Lux 5x15



M96W
Decoro Leaf Blu Lux 5x15



M969 D
Rice Blu Lux 7,5x20



M96L
Rice Blu Struttura Pleat 3D Lux 7,5x20

Rice


– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M9E6
Decoro Garden Modulo B 45x60



M9E5
Decoro Garden Modulo A 45x60



Pannello 90x60 composto da 2 moduli.
Modulo A e B entrambi composti da 12 pezzi di Rice Decoro Garden 15x15 cm (formato modulo 45x60).

Panel 90x60 composed of 2 modules.
Module A and B both composed by 12 pieces of decorated Rice 15x15 cm (module size 45x60).

Panneau 90x60 composé de 2 modules.
Les modules A et B sont tous deux composés par 12 pièces de Rice décoré 15x15 (format du module 45x60).

Panel 90x60 bestehend aus 2 Modulen.
Modul A und B bestehen beide aus 12 Stück dekoriertem Rice 15x15 (Modulgröße 45x60).

Panel 90x60 compuesto de 2 módulos.
Módulo A y B ambos compuestos por 12 piezas de Rice decorado 15x15 (tamaño del módulo 45x60).

Панель 90x60, состоящая из 2-х модулей.
Оба модуля A и B состоят из 12 декорированных элементов размером 15x15 (формат модуля 45x60)



Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
Fondo 15x15	30	0,68	14,17	80	54	1.133,74	10
Decoro Blossom 15x15	30	0,68	13	80	54	1.040	10
Fondo 7,5x20	50	0,75	15,59	76	57	1.185,03	10
Struttura Pleat 3D 7,5x20	48	0,72	17,77	60	43,20	1.066,40	12,5
Fondo 5x15	108	0,81	17,27	64	51,84	1.105,33	10
Decoro Leaf 5x15	108	0,81	17,17	64	51,84	1.098,89	10
Decoro Garden 45x60	1	0,27	6	-	-	-	10

Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

La gamma cromatica e la ricercata selezione di decori consentono le piu' svariate soluzioni compositive. • The rich colour range and the exquisite selection of decors allow a wide variety of covering compositions. • Das breite Spektrum von Farben und die sorgfältig ausgewählten Dekore bieten mannigfaltige Kombinationsmöglichkeiten. • La palette des couleurs et la gamme exceptionnelle des décors multiplient les possibilités de pose au sol et au mur. • La gama cromática y la sofisticada selección de elementos decorativos ofrecen un sinfín de posibilidades compositivas. • Цветовая гамма и изысканная подборка декоров позволяют создавать самые разнообразные композиционные решения.

SOLUZIONE DI POSA 1 • LAYING SOLUTION 1



M96Q Grigio 5x15

SOLUZIONE DI POSA 2 • LAYING SOLUTION 2



M96Q Grigio 5x15
M96K Grigio Struttura Pleat 3D 7,5x20

SOLUZIONE DI POSA 3 • LAYING SOLUTION 3



M962 Natural 15x15
M96P Natural 5x15

SOLUZIONE DI POSA 4 • LAYING SOLUTION 4



M96P Natural 5x15

SOLUZIONE DI POSA 5 • LAYING SOLUTION 5



M962 Natural 15x15
M96Q Grigio 5x15

SOLUZIONE DI POSA 6 • LAYING SOLUTION 6



M962 Natural 15x15
M96P Natural 5x15
M967 Natural 7,5x20

SOLUZIONE DI POSA 7 • LAYING SOLUTION 7



M961 Bianco 15x15 - M96N Bianco 5x15
M962 Natural 15x15 - M96P Natural 5x15
M964 Blu 15x15 - M96R Blu 5x15

SOLUZIONE DI POSA 8 • LAYING SOLUTION 8



M96N Bianco 5x15

Lume

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Lux
6x24

V2 V3 Musk Greige


ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla


archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2019



M6RN F
Lume White Lux 6×24



M6RQ F
Lume Green Lux 6×24



M6RR F
Lume Blue Lux 6×24



M6RP F
Lume Black Lux 6×24



M6RS F
Lume Musk Lux 6×24



M6RT F
Lume Greige Lux 6×24

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
6x24	36	0,52	10,47	95	49,25	994,71	10

Zellige

– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Lux
10x10

V2 Carbone Gesso


V3 Bosco China Cielo Corallo Petrolio Salvia Turchese

V4 Argilla Cammello Lana

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa



M5P4
Zellige Turchese 10×10



M5QS
Zellige Bosco 10×10



M5P6
Zellige Petrolio 10×10



M5P3
Zellige Salvia 10×10



M5P5
Zellige Cielo 10×10



M5PS
Zellige China 10×10

Zellige

– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига



M5RS
Zellige Corallo 10×10



M5S0
Zellige Gesso 10×10



M5P2
Zellige Cammello 10×10



M5S1
Zellige Carbone 10×10



M5QC
Zellige Argilla 10×10




M5QA
Zellige Lana 10×10

Zellige


– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Rif. Bosco




M8WF
Mosaico Bosco 30x30*

Rif. Gesso / China



M8WG
Mosaico Gesso/China 30x30*

Rif. Gesso / Carbone



M8WH
Mosaico Gesso/Carbone 30x30*

★ La produzione di Mosaico Zellige è su richiesta • Mosaico Zellige is produced to order • La production de Mosaico Zellige se fait à la demande • Die Herstellung von Mosaico Zellige erfolgt auf Anfrage • La producción del Mosaico Zellige se realiza bajo pedido. • Производство Mosaico Zellige осуществляется по заказу.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x10	54	0,54	10,67	80	43,20	853,76	10
30x30 Mosaico "su richiesta"	4	0,36	8	-	-	-	-

Scenario

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
20x20

R9

Pendulum Classe 1 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 | ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



M8R7 G
Scenario Blu 20x20



M8RA G
Tappeto 1 Blu 20x20



M8RD G
Tappeto 2A Blu 20x20



M8RE G
Tappeto 2B Blu 20x20



M8RJ G
Decoro Mix Blu 20x20



M8R8 G
Scenario Nero 20x20




M8RC G
Tappeto 1 Nero 20x20

M8R6 G
Scenario Bianco 20x20



M8RF G
Tappeto 2A Nero 20x20



M8RG G
Tappeto 2B Nero 20x20



M8RK G
Decoro Mix Nero 20x20

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
Scenario 20x20	24	0,96	21,68	54	51,84	1.170,73	10
Scenario Tappeto 20x20	24	0,96	22,28	54	51,84	1.203,34	10
Scenario Decoro Mix 20x20	24	0,96	22,28	54	51,84	1.203,34	10

Scenario

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит


La gamma cromatica e la ricercata selezione di decori consentono le piu' svariate soluzioni compositive. • The rich colour range and the exquisite selection of decors allow a wide variety of covering compositions. • Das breite Spektrum von Farben und die sorgfältig ausgewählten Dekore bieten mannigfaltige Kombinationsmöglichkeiten. • La palette des couleurs et la gamme exceptionnelle des décors multiplient les possibilités de pose au sol et au mur. • La gama cromática y la sofisticada selección de elementos decorativos ofrecen un sinfín de posibilidades compositivas. • Цветовая гамма и изысканная подборка декоров позволяют создавать самые разнообразные композиционные решения.

SOLUZIONE DI POSA 1 • LAYING SOLUTION 1




M8R6 Scenario Bianco 20x20
M8R7 Scenario Blu 20x20
M8RA Tappeto 1 Blu 20x20

SOLUZIONE DI POSA 2 • LAYING SOLUTION 2



M8RA Tappeto 1 Blu 20x20

SOLUZIONE DI POSA 3 • LAYING SOLUTION 3



M8RD Tappeto 2A Blu 20x20
M8RE Tappeto 2B Blu 20x20

SOLUZIONE DI POSA 4 • LAYING SOLUTION 4




M8RD Tappeto 2A Blu 20x20
M8RE Tappeto 2B Blu 20x20

SOLUZIONE DI POSA 5 • LAYING SOLUTION 5




M8RF Tappeto 2A Nero 20x20
M8RG Tappeto 2B Nero 20x20

SOLUZIONE DI POSA 6 • LAYING SOLUTION 6



M8RC Tappeto 1 Nero 20x20

SOLUZIONE DI POSA 7 • LAYING SOLUTION 7



M8RF Tappeto 2A Nero 20x20
M8RG Tappeto 2B Nero 20x20

SOLUZIONE DI POSA 8 • LAYING SOLUTION 8



M8RF Tappeto 2A Nero 20x20
M8RG Tappeto 2B Nero 20x20

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
10x10 · 20x20


Pendulum Classe 3 · D-COF > 0,42 · Pendulum PTV > 36 · BCR μ > 0,40 · R10 B · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

PREMIUM TECHNOLOGY 2021 MARAZZI StepWise TECHNOLOGY



M5ZN
D_Segni Blend Azzurro 20x20 G



M612
D_Segni Blend Azzurro 10x10 G



M607
Decoro Mix Azzurro 20x20 G



M61J
Decoro Mix Azzurro 10x10 G

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка



M60F
Tappeto 1* Azzurro 20x20 G

28 diversi soggetti • 28 different motifs • 28 verschiedene Motive • 28 sujets différents • 28 temas diferentes • 28 различных рисунка




M60G
Tappeto 2* Azzurro 20x20 G


* Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M5ZS G
D_Segni Blend Verde 20x20



M613 G
D_Segni Blend Verde 10x10



16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка

M608 G
Decoro Mix Verde 20x20



28 diversi soggetti • 28 different motifs • 28 verschiedene Motive • 28 sujets différents • 28 temas diferentes • 28 различных рисунка

M61K G
Decoro Mix Verde 10x10



M60H G
Tappeto 3* Verde 20x20



M60L G
Tappeto 4 Verde 20x20

* Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M600
D_Segni Blend Terra 20x20 G




M609
Decoro Mix Terra 20x20 G

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка



M60P
Tappeto 5 Terra 20x20 G



M614
D_Segni Blend Terra 10x10 G



M61L
Decoro Mix Terra 10x10 G

28 diversi soggetti • 28 different motifs • 28 verschiedene Motive • 28 sujets différents • 28 temas diferentes • 28 различных рисунка



M610
Tappeto 6 Terra 20x20 G

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M602
D_Segni Blend Grigio 20x20 G



M615
D_Segni Blend Grigio 10x10 G



M60A
Decoro Mix Grigio 20x20 G

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка



M60S
Tappeto 7* Grigio 20x20 G



M61M
Decoro Mix Grigio 10x10 G

28 diversi soggetti • 28 different motifs • 28 verschiedene Motive • 28 sujets différents • 28 temas diferentes • 28 различных рисунка



M60U
Tappeto 8* Grigio 20x20 G

✱Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M603
D_Segni Blend Carbone 20x20
G




M60C
Decoro Mix Carbone 20x20
G

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка



M60V
Tappeto 9 Carbone 20x20
G



M61F
D_Segni Blend Carbone 10x10
G



M61N
Decoro Mix Carbone 10x10
G

28 diversi soggetti • 28 different motifs • 28 verschiedene Motive • 28 sujets différents • 28 temas diferentes • 28 различных рисунка



M60W
Tappeto 10 Carbone 20x20
G

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M605
D_Segni Blend Osso 20x20 G



M61G
D_Segni Blend Osso 10x10 G



M60D
Decoro Mix Osso 20x20 G

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка



M60X
Tappeto 11* Osso 20x20 G



M61P
Decoro Mix Osso 10x10 G

28 diversi soggetti • 28 different motifs • 28 verschiedene Motive • 28 sujets différents • 28 temas diferentes • 28 различных рисунка



M60Y
Tappeto 12* Osso 20x20 G


★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит




M8WR
Mosaico Azzurro 19x38* **



M8WN
Mosaico Verde 19x38* **



M8WP
Mosaico Terra 19x38* **



M8WL
Mosaico Grigio 19x38* **




M8WM
Mosaico Carbone 19x38* **




M8WK
Mosaico Osso 19x38* **




M8WW
Listello Azzurro 5x20* **




M8WZ
Listello Verde 5x20* **



M8X0
Listello Terra 5x20* **



M8WX
Listello Grigio 5x20* **



M8WY
Listello Carbone 5x20* **



M8WV
Listello Osso 5x20* **

★ La produzione del Mosaico e del Listello D_Segni Blend è su richiesta. • Mosaico and Listello D_Segni Blend are produced to order. • La production de Mosaico et Listello D_Segni Blend se fait à la demande. • Die Herstellung von Mosaico und Listello D_Segni Blend erfolgt auf Anfrage. • La producción del Mosaico y del Listello D_Segni Blend se realiza bajo pedido. • Производство Mosaico и Listello D_Segni Blend осуществляется по заказу.

★★ Nella loro realizzazione sia il mosaico che il listello mescolano insieme tagli di fondo e decoro mix in modo casuale, con un rapporto di 1 a 2. • Both the mosaic and listel tiles are produced using a random mixture of cut pieces of plain and Mix decor tiles, in a ratio of 1 to 2. • Au niveau production, la mosaïque et le listel mélangent au hasard les fonds et les décors Mix découpés, selon un rapport de 1 à 2. • Mosaik und Riemchen bestehen aus einem nach dem Zufallsprinzip zusammengestellten Verschnitt von Grundfliese und Dekor Mix im Verhältnis 1:2. • En su realización tanto el mosaico como el listelo incorporan y mezclan cortes de fondo y Decoración Mix de manera aleatoria, en una proporción de uno a dos. • Во время изготовления как мозаики, так и бордюров произвольно смешиваются вместе элементы фона и декора “Mix”, в пропорции 1 к 2.

▲ L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x20 D_Segni Blend	24	0,96	22	54	51,84	1.188	10
10x10 D_Segni Blend	68	0,68	14,66	72	48,96	1.055,40	10
20x20 D_Segni Blend Tappeto	24	0,96	22	54	51,84	1.188	10
10x10 D_Segni Blend Decoro Mix ▲	68	0,68	14,66	72	48,96	1.055,40	10
20x20 D_Segni Blend Decoro Mix ▲	24	0,96	22	54	51,84	1.188	10
19x38 D_Segni Blend Mosaico "on demand"	4	0,29	5	-	-	-	-
5x20 D_Segni Blend Listello "on demand"	50	0,50	11	-	-	-	-

D_Segni Scaglie

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
20x20

R9 | BCR μ > 0,40 | Pendulum Classe 1 | D-COF > 0,42 | V2

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme


Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla


Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x20
M1KX D_Segni Scaglie White
M1L0 D_Segni Scaglie Grey
M1KZ D_Segni Scaglie Anthracite
M1KY D_Segni Scaglie Black
M1L1 D_Segni Scaglie Blue
M1L2 D_Segni Scaglie Yellow



White H


Grey H


Anthracite H


Black G


Yellow H


Blue H

Rif. White / Grey / Black / D_Segni (Midnight / Chalk / Smoke)


M1LL H
Tappeto 9 20x20*

Rif. White / Blue / Black / D_Segni (Midnight / Denim)


M1LM H
Tappeto 10 20x20

Rif. White / Grey / Black / Blue / D_Segni (Chalk / Midnight / Smoke / Denim)


M1LN H
Tappeto 11 20x20*

Rif. White / Black / D_Segni Midnight / D_Segni Colore Tangerine


M1LP H
Tappeto 12 20x20*

Rif. Yellow / Blue / Black / Grey / D_Segni (Denim / Smoke / Midnight) / D_Segni Colore Mustard


M1LQ H
Tappeto 13 20x20*

Rif. Yellow / Black / White / D_Segni Midnight / D_Segni Colore Mustard


M1LR H
Tappeto 14 20x20*

Rif. White / Black / Anthracite / D_Segni Midnight


M1LS H
Tappeto 15 20x20*

✱ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni Scaglie

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M1LJ
Decoro Mix Scaglie 20x20 H

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x20 D_Segni Scaglie	24	0,96	20,90	54	51,84	1.128,67	10
20x20 D_Segni Scaglie Tappeto	24	0,96	21,24	54	51,84	1.146,90	10
20x20 D_Segni Scaglie Decoro Mix	24	0,96	21,24	54	51,84	1.146,90	10

D_Segni Colore

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
20x20

R9 | BCR μ > 0,40 | Pendulum Classe 1 | D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы


20x20
M1KT D_Segni Colore Mustard
M1KU D_Segni Colore Tangerine
M1KV D_Segni Colore Indigo



Mustard G



Tangerine G



Indigo G

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x20 D_Segni Colore	24	0,96	20,82	54	51,84	1.124,02	10
20x20 D_Segni Colore Tappeto	24	0,96	20,69	54	51,84	1.117,24	10
20x20 D_Segni Colore Decoro Mix	24	0,96	20,69	54	51,84	1.117,24	10

D_Segni Colore

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Indigo / D_Segni (Midnight / Chalk)



M1L4 H
Tappeto 5 20x20

Rif. Mustard / D_Segni (Midnight / Chalk / Shadow)



M1L5 H
Tappeto 6 20x20*

Rif. D_Segni (Chalk / Denim / Midnight / Smoke / Shadow)



M1L6 H
Tappeto 7 20x20*

Rif. Tangerine / D_Segni (Chalk / Midnight)



M1L7 H
Tappeto 8 20x20



M1L9 H
Decoro Mix Colore 20x20

★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
20x20

R9

Pendulum Classe 1

BCR $\mu > 0,40$

D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x20
M2JC D_Segni Chalk
M2JD D_Segni Sand
M2JE D_Segni Mud
M2JF D_Segni Midnight
M2JG D_Segni Shadow
M2JH D_Segni Smoke
M2JJ D_Segni Denim

Chalk H



Sand G



Smoke G



Mud G



Denim G



Shadow G



Midnight G

Crogiolo

D_Segni


– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Chalk / Mud



M0UF H
Tappeto Micro 1 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight / Sand




M0UJ H
Tappeto Micro 4 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight / Smoke / Sand



M0UR H
Tappeto Macro 3 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight / Sand




M0UG H
Tappeto Micro 2 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight / Sand




M0UP H
Tappeto Macro 1 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight / Sand



M0US H
Tappeto Macro 4 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight / Smoke / Sand



M0UH H
Tappeto Micro 3 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight / Sand



M0UQ H
Tappeto Macro 2 Caldo 20x20*

Rif. Chalk / Midnight / Mud / Smoke / Sand



M0UU H
Decoro Mix Caldo 20x20

★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni


– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Chalk / Midnight / Shadow / Smoke



M0UA H
Tappeto Micro 1 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Shadow / Smoke / Denim




M0UE H
Tappeto Micro 4 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Shadow / Smoke / Denim



M0UM H
Tappeto Macro 3 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Shadow / Smoke




M0UC H
Tappeto Micro 2 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Shadow / Smoke



M0UK H
Tappeto Macro 1 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Shadow / Smoke



M0UN H
Tappeto Macro 4 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Shadow / Smoke



M0UD H
Tappeto Micro 3 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Shadow / Smoke



M0UL H
Tappeto Macro 2 Freddo 20x20*

Rif. Chalk / Midnight / Shadow / Smoke



M0UT H
Decoro Mix Freddo 20x20

* Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x20 D_Segni	24	0,96	21	54	51,84	1.048	10
20x20 D_Segni Tappeto Micro	24	0,96	21	54	51,84	1.048	10
20x20 D_Segni Tappeto Macro	24	0,96	21	54	51,84	1.048	10
20x20 D_Segni Decoro Mix	24	0,96	21	54	51,84	1.048	10



Triennale


Triennale

Design Gio Ponti – Alberto Rosselli

– Progetto custom su tutti i prodotti e le tecnologie a catalogo • Custom Project on all the products and technologies in the catalogue • Projet sur mesure sur tous les produits et technologies figurant dans le catalogue • Custom-Projekt für alle im Programm geführten Produkte und Technologien • Proyecto personalizado en todos los productos y tecnologías presentes en el catálogo • Проект custom для любой продукции и технологии, представленной в каталоге

30x46,5 · 10x15,5


Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



30x46,5 Triennale Gres
M4MZ



10x15,5 Triennale Gres
M4N4



30x46,5 Triennale Monoporosa
M4N1



10x15,5 Triennale Monoporosa
M4N7

Pezzi Speciali • Special Trims • Pièces Spéciales • Formteile • Piezas Especiales • Специальные Изделия



14,7x30 Elemento di Chiusura 1 Gres
ML8U

14,7x30 Elemento di Chiusura 1 Monoporosa
M4NA



14,7x30 Elemento di Chiusura 2 Gres
ML8V

14,7x30 Elemento di Chiusura 2 Monoporosa
M4NE



14,7x14,7 Tozzetto Gres
ML8W

14,7x14,7 Tozzetto Monoporosa
M4NH

4,9x10 Elemento di Chiusura 1 Gres
M4NL

4,9x10 Elemento di Chiusura 1 Monoporosa
ML90



4,9x10 Elemento di Chiusura 2 Gres
M4NP


4,9x10 Elemento di Chiusura 2 Monoporosa
ML91



4,9x4,9 Tozzetto Gres
M4NS

4,9x4,9 Tozzetto Monoporosa
ML92

Pezzi Speciali • Special Trims • Pièces Spéciales • Formteile • Piezas Especiales • Специальные Изделия



① Elemento di chiusura 1 · Edging tile 1 · Élément de fermeture 1 · Abschlusselement 1 · Elemento di cierre 1 · Завершающий элемент 1

② Elemento di chiusura 2 · Edging tile 2 · Élément de fermeture 2 · Abschlusselement 2 · Elemento di cierre 2 · Завершающий элемент 2

③ Tozzetto · Dot tile · Cabochon · Einlegestück · Taco · Угловой элемент

La produzione di Triennale è su richiesta. I codici fanno riferimento al taglio ad idrogetto realizzabile su tutti i prodotti Marazzi a catalogo.

Triennale is produced to order. The codes refer to water-jet cutting, which can be carried out on all Marazzi products in the catalogue.

La production de Triennale se fait à la demande. Les codes se rapportent à la découpe par jet d'eau réalisable sur tous les produits figurant dans le catalogue.

Die Codes beziehen sich auf das Wasserstrahlschneiden; Verfahren geeignet für alle im Programm geführten Produkte von Marazzi.

La producción de Triennale se realiza bajo pedido. Los códigos se refieren al corte con chorro de agua a presión que pueden ser realizados en todos los productos Marazzi presentes en el catálogo.


Производство Triennale осуществляется по заказу. Коды относятся к гидрорезке, которая может выполняться на всей продукции Marazzi, представленной в каталоге.

Triennale


Design Gio Ponti – Alberto Rosselli

– Progetto custom su tutti i prodotti e le tecnologie a catalogo • Custom Project on all the products and technologies in the catalogue • Projet sur mesure sur tous les produits et technologies figurant dans le catalogue • Custom-Projekt für alle im Programm geführten Produkte und Technologien • Proyecto personalizado en todos los productos y tecnologías presentes en el catálogo • Проект custom для любой продукции и технологии, представленной в каталоге


Esempi di posa e composizione • Installation and composition examples • Exemples de pose et de composition • Kompositions- und Verlegebeispiele • Ejemplos de colocación y composición • Примеры укладки и композиции




01



02



03



04

Marazzi interpreta oggi il design originale di Ponti e Rosselli declinandolo in un progetto aperto a tutte le superfici verticali e orizzontali: con le sue caratteristiche "quattro curve", Triennale si presta a infinite combinazioni cromatiche e di posa, a pavimento e rivestimento, a boiserie o composizione artistica.

Today Marazzi interprets Ponti and Rosselli's original design with a project applicable to all vertical and horizontal surfaces: with its distinctive "four curves", Triennale offers the potential for infinite colour schemes and installation layouts, on floors and walls, as a boiserie or in artistic compositions.

Marazzi interprète aujourd'hui le design original de Ponti et Rosselli en le déclinant dans un projet ouvert à toutes les surfaces verticales et horizontales : grâce à ses caractéristiques « quatre courbes », Triennale se prête, au sol et au mur, en boiserie ou en composition artistique, à des combinaisons infinies de couleurs et de pose.

Marazzi interpretiert heute das originelle Design von Ponti und Rosselli als offenes Konzept, das für alle vertikalen und horizontalen Flächen verwendet werden kann: die charakteristische, „viermal gebogene" Fliese Triennale eignet sich für eine Vielzahl an Farb- und Verlegekombinationen für Wand- und Bodenbeläge, Boiserien oder künstlerische Gestaltungselemente.

Marazzi interpreta hoy el diseño original de Ponti y Rosselli, articulándolo en un proyecto abierto a todas las superficies verticales y horizontales: con sus características "cuatro curvas", Triennale se presta a un sinfín de combinaciones cromáticas y de colocación, revistiendo paredes o suelos, conformando boiseries o composiciones artísticas.

Компания Marazzi предлагает современную интерпретацию оригинального дизайна Понти и Росселли, преобразуя его в открытый проект для всех вертикальных и горизонтальных поверхностей: благодаря ее характерным "четырем искривлениям" плитка Triennale позволяет получить неограниченные варианты цвета и укладки, как на полу, так и на стенах, для создания однородных панно или художественных композиций.



Wood Look

Gres Effetto Legno • Wood Look Stoneware • Grès Effet Bois • Holzoptik Feinsteinzeug • Gres de Efecto Madera • Керамогранит С Эффектом Дерева

Vero

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
22,5x180 · 20x120

Outdoor
20x120 · 40x120-20mm · 60x60-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9

R11 C — 20mm

BCR μ > 0,40 20mm. Grip

Pendulum Classe 1

Pendulum Classe 3 20mm. Grip

Pendulum PTV > 36 20mm. Grip

R11 B — Grip

D-COF > 0,42


D-COF > 0,60 20mm.

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC

PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla





Natural H G (Grip)



Rovere G



Castagno G



Quercia G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

22,5x180
M7AP Vero Natural Rett.
M7AS Vero Rovere Rett.
M7AV Vero Castagno Rett.
M7AW Vero Quercia Rett.

20x120
M7AY Vero Natural Rett.
M7C0 Vero Rovere Rett.
M7CJ Vero Castagno Rett.
M7CK Vero Quercia Rett.

20x120 Grip
M7CM Vero Natural Grip Rett.
M7CN Vero Rovere Grip Rett.
M7CP Vero Castagno Grip Rett.
M7CS Vero Quercia Grip Rett.

60x60 - 20mm
M7FV Vero20 Rovere Rett.
M7G0 Vero20 Castagno Rett.
M7G1 Vero20 Quercia Rett.

40x120 - 20mm
M7FR Vero20 Rovere Rett.
M7FS Vero20 Castagno Rett.
M7FT Vero20 Quercia Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA 7x90 (6)	BATTISCOPA 6x60 (6)	GRADONE 32,5x120x4
Vero Natural	M8W2	M8VS	M99D
Vero Rovere	M8W3	M8VT	M99G
Vero Castagno	M8W4	M8VU	M99E
Vero Quercia	M8W5	M8VV	M99F

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
22,5x180 Rettificato	4	1,62	38,38	36	58,32	1.382	10,5
20x120 Rettificato	3	0,72	17,50	60	43,20	1.050,01	10,5
20x120 Grip Rettificato	3	0,72	17,50	60	43,20	1.050,01	10,5
40x120 - 20mm Rettificato	1	0,48	22	48	23,04	1.056	20
60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	33	32	23,04	1.055,90	20
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	21,02	-	-	-	10,5
6x60 Battiscopa	13	7,8 ml	16	-	-	-	10,5


Treverkdear

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
25x150 · 20x120

Outdoor
40x120-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Beige H



Natural H



Brown H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x150
MZUA Treverkdear Beige Rett.
MZUC Treverkdear Natural Rett.
MZUD Treverkdear Brown Rett.

20x120
MZUE Treverkdear Beige Rett.
MZUF Treverkdear Natural Rett.
MZUG Treverkdear Brown Rett.

40x120 - 20mm
MCN7 Treverkdear Beige Rett.
MCN9 Treverkdear Natural Rett.
MCNS Treverkdear Brown Rett.

Rif. Beige / Natural / Brown



M0KQ
Mosaico Mix 35,5x35,9 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 32,5x150x4**	**BATTISCOPA BT 7x75 (6)**	**GRADONE 32,5x120x4**	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Treverkdear Beige	MZUP	MZUH	MZUS	MZUL
Treverkdear Natural	MZUQ	MZUJ	MZUT	MZUM
Treverkdear Brown	MZUR	MZUK	MZUU	MZUN

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x150 Rettificato	3	1,13	24,90	45	50,63	1.120,40	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934	9,5
40x120-20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
35,5x35,9 Mosaico Mix	6	0,52	9,40	-	-	-	9,5
32,5x150x4 Gradone	2	0,97	22,99	-	-	-	-
7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	16,25	-	-	-	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	20	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	12,15	-	-	-	9,5

Treverklife

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
25x150 · 20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Honey H



Cherry H



Walnut G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x150	
MQYQ	Treverklife Honey Rett.
MQYR	Treverklife Cherry Rett.
MQYS	Treverklife Walnut Rett.

20x120	
MQYM	Treverklife Honey Rett.
MQYN	Treverklife Cherry Rett.
MQYP	Treverklife Walnut Rett.

Rif. Honey / Cherry / Walnut



M0X5
Decoro Industrial 20x120 H

Rif. Honey / Cherry / Walnut



M0KP
Mosaico Mix 35,5x35,9 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 32,5x150x4	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	GRADONE 32,5x120x4	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Treverklife Honey	MZSM	M8A7	MZSQ	MZSJ
Treverklife Cherry	MZSN	M8A8	MZSR	MZSK
Treverklife Walnut	MZSP	M8A9	MZSS	MZSL

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x150 Rettificato	3	1,13	24,90	45	50,63	1.120,40	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934	9,5
20x120 Decoro	3	0,72	15,57	60	43,20	934	9,5
35,5x35,9 Mosaico Mix	6	0,52	9,40	-	-	-	9,5
32,5x150x4 Gradone	2	0,97	25,90	-	-	-	-
7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	17,80	-	-	-	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	13,52	-	-	-	9,5

Treverkmust

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
25x150

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
73,2x11,8 Chevron

R9

BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 1

D-COF
> 0,42

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White G



Beige G



Taupe H



Brown H



White Selection G



Beige Selection G



Taupe Selection H




Brown Selection H



73,2x11,8 Chevron*

★ In ogni scatola sono presenti n° 5 pezzi sx e n° 5 pezzi dx da utilizzare per la realizzazione della posa Chevron. • There are 5 left pieces and 5 right pieces in each box to use to create the Chevron laying pattern. • Chaque boîte comporte 5 pièces gauche et 5 pièces droite pour la mise en œuvre de la pose en chevron. • In jedem Karton befinden sich 5 Stück Linksausführung und 5 Stück Rechtsausführung für Verlegungen im Verlegemuster Chevron. • En cada caja hay cinco piezas izquierda y cinco piezas derecha que utilizar para disponer la colocación Chevron. • В каждой коробке имеются 5 левосторонних изделий и 5 правосторонних, используемых для укладки Chevron.



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x150

M05E	Treverkmust White Rett.
M05F	Treverkmust Beige Rett.
M05H	Treverkmust Taupe Rett.
M05G	Treverkmust Brown Rett.
M05J	Treverkmust White Selection Rett.
M05K	Treverkmust Beige Selection Rett.
M05M	Treverkmust Taupe Selection Rett.
M05L	Treverkmust Brown Selection Rett.

73,2x11,8 Chevron

M0C9	Treverkmust White Chevron
M0CA	Treverkmust Beige Chevron
M0CC	Treverkmust Taupe Chevron
M0CD	Treverkmust Brown Chevron
M0CE	Treverkmust White Selection Chevron
M0CF	Treverkmust Beige Selection Chevron
M0CG	Treverkmust Taupe Selection Chevron
M0CH	Treverkmust Brown Selection Chevron

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 32,5x150x4**	**BATTISCOPA BT 7x75 (6)**
Treverkmust White	M09D	M08C
Treverkmust Beige	M09F	M08E
Treverkmust Taupe	M09G	M08F
Treverkmust Brown	M09H	M08G
Treverkmust White Selection	M09K	M08H
Treverkmust Beige Selection	M09L	M08J
Treverkmust Taupe Selection	M09N	M08K
Treverkmust Brown Selection	M09T	M08L


Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x150 Rettificato	3	1,13	24,90	45	50,63	1.120,40	9,5
73,2x11,8 Chevron	10	0,72	17,58	45	32,40	791,21	9,5
32,5x150 Gradone	2	0,975	25,90	-	-	-	-
7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	17,80	-	-	-	9,5

Treverktrend

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
37,5x150 · 25x150 · 19x150

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Rovere Naturale H



Rovere Tortora H



Rovere Scuro H



Rovere Miele H



Larice Perla G



Larice Cenere H



Larice Biondo H



Larice Avorio G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

37,5x150

MMJ1	Treverktrend Rovere Naturale
MMJ2	Treverktrend Rovere Miele
MMJ3	Treverktrend Rovere Scuro
MMJ4	Treverktrend Rovere Tortora

25x150

MMJ5	Treverktrend Rovere Naturale
MMJ6	Treverktrend Rovere Miele
MMJ7	Treverktrend Rovere Scuro
MMJ8	Treverktrend Rovere Tortora
MMJ9	Treverktrend Larice Perla
MMJA	Treverktrend Larice Avorio
MMJC	Treverktrend Larice Biondo
MMJD	Treverktrend Larice Cenere

19x150

MMJE	Treverktrend Rovere Naturale
MMJF	Treverktrend Rovere Miele
MMJG	Treverktrend Rovere Scuro
MMJH	Treverktrend Rovere Tortora

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 32,5x150x4**	**BATTISCOPA BT 7x75 (6)**
Treverktrend Rovere Naturale	MMQD	MMQ4
Treverktrend Rovere Miele	MMQE	MMQ5
Treverktrend Rovere Scuro	MMQF	MMQ6
Treverktrend Rovere Tortora	MMQG	MMQ7
Treverktrend Larice Perla	MMQH	MMQ8
Treverktrend Larice Avorio	MMQJ	MMQ9
Treverktrend Larice Biondo	MMQK	MMQA
Treverktrend Larice Cenere	MMQL	MMQC

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
37,5x150 Rettificato	2	1,13	26,87	42	47,25	1.128,76	9,5
25x150 Rettificato	3	1,13	24,90	45	50,63	1.120,40	9,5
19x150 Rettificato	4	1,14	24,75	48	54,72	1.188	9,5
32,5x150x4 Gradone	2	0,98	22,12	-	-	-	-
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	19,16	-	-	-	9,5

Treverkchic

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
19x150 · 30x120 · 20x120 · 15x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9

Pendulum Classe 1

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Teak Asia G



Teak Africa G



Noce Tinto G



Noce Francese G



Noce Italiano G



Noce Americano G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x120

MH2R	Treverkchic Teak Asia
MH2S	Treverkchic Teak Africa
MH2Q	Treverkchic Noce Tinto
MH2N	Treverkchic Noce Francese
MH2M	Treverkchic Noce Italiano
MH2P	Treverkchic Noce Americano

19x150

MH4Z	Treverkchic Teak Asia
MH50	Treverkchic Teak Africa
MH4Y	Treverkchic Noce Tinto
MH4W	Treverkchic Noce Francese
MH4V	Treverkchic Noce Italiano
MH4X	Treverkchic Noce Americano

20x120

MH2X	Treverkchic Teak Asia
MH2Y	Treverkchic Teak Africa
MH2W	Treverkchic Noce Tinto
MH2U	Treverkchic Noce Francese
MH2T	Treverkchic Noce Italiano
MH2V	Treverkchic Noce Americano

15x120

MH33	Treverkchic Teak Asia
MH34	Treverkchic Teak Africa
MH32	Treverkchic Noce Tinto
MH30	Treverkchic Noce Francese
MH2Z	Treverkchic Noce Italiano
MH31	Treverkchic Noce Americano

Rif. Teak Asia



MH5T
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Tinto



MH5S
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Italiano



MH5P
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Teak Africa



MH5U
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Francese



MH5Q
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Americano



MH5R
Mosaico 25x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 32,5x120x4	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Treverkchic Teak Africa	MH3R	MH3K
Treverkchic Teak Asia	MH3Q	MH3J
Treverkchic Noce Francese	MH3M	MH3F
Treverkchic Noce Italiano	MH3L	MH3E
Treverkchic Noce Americano	MH3N	MH3G
Treverkchic Noce Tinto	MH3P	MH3H

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
19x150 Rettificato	4	1,14	24,75	48	54,72	1.188	9,5
30x120 Rettificato	3	1,08	21,51	48	51,84	1.032,67	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	14,75	60	43,20	885,43	9,5
15x120 Rettificato	6	1,08	22,68	40	43,20	907	9,5
25x30 Mosaico	4	0,30	6,13	63	18,90	386,39	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	13,33	-	-	-	9,5

Treverk

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x120 · 20x120 · 15x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9
A

Pendulum
Classe 1

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

IT/021/002

30x120 Treverk
White, Beige, Capuccino, Teak, Wengè, Black



White H



Beige G



Capuccino G



Teak G



Wengè G



Black G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x120
M7WN Treverk White
M7WP Treverk Beige
M7WQ Treverk Capuccino
M7WR Treverk Teak
M7WT Treverk Wengè
M7WU Treverk Black

20x120
M7WV Treverk White
M7WW Treverk Beige
M7WX Treverk Capuccino
M7WY Treverk Teak
M7WZ Treverk Wengè
M7W0 Treverk Black

15x120
M7W1 Treverk White
M7W2 Treverk Beige
M7W3 Treverk Capuccino
M7W4 Treverk Teak
M7W5 Treverk Wengè
M7W6 Treverk Black

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **32,5x120x4**	**ANGOLARE DX** **32,5x120x4**	**ANGOLARE SX** **32,5x120x4**	**BATTISCOPA BC** **7x60 (6)**
Treverk Beige	MK5T	MK5Z	MK65	M7X0
Treverk Black	MK5X	MK63	MK69	M7X4
Treverk Capuccino	MK5U	MK60	MK66	M7X1
Treverk Teak	MK5V	MK61	MK67	M7X2
Treverk Wengè	MK5W	MK62	MK68	M7X3
Treverk White	MK5S	MK5Y	MK64	M7XZ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x120 Rettificato	3	1,08	22,99	48	51,84	1.103,52	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934	9,5
15x120 Rettificato	6	1,08	22,68	40	43,20	907	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
32,5x120x4 Angolare Sx-Dx	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BC	13	7,8 ml	13	-	-	-	9,5

Treverkhome

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x120 · 20x120 · 15x120

Outdoor
40x120-20mm · 60x60-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Outdoor
60x60-20mm

V2

R9

R11 B
20mm.

BCR
μ > 0,40
20mm.

Pendulum
Classe 1

Pendulum
Classe 3
20mm.

Pendulum
PTV > 36
20mm.

D-COF
> 0,60
20mm.

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
IT/021/002

30x120 Treverkhome
Quercia, Rovere, Castagno, Betulla



Acero G



Frassino G



Betulla G



Rovere G



Larice G



Olmo G



Castagno G



Quercia G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x120

MLF6	Treverkhome Acero Rett.
MLF5	Treverkhome Frassino Rett.
MJWJ	Treverkhome Betulla Rett.
MJWK	Treverkhome Rovere Rett.
MKLC	Treverkhome Larice Rett.
MKLA	Treverkhome Olmo Rett.
MJWL	Treverkhome Castagno Rett.
MJWM	Treverkhome Quercia Rett.

20x120

MLF4	Treverkhome Acero Rett.
MLF1	Treverkhome Frassino Rett.
MJWE	Treverkhome Betulla Rett.
MJWF	Treverkhome Rovere Rett.
MKLG	Treverkhome Larice Rett.
MKLF	Treverkhome Olmo Rett.
MJWG	Treverkhome Castagno Rett.
MJWH	Treverkhome Quercia Rett.

15x120

MLF3	Treverkhome Acero Rett.
MLF0	Treverkhome Frassino Rett.
MJW9	Treverkhome Betulla Rett.
MJWA	Treverkhome Rovere Rett.
MKLJ	Treverkhome Larice Rett.
MKLH	Treverkhome Olmo Rett.
MJWC	Treverkhome Castagno Rett.
MJWD	Treverkhome Quercia Rett.

40x120 - 20mm Rett.

MLUF	Treverkhome20 Frassino Rett.
MLUH	Treverkhome20 Rovere Rett.
MLUG	Treverkhome20 Larice Rett.
MLUJ	Treverkhome20 Quercia Rett.

60x60 - 20mm Rett.

MML2	Treverkhome20 Frassino Rett.
MML0	Treverkhome20 Rovere Rett.
MMKZ	Treverkhome20 Larice Rett.
MML1	Treverkhome20 Quercia Rett.

60x60 - 20mm

MH64	Treverkhome20 Frassino
MH63	Treverkhome20 Rovere
MH61	Treverkhome20 Larice
MH62	Treverkhome20 Quercia

Treverkhome

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Acero



MH58
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Frassino



MH59
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Betulla



MH52
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Rovere



MH53
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Larice



MH57
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Olmo



MH56
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Castagno



MH54
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Quercia



MH55
Mosaico 30x30 (1)


Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **32,5x120x4**	**ANGOLARE DX** **32,5x120x4**	**ANGOLARE SX** **32,5x120x4**	**BATTISCOPA BT** **7x60 (6)**
Treverkhome Acero	MLG7	MLG5	MLG3	MLCQ
Treverkhome Frassino	MLG8	MLG6	MLG4	MLCP
Treverkhome Betulla	MK34	MK38	MK3D	MJX0
Treverkhome Rovere	MK35	MK39	MK3E	MJX1
Treverkhome Castagno	MK36	MK3A	MK3F	MJX2
Treverkhome Quercia	MK37	MK3C	MK3G	MJX3
Treverkhome Olmo	ML2L	ML2M	ML2N	ML2S
Treverkhome Larice	ML2P	ML2Q	ML2R	ML2T

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x120 Rettificato	3	1,08	22,99	48	51,84	1.103,52	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934	9,5
15x120 Rettificato	6	1,08	22,68	40	43,20	907	9,5
40x120-20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
60x60-20mm Rett.	2	0,72	33,73	32	23,04	1.079,50	20
60x60-20mm	2	0,72	33,81	32	23,04	1.081,92	20
30x30 Mosaico	4	0,36	8,25	80	28,80	660,09	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
32,5x120x4 Angolare Dx-Sx	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	13,52	-	-	-	9,5

Treverkever

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120
MH89 Treverkever Natural
MH8A Treverkever Sand
MH8C Treverkever Ash
MH8D Treverkever Clove
MH8E Treverkever Musk

Natural H



Sand H



Ash H



Clove H



Musk H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **6x60 (6)**
Treverkever Natural	MH8F
Treverkever Sand	MH8G
Treverkever Ash	MH8H
Treverkever Clove	MH8J
Treverkever Musk	MH8K

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x120	4	0,96	19,72	40	38,40	788,80	9
6x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	10,60	-	-	-	9

Treverkstage

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120

Outdoor
20x120

R10 · R11 C Grip · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · Pendulum Classe 3 Grip · D-COF > 0,42 · Pendulum PTV > 36 Grip · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120
M146 Treverkstage White
M147 Treverkstage Beige
M148 Treverkstage Brown
M149 Treverkstage Grey

20x120 Grip
M4EF Treverkstage Beige Grip
M4EG Treverkstage Brown Grip
M4EH Treverkstage Grey Grip



White G



Beige G



Brown G



Grey G

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 6x60 (6)
Treverkstage White	M15D
Treverkstage Beige	M15E
Treverkstage Brown	M15F
Treverkstage Grey	M15G

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
20x120	4	0,96	18,66	40	38,40	746,74	9
20x120 Grip	4	0,96	18,66	40	38,40	746,74	9
6x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	10,29	-	-	-	9

Treverktech

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный


R9 · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · Pendulum PTV > 36 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы


20x120
M11V Treverktech White Rett.
M11W Treverktech Beige Rett.
M11X Treverktech Brown Rett.
M11Y Treverktech Grey Rett.



White H



Beige H



Brown H



Grey H

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 6x60 (6)
Treverktech White	M14N
Treverktech Beige	M14P
Treverktech Brown	M14Q
Treverktech Grey	M14R

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
20x120 Rettificato	3	0,72	17	60	43,20	1.020,07	10,5
6x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	12,50	-	-	-	10,5

Treverkview

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120

Outdoor
20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 Indoor
R11 B Grip
BCR μ > 0,40
Pendulum Classe 1 Indoor
Pendulum Classe 3 Grip
Pendulum PTV > 36 Grip
D-COF > 0,42
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme
放射性水平：A 类
UPEC
PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120 Indoor
M0EZ Treverkview Naturale Rett.
M0DT Treverkview Miele Rett.
M0DU Treverkview Tortora Rett.
M0DV Treverkview Scuro Rett.
M0DW Treverkview Rovere Avorio Rett.
M0DX Treverkview Rovere Beige Rett.
M0HC Treverkview Rovere Caramello Rett.
M0EF Treverkview Rovere Marrone Rett.
M07X Treverkview Rovere Grigio Rett.

20x120 Grip
M0HD Treverkview Naturale Grip Rett.
M0HE Treverkview Miele Grip Rett.
M0HF Treverkview Tortora Grip Rett.



Rovere Avorio — H Indoor



Rovere Beige — H Indoor



Rovere Caramello — H Indoor



Rovere Marrone — H Indoor



Rovere Grigio — H Indoor



Scuro — H Indoor



Naturale — H Indoor Grip



Miele — H Indoor Grip



Tortora — H Indoor Grip

★ Superficie Outdoor • Outdoor Surface • Surface Extérieur • Outdoor-Oberfläche • Superficie exterior • Поверхность для открытых пространств

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 6x60 (6)**	**ELEMENTO AD ELLE 15x120x4***
Treverkview Naturale	M0HG	M0HY
Treverkview Miele	M0HH	M0HZ
Treverkview Tortora	M0HJ	M0J0
Treverkview Scuro	M0HK	-
Treverkview Rovere Avorio	M0HL	-
Treverkview Rovere Beige	M0HM	-
Treverkview Rovere Caramello	M0HN	-
Treverkview Rovere Marrone	M0HP	-
Treverkview Rovere Grigio	M0HQ	-

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x120 Rettificato Indoor	4	0,96	20,83	40	38,40	833,15	9,5
20x120 Rettificato Grip	4	0,96	21,09	40	38,40	843,77	9,5
6x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	12,50	-	-	-	9,5
15x20x4 Elemento ad Elle	2	0,36	17	-	-	-	-

Treverkmore

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120

Outdoor
20x120

R9 Indoor · R11 C Grip · V3

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 2 Indoor · Pendulum Classe 3 Grip · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 放射性水平 - A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы


20x120
MMYU Treverkmore Almond
MMYV Treverkmore Natural
MMYW Treverkmore Oak
MMYX Treverkmore Coffee
MMYY Treverkmore Fumé

20x120 Grip
MMZH Treverkmore Almond Grip
MMZJ Treverkmore Natural Grip
MMZK Treverkmore Oak Grip
MMZL Treverkmore Coffee Grip
MMZM Treverkmore Fumé Grip


Almond H G Grip


Natural H G Grip


Oak H G Grip


Coffee H G Grip


Fumé H G Grip

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 6x60 (6)
Treverkmore Almond	MMYZ
Treverkmore Natural	MMZ0
Treverkmore Oak	MMZ1
Treverkmore Coffee	MMZ2
Treverkmore Fumé	MMZ3

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x120	4	0,96	19,72	40	38,40	788,80	9
20x120 Grip	4	0,96	19,72	40	38,40	788,80	9
6x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	12,59	-	-	-	9

Planet

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15x90

Outdoor
15x90

R9 Indoor · R10 B Grip

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 Indoor · Pendulum Classe 3 Grip · Pendulum PTV > 36 Grip · 放射性水平 - A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x90 Indoor
MK89 Planet Bianco
MK8A Planet Avorio
MK8C Planet Beige
MK8D Planet Tortora
MK8F Planet Marrone

15x90 Grip
MK8N Planet Bianco Grip
MK8P Planet Avorio Grip
MK8Q Planet Beige Grip
MK8R Planet Tortora Grip
MK8T Planet Marrone Grip


Bianco H Indoor Grip


Avorio H Indoor Grip


Beige G Indoor Grip


Tortora G Indoor Grip


Marrone G Indoor Grip

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BC 7,5x90 (6) Bla
Planet Bianco	MK8G
Planet Avorio	MK8H
Planet Beige	MK8J
Planet Tortora	MK8K
Planet Marrone	MK8M

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x90 Indoor	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
15x90 Grip	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
7,5x90 Battiscopa BC	15	13,5 ml	24,10	-	-	-	8

Treverkheart

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15x90

Outdoor
15x90

R9 Naturale
R11 C Grip
BCR μ > 0,40
Pendulum Classe 3 Grip
Pendulum Classe 1 Naturale
Pendulum PTV > 36 Grip
D-COF > 0,42
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x90
M15R Treverkheart White
M15S Treverkheart Beige
M15T Treverkheart Brown
M15U Treverkheart Taupe
M15V Treverkheart Grey

15x90 Grip
M161 Treverkheart Beige Grip
M162 Treverkheart Brown Grip
M163 Treverkheart Grey Grip



Beige G Nat.



Brown G Nat.



Grey G Nat.



Taupe G Nat.



White G Nat.



Beige Outdoor G Grip



Brown Outdoor G Grip



Grey Outdoor G Grip

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7,5x90 (6)
Treverkheart White	M15W
Treverkheart Beige	M15X
Treverkheart Brown	M15Y
Treverkheart Taupe	M15Z
Treverkheart Grey	M160

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
15x90	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
15x90 Grip	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
7,5x90 Battiscopa BT	15	13,5 ml	17,85	-	-	-	8

Treverkmood

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15x90

R9 V3

Pendulum Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla


Tiglio G


Faggio G


Rovere G


Noce G


Mogano G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x90
MLNL Treverkmood Tiglio
MLNM Treverkmood Faggio
MLNN Treverkmood Rovere
MLNP Treverkmood Noce
MH05 Treverkmood Mogano

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7,5x90 (6)**
Treverkmood Tiglio	MLNQ
Treverkmood Faggio	MLNR
Treverkmood Rovere	MLNS
Treverkmood Noce	MLNT
Treverkmood Mogano	MH06

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x90	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
7,5x90 Battiscopa BT	15	13,5 ml	17,05	-	-	-	8

Treverkmade

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Outdoor
40x120-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
15x90

R9 15x90 · V4 · R11 B 20mm. · BCR μ > 0,40 20mm. · Pendulum Classe 2 15x90 · Pendulum Classe 3 20mm. · Pendulum PTV > 36 20mm. · D-COF > 0,42 · D-COF > 0,60 20mm. · ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x90
MMLA Treverkmade Cream
MMLC Treverkmade Caramel
MMLD Treverkmade Cognac
MMLE Treverkmade Fumè

40x120 - 20mm Rett.
MMNL Treverkmade20 Caramel Rett.
MMQQ Treverkmade20 Cognac Rett.
MMNM Treverkmade20 Fumè Rett.


Cream G


Caramel G


Cognac G


Fumè G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7,5x90 (6)**
Treverkmade Cream	MMLF
Treverkmade Caramel	MMLG
Treverkmade Cognac	MMLH
Treverkmade Fumè	MMLN

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x90	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
40x120 - 20mm Rett. Grip	1	0,48	22,29	48	23,04	1.103,26	20
7,5x90 Battiscopa BT	15	13,5 ml	17,24	-	-	-	8

Treverklook

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
14,5x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

V3 R9

BCR $\mu > 0{,}40$ | Pendulum Classe 1 | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla


White H


Beige H


Honey H


Cherry H


Walnut H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

14,5x90
M5SK Treverklook White Rett.
M5SL Treverklook Beige Rett.
M5SD Treverklook Honey Rett.
M5SF Treverklook Cherry Rett.
M5SH Treverklook Walnut Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7,2x90 (6)**
Treverklook White	M5SR
Treverklook Beige	M5SS
Treverklook Honey	M5SN
Treverklook Cherry	M5SP
Treverklook Walnut	M5SQ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
14,5x90 Rettificato	8	1,04	18,96	48	50,11	910	8
7,2x90 Battiscopa BT	15	13,5 ml	17,65	-	-	-	8

Treverkway

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
14,5x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
15x90

Outdoor
15x90

R9 A Indoor

R11 B Grip

Pendulum Classe 1 Indoor

Pendulum Classe 3 Grip

Pendulum PTV > 36

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Quercia — G Indoor



Castagno — G Indoor Grip



Olmo — G Indoor



Larice — G Indoor



Rovere — G Indoor Grip



Betulla — G Indoor Grip



Acero — G Indoor



Frassino — G Indoor Grip

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x90 Indoor

MLA4	Treverkway Quercia
MLA3	Treverkway Castagno
MLA5	Treverkway Olmo
MLA6	Treverkway Larice
MLA2	Treverkway Rovere
MLA1	Treverkway Betulla
MLAJ	Treverkway Acero
MLAK	Treverkway Frassino

15x90 Grip

MH7F	Treverkway Betulla Grip
MH7G	Treverkway Rovere Grip
MH7H	Treverkway Castagno Grip
MH7J	Treverkway Frassino Grip

14,5x90 Rett.

ME9S	Treverkway Acero Rett.
MECC	Treverkway Frassino Rett.
MECS	Treverkway Larice Rett.
MEDG	Treverkway Betulla Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7,5x90 (6)
Treverkway Betulla	MLA7
Treverkway Rovere	MLA8
Treverkway Castagno	MLA9
Treverkway Quercia	MLAA
Treverkway Olmo	MLAC
Treverkway Larice	MLAD
Treverkway Acero	MLAL
Treverkway Frassino	MLAM

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x90 Indoor	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
15x90 Grip	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
14,5x90 Rettificato	8	1,04	18,96	48	50,11	910	8
7,5x90 Battiscopa BC	15	13,5 ml	17,44	-	-	-	8

Treverkcountry

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
10x100 · 13x100

V3 R9

BCR $\mu > 0{,}40$ · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x100 · 13x100*
M16A Treverkcountry White
M16C Treverkcountry Beige
M16D Treverkcountry Brown
M16E Treverkcountry Musk
M16F Treverkcountry Grey



White H



Beige G



Musk H



Brown G



Grey H

★ Ogni scatola contiene 5 pz del formato 10x100 e 5 pz del formato 13x100 da posare insieme. • Each box contains 5 pcs of the 10x100 cm and 5 pcs of the 13x100 cm sizes, for installation together. • Chaque boîte contient 5 pièces au format 10x100 cm et 5 pièces au format 13x100 cm à poser ensemble. • Jeder Karton enthält 5 Stück im Format 10x100 cm und 5 Stück im Format 13x100 cm, die im Mix verlegt werden. • Cada una de las cajas contiene cinco piezas de 10 x 100 cm y otras cinco de 13 x 100 cm que colocar combinadas. • Каждая коробка содержит в себе 5 изделий в формате 10x100 см и 5 изделий в формате 13x100 см, предназначенных для совместной укладки.

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **5x100 (6)**
Treverkcountry White	M197
Treverkcountry Beige	M198
Treverkcountry Brown	M199
Treverkcountry Musk	M19A
Treverkcountry Grey	M19C

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boîte Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
10x100 13x100	10	1,15	24,50	60	69	1.470	9
5x100 Battiscopa BT	10	10 ml	12,29	-	-	-	9

Treverkland

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
10x100 · 13x100

V2 R9

BCR $\mu > 0{,}40$ · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x100 · 13x100*
M164 Treverkland White
M165 Treverkland Beige
M166 Treverkland Brown
M167 Treverkland Taupe
M168 Treverkland Grey



White H



Beige G



Brown H



Taupe G



Grey H

★ Ogni scatola contiene 5 pz del formato 10x100 e 5 pz del formato 13x100 da posare insieme. • Each box contains 5 pcs of the 10x100 cm and 5 pcs of the 13x100 cm sizes, for installation together. • Chaque boîte contient 5 pièces au format 10x100 cm et 5 pièces au format 13x100 cm à poser ensemble. • Jeder Karton enthält 5 Stück im Format 10x100 cm und 5 Stück im Format 13x100 cm, die im Mix verlegt werden. • Cada una de las cajas contiene cinco piezas de 10 x 100 cm y otras cinco de 13 x 100 cm que colocar combinadas. • Каждая коробка содержит в себе 5 изделий в формате 10x100 см и 5 изделий в формате 13x100 см, предназначенных для совместной укладки.

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **5x100 (6)**
Treverkland White	M19D
Treverkland Beige	M19E
Treverkland Brown	M19F
Treverkland Taupe	M19G
Treverkland Grey	M19H

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boîte Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
10x100 13x100	10	1,15	23,20	60	69	1.390,57	9
5x100 Battiscopa BT	10	10 ml	12,29	-	-	-	9

Treverkfusion

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
10x70

R9 Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x70
M005 Treverkfusion Neutral
M006 Treverkfusion Brown
M007 Treverkfusion Grey


Neutral G


Brown H


Grey H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 5x70 (6)
Treverkfusion Neutral	M008
Treverkfusion Brown	M009
Treverkfusion Grey	M00A

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x70	17	1,19	21	48	57,12	1.008	8
5x70 Battiscopa BT	15	10,5 ml	17,62	-	-	-	8

Treverkage

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
10x70

Outdoor
10x70

R9 Indoor · R11 B Grip · Pendulum Classe 1 Indoor · Pendulum Classe 3 Grip · D-COF > 0,42 · BCR μ > 0,40 Grip · Pendulum PTV > 36 Grip · 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x70 Indoor
MM8W Treverkage White
MM8X Treverkage Beige
MM8Y Treverkage Brown
MM90 Treverkage Grey
MM8Z Treverkage Anthracite

10x70 Grip
MMS5 Treverkage Beige Grip
MMS7 Treverkage Grey Grip


White H


Beige H Grip


Brown G


Grey H Grip


Anthracite H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 5x70 (6)
Treverkage White	MMA1
Treverkage Beige	MMA2
Treverkage Brown	MMA3
Treverkage Grey	MMA5
Treverkage Anthracite	MMA4

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Boite Karton Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина
10x70 Indoor / Grip	17	1,19	21	48	57,12	1.008	8
5x70 Battiscopa BT	15	10,5 ml	12,76	-	-	-	8

Treverkcharme

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
10x70

V3 R9

Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 放射性水平：A 类


Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы


10x70
MM91 Treverkcharme White
MM92 Treverkcharme Beige
MM93 Treverkcharme Taupe
MM94 Treverkcharme Brown
MM95 Treverkcharme Grey



White H



Beige H



Taupe H



Brown H



Grey G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **5x70 (6)**
Treverkcharme White	MM9W
Treverkcharme Beige	MM9X
Treverkcharme Taupe	MM9Y
Treverkcharme Brown	MM9Z
Treverkcharme Grey	MMA0

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x70	17	1,19	21	48	57,12	1008	8
5x70 Battiscopa BT	15	10,5 ml	12,76	-	-	-	8

Treverksoul

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
11x54 Chevron

V4 R9

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

11x54
M0ML Treverksoul Neutral Chevron
M0MM Treverksoul Brown Chevron
M0MN Treverksoul Grey Chevron



Neutral G



Brown G



Grey G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7,5x60 (7)**
Treverksoul Neutral	MTC4
Treverksoul Brown	MTC3
Treverksoul Grey	MTC2

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
11x54	18	0,94	18,59	45	42,44	836,34	9
7,5x60 Battiscopa BT	16	9,6 ml	14,40	-	-	-	8,5



Stone Look

Gres Effetto Pietra • Stone Look Stoneware • Grès Effet Pierre • Feinsteinzeug in Natursteinoptik • Gres Efecto Piedra • Керамогранит Под Камень

Mystone Travertino

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
90x180 · 60x120
60x60 · 30x60

Lux
60x120 · 30x60

Outdoor
60x120 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 A Nat. · R11 C Strutt. · BCR $\mu > 0{,}40$ · D-COF > 0,42 · Pendulum Classe 1 Nat. · Pendulum Classe 3 Strutt. · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

PREMIUM TECHNOLOGY 2021
MARAZZI
This product features StepWise™, Sublime Sync, High Performance technologies



Classico F Lux H Nat.



Navona F Lux H Nat.



Silver F Lux H Nat.

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

90x180
M99Q Travertino Classico Rett.
M99R Travertino Navona Rett.
M99S Travertino Silver Rett.

60x60
M9G2 Travertivo Classico Rett.
M9G3 Travertino Navona Rett.
M9G4 Travertino Silver Rett.

60x120
M9EK Travertino Classico Rett.
M9EL Travertino Navona Rett.
M9EM Travertino Silver Rett.

60x120 - Lux
M9FU Travertino Classico Lux Rett.
M9FV Travertino Navona Lux Rett.
M9FW Travertino Silver Lux Rett.

60x120 - Strutturato
M9FY Travertino Classico Strutt. Rett.
M9FZ Travertino Navona Strutt. Rett.
M9G0 Travertino Silver Strutt. Rett.

30x60
M9G6 Travertino Classico Rett.
M9G7 Travertino Navona Rett.
M9G8 Travertino Silver Rett.

30x60 - Lux
M9GA Travertino Classico Lux Rett.
M9GC Travertino Navona Lux Rett.
M9GD Travertino Silver Lux Rett.

30x60 - Strutturato
M9GF Travertino Classico Strutt. Rett.
M9GG Travertino Navona Strutt. Rett.
M9GH Travertino Silver Strutt. Rett.



M9HP
Mystone Travertino Classico
Struttura Scalpello 3D Rett. 60x120



M9HQ
Mystone Travertino Navona
Struttura Scalpello 3D Rett. 60x120



M9HR
Mystone Travertino Silver
Struttura Scalpello 3D Rett. 60x120



M9P9
Mystone Travertino Classico
Struttura Righe 3D Rett. 30x60



M9PA
Mystone Travertino Navona
Struttura Righe 3D Rett. 30x60



M9PC
Mystone Travertino Silver
Struttura Righe 3D Rett. 30x60

Mystone Travertino

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



M9P2
Decoro Classic Classico 120x120 Pannello



M9P3
Decoro Classic Navona 120x120 Pannello



M9P5
Decoro Botanico Classico 120x120 Pannello



M9P7
Decoro Botanico Navona 120x120 Pannello



M9Q4
Mosaico Freccia Classico
19,8x52,1 (1)



M9Q5
Mosaico Freccia Navona
19,8x52,1 (1)



M9Q6
Mosaico Freccia Silver
19,8x52,1 (1)



M9PH
Mosaico Ovale
Classico Lux
20x36,5 (1)



M9PJ
Mosaico Ovale
Navona Lux
20x36,5 (1)



M9PK
Mosaico Ovale
Silver Lux
20x36,5 (1)



M9NY
Mosaico Classico
30x30 (2)



M9NZ
Mosaico Navona
30x30 (2)



M9P0
Mosaico Silver
30x30 (2)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **GRADONE** **32,5x120x4**	 **ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	 **BATTISCOPA** **7x60 (6)**	 **BATTISCOPA** **7x90 (6)**	 **BATTISCOPA** **Lux 7x60 (6)**
Classico	M9NL	M9Q8	M9NC	M9NQ	M9NG
Navona	M9NM	M9Q9	M9ND	M9NR	M9NH
Silver	M9NN	M9QA	M9NE	M9NS	M9NJ

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
90x180 Rett.	2	3,24	80,10	18	58,32	1.441,78	10,5
60x120 Rett.	2	1,44	34,50	36	51,84	1.1241,97	10,5
60x120 Lux	2	1,44	34,50	36	51,84	1.1241,97	10,5
60x120 Struttura 3D	2	1,44	34,50	36	51,84	1.1241,97	10,5
60x120 Strutt.	2	1,44	34,50	36	51,84	1.1241,97	10,5
60x60 Rett.	3	1,08	22,50	40	43,20	900	10
30x60 Rett.	6	1,08	22,50	48	51,84	1.080	10
30x60 Lux	5	0,90	22	48	43,20	1.055,98	10,5
30x60 Struttura 3D	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
30x60 Strutt.	6	1,08	22,50	48	51,84	1.080	10
120x120 Pannello Classic	1	1,44	38	24	34,56	912	10,5
120x120 Pannello Botanico	1	1,44	38	24	34,56	912	10,5
19,8x52,1 Mosaico Freccia	6	0,62	15	72	44,57	1.080	10
30x30 Mosaico	4	0,36	8	60	21,60	480	10,5
20x36,5 Mosaico Ovale	4	0,29	5	120	35,04	600	10,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	20,32	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	2	0,18	7	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	12	-	-	-	10,5
7x60 Battiscopa Lux	13	7,8 ml	20	-	-	-	10,5
7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	20,44	-	-	-	10,5

Mystone Moon

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
90x180 · 90x90
120x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
90x90 · 80x80 - 20mm · 60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 B Naturale
R11 C Strutt. 20mm.
BCR μ > 0,40
D-COF > 0,42
Pendulum Classe 2 Naturale
Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm.
Pendulum PTV > 36
D-COF > 0,60 20mm.
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme
放射性水平：A 类
UPEC
PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa



White H



Grey H



Anthracite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



90x180
M6AX Moon White Rett.
M6AV Moon Grey Rett.
M6AS Moon Anthracite Rett.



90x90
M6DS Moon White Rett.
M6CS Moon Grey Rett.
M6AZ Moon Anthracite Rett.



60x60
M6E3 Moon White Rett.
M6E2 Moon Grey Rett.
M6E1 Moon Anthracite Rett.



90x90 Strutturato
M6EM Moon White Strutt. Rett.
M6EL Moon Grey Strutt. Rett.
M6E9 Moon Anthracite Strutt. Rett.



80x80 - 20mm Strutturato
M7F5 Moon20 White Strutt. Rett.
M7F6 Moon20 Grey Strutt. Rett.
M7FA Moon20 Anthracite Strutt. Rett.



60x120 - 20mm Strutturato
M7XR Moon20 White Strutt. Rett.
M7XS Moon20 Grey Strutt. Rett.
M7YA Moon20 Anthracite Strutt. Rett.



120x120
M903 Moon White Rett.
M904 Moon Grey Rett.
M905 Moon Anthracite Rett.



30x60
M6E7 Moon White Rett.
M6E6 Moon Grey Rett.
M6E5 Moon Anthracite Rett.

Mystone Moon

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



M8JY
Mosaico White
30x30 (2)



M8JZ
Mosaico Grey
30x30 (2)



M8K0
Mosaico Anthracite
30x30 (2)



M8LJ
Mosaico White
Spaccatella
30x30 (1)



M8LK
Mosaico Grey
Spaccatella
30x30 (1)



M8LL
Mosaico Anthracite
Spaccatella
30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x90x4*	BATTISCOPA BT 7x90 (6)	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Moon White	M8KC	M8KG	M8K6	M8K2
Moon Grey	M8KD	M8KH	M8K8	M8K3
Moon Anthracite	M8KE	M8KJ	M8K9	M8K4

* Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada• Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
90x180 Rettificato	2	3,24	77,81	18	58,32	1.401	10,5
90x90 Rettificato	2	1,62	39,28	24	38,88	942,80	10,5
90x90 Strutturato Rettificato	2	1,62	39,28	24	38,88	942,80	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	23	40	43,20	920,10	10
30x60 Rettificato	6	1,08	23	48	51,84	1.104	10
120x120 Rettificato	1	1,44	37,50	36	51,84	1.351,40	10
80x80-20mm Rettificato	1	0,64	29,08	45	28,80	1.308	20
60x120-20mm Rettificato	1	0,72	35	36	25,92	1.260	20
30x30 Mosaico	4	0,36	7,69	60	21,60	480	10
30x30 Mosaico Spaccatella	4	0,36	7,69	80	21,60	480	10
30x60 Gradino	6	1,08	23	-	-	-	-
15x90x4 Elemento ad Elle	2	0,27	16	-	-	-	-
7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	20,44	-	-	-	10,5
7x60 Battiscopa	14	8,40 ml	12	-	-	-	10

Mystone Basalto

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
90x180 · 90x90 · 60x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x120 · 30x60
50x100 - 20mm · 80x80 - 20mm


Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 Nat. · R11 B 20mm. · R11 C Strutt. · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 2 Nat. · Pendulum Classe 3 20mm. Strutt. · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,42 · D-COF > 0,60 20mm. · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 40%

反射性水平：A 类

UPEC PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla





Pomice H



Sabbia H



Piombo H



Lava H

Mystone Basalto

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

90x180
M25T Basalto Pomice Rett.
M25V Basalto Sabbia Rett.
M25W Basalto Piombo Rett.
M25X Basalto Lava Rett.

90x90
M260 Basalto Pomice Rett.
M262 Basalto Sabbia Rett.
M264 Basalto Piombo Rett.
M266 Basalto Lava Rett.

60x120
M26C Basalto Pomice Rett.
M26G Basalto Sabbia Rett.
M26J Basalto Piombo Rett.
M26L Basalto Lava Rett.

60x60
M26Q Basalto Pomice Rett.
M26S Basalto Sabbia Rett.
M26U Basalto Piombo Rett.
M26W Basalto Lava Rett.

30x60
M4EK Basalto Pomice Rett.
M4EL Basalto Sabbia Rett.
M4EM Basalto Piombo Rett.
M4EN Basalto Lava Rett.

60x120 Strutturato
M26Z Basalto Pomice Strutt. Rett.
M271 Basalto Sabbia Strutt. Rett.
M273 Basalto Piombo Strutt. Rett.
M275 Basalto Lava Strutt. Rett.

30x60 Strutturato
M4E9 Basalto Pomice Strutt. Rett.
M4EA Basalto Sabbia Strutt. Rett.
M4EC Basalto Piombo Strutt. Rett.
M4ED Basalto Lava Strutt. Rett.

80x80 - 20mm Strutturato
M1M0 Basalto Sabbia Rett.
M1M1 Basalto Piombo Rett.
M1M2 Basalto Lava Rett.


50x100 - 20mm Strutturato
M1LU Basalto Sabbia Rett.
M1LW Basalto Piombo Rett.
M1LX Basalto Lava Rett.



M3ZA
Decoro Mosaico 3D Pomice 29x44 (1)



M3ZD
Decoro Mosaico 3D Piombo 29x44 (1)



M3ZC
Decoro Mosaico 3D Sabbia 29x44 (1)




M3ZE
Decoro Mosaico 3D Lava 29x44 (1)



M3HJ
Mosaico Pomice
30x30 (2)



M3HK
Mosaico Sabbia
30x30 (2)



M3HS
Mosaico Piombo
30x30 (2)



M3HU
Mosaico Lava
30x30 (2)

Mystone Basalto

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Pomice



M3GC
Decoro Arki Pomice
45x45**

Rif. Sabbia



M4E4
Decoro Arki Sabbia
45x45**

Rif. Piombo / Lava




M3FJ
Decoro Arki Lava
45x45**

Rif. Sabbia



M3GX
Decoro Romance Sabbia
45x45

Rif. Piombo / Lava



M3GW
Decoro Romance Lava
45x45

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x120x4***	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA 7x90 (6)**	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Basalto Pomice	M4CQ	M4D0	M4EQ	M4CF	M4C5
Basalto Sabbia	M4CT	M4D2	M4ER	M4CH	M4C7
Basalto Piombo	M4CV	M4D4	M4ES	M4CK	M4C9
Basalto Lava	M4CX	M4D6	M4ET	M4CM	M4CC

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
90x180 Rettificato	2	3,24	81,52	18	58,32	1.478	10,5
90x90 Rettificato	2	1,62	41,52	24	38,88	1.004,05	10,5
60x120 Rettificato	2	1,44	33,52	36	51,84	1.207,09	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	26,02	40	43,20	1.040	10
60x120 Strutturato Rett.	2	1,44	33,52	36	51,84	1.207,09	10,5
30x60 Rettificato	6	1,08	22	48	51,84	1.056	10
30x60 Strutturato Rett.	6	1,08	22	48	51,84	1.056	10
50x100-20mm Rettificato	1	0,50	24,02	50	25	1.195	20
80x80-20mm Rettificato	1	0,64	31,02	45	28,80	1.393	20
29x44 Decoro Mosaico 3D	3	0,38	30,55	35	13,40	1.069,25	10,5
45x45 Decoro Arki	2	0,41	13,52	20	8,10	260	10,5
45x45 Decoro Romance	2	0,41	13,52	20	8,10	260	10,5
30x30 Mosaico	4	0,36	8,32	80	28,80	666	10,5
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x120x4 Elemento ad Elle	2	0,36	20	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,15	-	-	-	-
7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	20,44	-	-	-	10,5
7x60 Battiscopa	15	9 ml	14,37	-	-	-	10

** Decori ricavati da taglio del fondo, modulari con fuga da 2mm • Modular decors cut from the plain tile with a 2 mm joint • Décors obtenus par découpage du fond, modulaires avec joint de 2 mm • Dekore aus der Grundfliese geschnitten, modulare Größen mit 2 mm breiter Fuge • Decoraciones obtenidas mediante corte del fondo, modulares, con juntas de separación de 2 mm • Декор, полученный резкой фоновой плитки, модульный, с швом 2 мм

* Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Mystone Gris du Gent

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


Naturale/Matt
75x150 · 75x75
60x60 · 30x60

Outdoor
75x75 · 30x60 · 60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 B Naturale
R11 C Strutt. 20mm.
BCR μ > 0,40
Pendulum Classe 2 Naturale
Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm.
Pendulum PTV > 36
D-COF > 0,42
D-COF > 0,60 20mm.
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme
60%

PAG. 523



Taupe H

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa



Mystone Gris du Gent

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x150
M697 Gris du Gent Taupe Rett.



75x75
M699 Gris du Gent Taupe Rett.



60x60
M69P Gris du Gent Taupe Rett.



30x60
M6A0 Gris du Gent Taupe Rett.



60x120 - 20mm Strutturato
M872 Gris du Gent20 Taupe Strutt. Rett.



75x75 Strutturato
M7CY Gris du Gent Taupe Strutt. Rett.



30x60 Strutturato
M6AA Gris du Gent Strutt. Rett.



M8KU
Mosaico 30x30 (2)



M8LV
Mosaico Inserti Metallici 30x29 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **GRADINO 30x60**	 **ELEMENTO AD ELLE 15x75x4***	 **ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	 **BATTISCOPA 7x75 (6)**	 **BATTISCOPA 7x60 (6)**
Gris du Gent Taupe	M8L4	M8L2	M8L0	M8KY	M8KW

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
75x150 Rettificato	2	2,25	55	21	47,25	1.155	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,56	42	47,25	1.115,70	10
60x60 Rettificato	3	1,08	23	40	43,20	920,10	10
30x60 Rettificato	6	1,08	24	48	51,84	1.152	10
75x75 Strutturato Rett.	2	1,13	26,56	42	47,25	1.115,70	10
30x60 Strutturato Rett.	6	1,08	24	48	51,84	1.152	10
60x120-20mm Strutt. Rett.	1	0,72	35	36	25,92	1.260	20
30x30 Mosaico	4	0,36	7,69	80	28,80	615,80	10
30x29 Mosaico Ins. Met.	4	0,348	8,53	-	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x75x4 Elemento ad Elle	2	0,23	10	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	17,95	-	-	-	10
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	15,06	-	-	-	10


Mystone Limestone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


Naturale/Matt
75x150 · 120x120 · 120x120 - 6mm
75x75 · 60x120 - 6 mm · 60x60 · 30x60

Outdoor
120x120 · 75x75 · 30x60
80x80 - 20mm · 60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Ivory G Velvet H



Sand G Velvet H



Taupe G Velvet H

Mystone Limestone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
M7E3 Limestone Ivory Rett.
M7E2 Limestone Sand Rett.
M7E1 Limestone Taupe Rett.

75x75
M7E7 Limestone Ivory Rett.
M7E6 Limestone Sand Rett.
M7E5 Limestone Taupe Rett.

75x150 Velvet
M7EX Limestone Ivory Velvet Rett.
M7EW Limestone Sand Velvet Rett.
M7EV Limestone Taupe Velvet Rett.

75x75 Velvet
M7F3 Limestone Ivory Velvet Rett.
M7F2 Limestone Sand Velvet Rett.
M7EZ Limestone Taupe Velvet Rett.

75x75 Strutturato
M7EP Limestone Ivory Strutt. Rett.
M7EN Limestone Sand Strutt. Rett.
M7EM Limestone Taupe Strutt. Rett.

80x80 - 20mm Strutturato
M7FK Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
M7FJ Limestone20 Sand Strutt. Rett.
M7FH Limestone20 Taupe Strutt. Rett.

120X120
M907 Limestone Ivory Rett.
M908 Limestone Sand Rett.
M909 Limestone Taupe Rett.

120X120 - 6mm
M9HA Limestone Ivory Rett.
M9HC Limestone Sand Rett.

120X120 Strutturato
M90C Limestone Ivory Strutt. Rett.
M90D Limestone Sand Strutt. Rett.
M90E Limestone Taupe Strutt. Rett.

60x60
M7EF Limestone Ivory Rett.
M7EE Limestone Sand Rett.
M7E9 Limestone Taupe Rett.

60X120 - 6mm
M9HE Limestone Ivory Rett.
M9HF Limestone Sand Rett.

60x120 - 20mm Strutturato
M7SS Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
M7SR Limestone20 Sand Strutt. Rett.
M7SQ Limestone20 Taupe Strutt. Rett.

30x60
M7EK Limestone Ivory Rett.
M7EJ Limestone Sand Rett.
M7EH Limestone Taupe Rett.

30x60 Strutturato
M7ET Limestone Ivory Strutt. Rett.
M7ES Limestone Sand Strutt. Rett.
M7ER Limestone Taupe Strutt. Rett.

M8HN
Mosaico Ivory
30x30 (2)



M8HQ
Mosaico Sand
30x30 (2)



M8HR
Mosaico Taupe
30x30 (2)

Rif. Ivory / Sand



M8LN
Mosaico Mix Sand
30,5x30 (1)

Rif. Sand / Taupe



M8LP
Mosaico Mix Taupe
30,5x30 (1)

M8LR
Mosaico Foglie Ivory
34,2x38 (1)




M8LS
Mosaico Foglie Sand
34,2x38 (1)



M8LT
Mosaico Foglie Taupe
34,2x38 (1)

Per una corretta composizione del disegno seguire lo schema di posa. • To compose the design correctly, follow the installation pattern. • Pour la bonne composition du dessin, suivre le schéma de pose. • Zur korrekten Zusammensetzung des Sujets ist das Verlegemuster zu beachten. • Para configurar correctamente el dibujo, atenerse al esquema de colocación. • Для правильного составления рисунка придерживайтесь схемы укладки.



Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x75x4*	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPA 7x75 (6)	BATTISCOPA 7x60 (6)
Limestone Ivory	M8JU	M8JQ	M8J2	M8HX	M8HT
Limestone Sand	M8JV	M8JR	M8JM	M8HZ	M8HU
Limestone Taupe	M9JW	M8JS	M8JN	M8J0	M8HV

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
75x150 Rettificato	2	2,25	55,56	21	47,25	1.167	10,5
75x150 Velvet Rettificato	2	2,25	55,56	21	47,25	1.167	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	27,50	42	47,25	1.154,50	10
75x75 Velvet Rettificato	2	1,13	27	42	47,25	1.134,18	10
75x75 Strutturato Rettificato	2	1,13	27,50	42	47,25	1.154,50	10
120x120 - 6 mm	2	2,88	43	20	57,60	860,09	6
60x120 - 6 mm	3	2,16	31,47	15	32,40	472,10	6
60x60 Rettificato	3	1,08	24,50	40	43,20	980	10
30x60 Rettificato	6	1,08	24	48	51,84	1.152	10
30x60 Strutturato Rettificato	6	1,08	24	48	51,84	1.152	10
80x80-20mm Rettificato	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373	20
60x120-20mm Rettificato	1	0,72	35	36	25,92	1.260	20
120x120 Rett/Strutt	1	1,44	37,99	36	51,84	1.367,80	10
30x30 Mosaico	4	0,36	8,52	60	21,60	511,50	10
30,5x30 Mosaico Mix	4	0,37	8	-	-	-	-
34,2x38 Mosaico Foglie	4	0,52	10,50	60	31,19	631,50	10
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x75x4 Elemento ad Elle	2	0,23	11	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	2	0,36	12	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	18,42	-	-	-	10
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	15,06	-	-	-	10

Mystone Ardesia

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 120x120 - 6mm · 75x75
60x120 - 6 mm · 60x60 · 30x60

Outdoor
75x150 · 30x60 · 50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 Naturale
R10 B 6mm
R11 B Strutt. 20mm
BCR μ > 0,40
Pendulum Classe 1 Naturale 6mm
Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm
Pendulum PTV > 36 Nat Strutt. 20mm
D-COF > 0,42
D-COF > 0,60 20mm.
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco H



Cenere H



Antracite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150

M03X	Ardesia Bianco Rett.
M03Y	Ardesia Cenere Rett.
M03Z	Ardesia Antracite Rett.

75x75

M043	Ardesia Bianco Rett.
M044	Ardesia Cenere Rett.
M045	Ardesia Antracite Rett.

75x150 Strutturato

M040	Ardesia Bianco Strutt. Rett.
M041	Ardesia Cenere Strutt. Rett.
M042	Ardesia Antracite Strutt. Rett.

120x120 - 6mm

M9HT	Ardesia Bianco Rett.
M9HU	Ardesia Cenere Rett.

60x120 - 6mm

M9HW	Ardesia Bianco Rett.
M9HX	Ardesia Cenere Rett.

50x100 - 20mm Strutturato

M06V	Ardesia20 Cenere Rett.
M06W	Ardesia20 Antracite Rett.

60x60

M03L	Ardesia Bianco Rett.
M03M	Ardesia Cenere Rett.
M03N	Ardesia Antracite Rett.

30x60

M055	Ardesia Bianco Rett.
M056	Ardesia Cenere Rett.
M057	Ardesia Antracite Rett.

30x60 Strutturato

M058	Ardesia Bianco Strutt. Rett.
M059	Ardesia Cenere Strutt. Rett.
M05A	Ardesia Antracite Strutt. Rett.


Rif. Bianco



M0CV
Mosaico 44,9x61,6 (2)



M0AG
Mosaico 30x60 (2)



M0AK
Decoro 3D 30x30 (3)


Rif. Cenere



M0CW
Mosaico 44,9x61,6 (2)



M0AH
Mosaico 30x60 (2)



M0AL
Decoro 3D 30x30 (3)

Rif. Antracite



M0CX
Mosaico 44,9x61,6 (2)



M0AJ
Mosaico 30x60 (2)



M0AM
Decoro 3D 30x30 (3)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Ardesia Bianco	M0E3	M0E6	M0DA	M0D7
Ardesia Cenere	M0E4	M0E7	M0DC	M0D8
Ardesia Antracite	M0E5	M0E8	M0DD	M0D9

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada• Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	54,65	21	47,25	1.147,80	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,48	42	47,25	1.112,28	10
120x120 - 6mm	2	2,88	46	20	57,60	919,98	6
60x120 - 6 mm	3	2,16	29,43	15	32,40	441,48	6
60x60 Rettificato	3	1,08	24,38	40	43,20	975,33	10
30x60 Rettificato	5	0,90	20,62	48	43,20	989,60	10
75x150 Strutturato Rett.	2	2,25	55,07	21	47,25	1.156,53	10,5
30x60 Strutturato Rett.	5	0,90	20,62	48	43,20	989,60	10
50x100 - 20mm Rett.	1	0,50	23,61	30	15	708,47	20
30x60 Mosaico	4	0,72	19,37	27	19,44	522,96	10
44,9x61,6 Mosaico	4	0,674	13,05	20	13,48	260,99	10
30x30 Decoro 3D	5	0,45	8,12	30	13,50	243,50	10
30x60 Gradino	5	0,90	22,50	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	8,20	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	17,30	-	-	-	10
7x60 Battiscopa	15	9 ml	15,20	-	-	-	10

Mystone Ceppo di Gré

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 120x120 - 6mm
60x120 - 6mm · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60 · 80x80-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 · V2


R10 A 6mm · R11 B 20mm. Strutt. · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 6mm · Pendulum Classe 2 Nat. · Pendulum Classe 3 20mm. Strutt. · Pendulum PTV > 36 Nat. Strutt 20mm · D-COF > 0,42 · D-COF > 0,60 20mm. · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC PAG. 523


Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




Greige H



Grey H



Beige H



Anthracite H

Rif. Beige



M0KM
Mosaico 3D 29x33,5 (2)

Rif. Greige



M0KN
Mosaico 3D 29x33,5 (2)

Rif. Grey



M0KL
Mosaico 3D 29x33,5 (2)

Rif. Anthracite



M0KK
Mosaico 3D 29x33,5 (2)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
MQVW Ceppo di Gré Beige Rett.
MQVV Ceppo di Gré Greige Rett.
MQVT Ceppo di Gré Grey Rett.
MQVU Ceppo di Gré Anthracite Rett.

75x75
MQW1 Ceppo di Gré Beige Rett.
MQW0 Ceppo di Gré Greige Rett.
MQVY Ceppo di Gré Grey Rett.
MQVZ Ceppo di Gré Anthracite Rett.

80x80 - 20mm Strutturato
MQWC Ceppo di Gré20 Beige Rett.
MQWA Ceppo di Gré20 Greige Rett.
MQW8 Ceppo di Gré20 Grey Rett.
MQW9 Ceppo di Gré20 Anthracite Rett.

120x120 - 6mm
M9EX Ceppo di Gré Greige Rett.
M9JF Ceppo di Gré Grey Rett.

60x120 - 6mm
M9F0 Ceppo di Gré Greige Rett.
M9EZ Ceppo di Gré Grey Rett.

60x60
MQV6 Ceppo di Gré Beige Rett.
MQV5 Ceppo di Gré Greige Rett.
MQV3 Ceppo di Gré Grey Rett.
MQV4 Ceppo di Gré Anthracite Rett.

30x60
M0NC Ceppo di Gré Beige Rett.
M0ND Ceppo di Gré Greige Rett.
M0NE Ceppo di Gré Grey Rett.
M0NF Ceppo di Gré Anthracite Rett.

30x60 Strutturato
M0NG Ceppo di Gré Beige Strutt. Rett.
M0NH Ceppo di Gré Greige Strutt. Rett.
M0NJ Ceppo di Gré Grey Strutt. Rett.
M0NK Ceppo di Gré Anthracite Strutt. Rett.

Rif. Beige



M0NL
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Greige




M0NM
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grey



M0NN
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Anthracite



M0NP
Mosaico 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA 7x75 (6)	BATTISCOPA 7x60 (6)
Ceppo di Gré Beige	MR6N	MR6S
Ceppo di Gré Greige	MR6P	MR6T
Ceppo di Gré Grey	MR6M	MR6R
Ceppo di Gré Anthracite	MR6L	MR6Q

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
75x150 Rettificato	2	2,25	55,82	21	47,25	1.172,12	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,48	42	47,25	1.112,28	10
120x120 - 6mm	2	2,88	43	20	57,60	860,09	6
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	10
60x120 - 6mm	3	2,16	31,47	15	32,40	472,10	6
80x80-20mm Rettificato	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373	20
30x60 Rettificato	6	1,08	23,40	48	51,84	1.125,10	10
30x60 Strutturato Rettificato	6	1,08	23,40	48	51,84	1.125,10	10
30x30 Mosaico	4	0,36	7,69	80	28,80	615,80	10
29x33,5 Mosaico 3D	4	0,21	10	48	10,20	480	10
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	16,90	-	-	-	10
7x60 Battiscopa	15	9 ml	14,20	-	-	-	10

Mystone Lavagna

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 Naturale

R10 B Strutt. Bianco

R11 B Strutt. Nero

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 1 Naturale

Pendulum Classe 3 Strutt. Nero

Pendulum PTV > 36 Nat. Strutt. Nero

D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme



Bianco H



Nero H

UPEC PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

PREMIUM TECHNOLOGY 2021 MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Rif. Bianco



MD1J
Mosaico 30x60 (2) *

Rif. Nero



M0AF
Mosaico 30x60 (2) *

* L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
MQV8 Lavagna Bianco Rett.
M03V Lavagna Nero Rett.

75x75
M1F9 Lavagna Bianco Rett.
M03W Lavagna Nero Rett.

60x60
M4VX Lavagna Bianco Rett.
M03J Lavagna Nero Rett.

60x60 Strutturato
M1F8 Lavagna Bianco Strutt. Rett
M03K Lavagna Nero Strutt. Rett..

30x60
M4VY Lavagna Bianco Rett.
M05C Lavagna Nero Rett.

30x60 Strutturato
M4VZ Lavagna Bianco Strutt. Rett.
M05D Lavagna Nero Strutt. Rett.

Rif. Bianco



MD1H
Mosaico 3D
30x30 (1)

Rif. Nero



M0AE
Mosaico 3D
30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4**	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Lavagna Bianco	-	-	MD1K	MD1L
Lavagna Nero	M0DR	M0DS	M0D6	M0D5

** Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada• Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	55,13	21	47,25	1.157,63	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,48	42	47,25	1.112,28	10
60x60 Rettificato	3	1,08	24,38	40	43,20	975,33	10
30x60 Rettificato	5	0,90	22,44	48	43,20	1.077,17	10
60x60 Strutturato Rett.	3	1,08	24,47	40	43,20	978,93	10
30x60 Strutturato Rett.	5	0,90	22,44	48	43,20	1.077,17	10
30x30 Mosaico 3D	4	0,36	7,93	80	28,80	633,99	10
30x60 Mosaico	4	0,72	19,37	27	19,44	522,96	10
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	18,42	-	-	-	10
7x60 Battiscopa	15	9 ml	18,18	-	-	-	10

Mystone Bluestone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x120 · 60x60 · 30x60
60x60-20mm · 50x100-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 Naturale

R11 B Strutt. 20mm.

BCR $\mu > 0,40$ Naturale Strutt. 20mm.

Pendulum Classe 1 Naturale

Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm.

Pendulum PTV > 36 Strutt. 20mm.


D-COF > 0,42

D-COF > 0,60 20mm.


ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

PAG. 523


Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Grigio — H Naturale Strutt. — G Velvet



Piombo — H Naturale Strutt. — G Velvet




Antracite — H Naturale Strutt. — G Velvet

Rif. Grigio



M0A0
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Piombo



M0A1
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Antracite



M0A2
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio



M0CJ
Mosaico 3D 14x29 (1)

Rif. Piombo



M0CK
Mosaico 3D 14x29 (1)

Rif. Antracite



M0CL
Mosaico 3D 14x29 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M03C Bluestone Grigio Rett.
M03D Bluestone Piombo Rett.
M03E Bluestone Antracite Rett.

60x60
M03P Bluestone Grigio Rett.
M03Q Bluestone Piombo Rett.
M03R Bluestone Antracite Rett.

30x60
M05Z Bluestone Grigio Rett.
M060 Bluestone Piombo Rett.
M061 Bluestone Antracite Rett.

60x120 Strutturato
M03F Bluestone Grigio Strutt. Rett.
M03G Bluestone Piombo Strutt. Rett.
M03H Bluestone Antracite Strutt. Rett.

60x60 Strutturato
M03S Bluestone Grigio Strutt. Rett.
M03T Bluestone Piombo Strutt. Rett.
M03U Bluestone Antracite Strutt.

30x60 Strutturato
M062 Bluestone Grigio Strutt. Rett.
M063 Bluestone Piombo Strutt. Rett.
M064 Bluestone Antracite Strutt. Rett.

60x120 Velvet
M06X Bluestone Grigio Velvet Rett.
M06Y Bluestone Piombo Velvet Rett.
M06Z Bluestone Antracite Velvet Rett.

60x60 Velvet
M070 Bluestone Grigio Velvet Rett.
M071 Bluestone Piombo Velvet Rett.
M072 Bluestone Antracite Velvet Rett.

30x60 Velvet
M073 Bluestone Grigio Velvet Rett.
M074 Bluestone Piombo Velvet Rett.
M075 Bluestone Antracite Velvet Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
M06N Bluestone20 Grigio Rett.
M06P Bluestone20 Antracite Rett.

50x100 - 20mm Strutturato
MMXM Bluestone20 Grigio Rett.
MMXL Bluestone20 Antracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPA 7x60 (6)
Bluestone Grigio	M0DK	M0DN	M0D2
Bluestone Piombo	M0DL	M0DP	M0D3
Bluestone Antracite	M0DM	M0DQ	M0D4

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	35,58	36	51,84	1.281,02	10,5
60x120 Velvet Rettificato	2	1,44	35,17	36	51,84	1.266,15	10,5
60x120 Strutturato Rettificato	2	1,44	35,58	36	51,84	1.281,02	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	10
60x60 Velvet Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	10
60x60 Strutturato Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	10
30x60 Rettificato	5	0,90	22,44	48	43,20	1.077,18	10
30x60 Velvet Rettificato	5	0,90	22,05	48	43,20	1.058,17	10
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	22,44	48	43,20	1.077,18	10
50x100 - 20mm Rettificato	1	0,50	23,13	30	15	693,86	20
60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	34,58	32	23,04	1.106,62	20
30x30 Mosaico	4	0,36	7,73	80	28,80	618	10
14x29 Mosaico 3D	8	0,33	7,93	80	25,98	634	10
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9 ml	18,18	-	-	-	10

Mystone Gris Fleury

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60 · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

2mm

R9 Naturale

R11 B Strutturato 20mm.

BCR μ > 0,40

Pendulum Classe 1 Naturale

Pendulum Classe 3 Strutturato 20mm.

Pendulum PTV > 36 Strutturato 20mm.

D-COF > 0,42 Naturale Strutturato

D-COF > 0,60 20mm.

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco H



Grigio H



Taupe H



Nero H



Beige H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
MLGX Gris Fleury Bianco Rett.
MLGY Gris Fleury Taupe Rett.
MLGZ Gris Fleury Beige Rett.
MLH0 Gris Fleury Grigio Rett.
MLH2 Gris Fleury Nero Rett.

30x120
MLH3 Gris Fleury Bianco Rett.
MLH4 Gris Fleury Taupe Rett.
MLH5 Gris Fleury Beige Rett.
MLH6 Gris Fleury Grigio Rett.
MLJ3 Gris Fleury Nero Rett.

60x60
MLK7 Gris Fleury Bianco Rett.
MLK8 Gris Fleury Taupe Rett.
MLK9 Gris Fleury Beige Rett.
MLKA Gris Fleury Grigio Rett.
MLKC Gris Fleury Nero Rett.

30x60
MLKL Gris Fleury Bianco Rett.
MLKX Gris Fleury Taupe Rett.
MLKZ Gris Fleury Beige Rett.
MLLA Gris Fleury Grigio Rett.
MLLD Gris Fleury Nero Rett.

75x75
MLJA Gris Fleury Bianco Rett.
MLJJ Gris Fleury Taupe Rett.
MLJQ Gris Fleury Beige Rett.
MLK3 Gris Fleury Grigio Rett.
MLK5 Gris Fleury Nero Rett.

30x60 Strutturato
MLNY Gris Fleury Bianco Strutt. Rett.
MLNZ Gris Fleury Taupe Strutt. Rett.
MLP0 Gris Fleury Beige Strutt. Rett.
MLP1 Gris Fleury Grigio Strutt. Rett.
MLP2 Gris Fleury Nero Strutt. Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
MLD5 Gris Fleury Bianco Rett.
MLF2 Gris Fleury Taupe Rett.
MHE1 Gris Fleury Beige Rett.
MM53 Gris Fleury Grigio Rett.
MM54 Gris Fleury Nero Rett.

Rif. Bianco



MLWA
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe



MLWC
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige



MLWD
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio



MLWE
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Nero



MLWF
Mosaico 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **GRADINO 30x60**	 **ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	 **BATTISCOPA 7x60 (6)**
Gris Fleury Bianco	MLW5	MM1J	MLXX
Gris Fleury Taupe	MLW6	MM1K	MLXY
Gris Fleury Beige	MLW7	MM1L	MLXZ
Gris Fleury Grigio	MLW8	MM1M	MLY0
Gris Fleury Nero	MLW9	MM1N	MLY1

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	35,37	36	51,84	1.061,22	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	26,81	48	51,84	1.248	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,13	42	47,25	1.097,24	10
60x60 Rettificato	3	1,08	25,80	40	43,20	1.031,82	10
30x60 Rettificato	5	0,90	19,10	48	43,20	917,78	10
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	19,10	48	43,20	917,78	10
60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	33,41	32	23,04	1.069	20
30x30 Mosaico	4	0,36	7,91	80	28,80	632,87	10
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	7,74	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9 ml	13,80	-	-	-	10

Mystone Kashmir


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60 · 60x60-20mm

Lux
60x120 · 60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco H F Lux



Beige H F Lux

Rif. Bianco



MLX7
Mosaico 29x29 (1)

Rif. Beige



MLX8
Mosaico 29x29 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x75
MLP7 Kashmir Bianco Rett.
MLP8 Kashmir Beige Rett.



60x60
MLP9 Kashmir Bianco Rett.
MLQZ Kashmir Beige Rett.



30x60
MLR0 Kashmir Bianco Rett.
MLR1 Kashmir Beige Rett.



60x120
MLP3 Kashmir Bianco Rett.
MLP4 Kashmir Beige Rett.



30x120
MLP5 Kashmir Bianco Rett.
MLP6 Kashmir Beige Rett.



60x60 - 20mm Strutturato
MLFX Kashmir Beige Rett.



60x120 Lux
MM0K Kashmir Bianco Lux Rett. 60X120
MM0L Kashmir Beige Lux Rett. 60X120



60x60 Lux
MM0R Kashmir Bianco Lux Rett.
MM0S Kashmir Beige Lux Rett.



30x60 Strutturato
MLR2 Kashmir Bianco Strutt. Rett.
MLR3 Kashmir Beige Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Kashmir Bianco	MLVZ	MM1T	MLYE
Kashmir Beige	MLW0	MM1U	MLYF

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	33,86	36	51,84	1.218,90	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	27,16	48	51,84	1.248	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,75	42	47,25	1.123,54	10
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	10
30x60 Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
60x120 Lux Rettificato	2	1,44	33,86	36	51,84	1.218,90	10,5
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	25,80	40	43,20	1.031,82	10
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	33,41	32	23,04	1.069	20
29x29 Mosaico (MLX7-MLX8)	4	0,36	7,91	-	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BC	15	9,0 ml	18,18	-	-	-	10

Mystone Pietra di Vals

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60 · 40x120-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
10x10 Modul P.C.

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит


R10 Naturale · R11 B Strutturato 20mm · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 2 Naturale · Pendulum Classe 3 Strutturato 20mm. · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,42 · D-COF > 0,60 20mm. · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类 · UPEC PAG. 523


Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Greige H



Antracite H



Grigio H

Rif. Greige



MLWV
Mosaico 30x60



MLWU
Mosaico Strutturato 30x60 (2)

Rif. Antracite



MLWW
Mosaico 30x60



MLWT
Mosaico Strutturato 30x60 (2)

Rif. Grigio



MLWS
Mosaico Strutturato 30x60 (2)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
ML3F Pietra di Vals Greige Rett.
ML00 Pietra di Vals Antracite Rett.
MHZG Pietra di Vals Grigio Rett.

40x120 - 20mm Strutturato
MHDC Pietra di Vals20 Greige Rett.
MHD9 Pietra di Vals20 Antracite Rett.

30x60 Strutturato
MLD1 Pietra di Vals Greige Strutt. Rett.
MLD0 Pietra di Vals Antracite Strutt. Rett.
MLCZ Pietra di Vals Grigio Strutt. Rett.

60x60
ML7J Pietra di Vals Greige Rett.
ML7F Pietra di Vals Antracite Rett.
ML7E Pietra di Vals Grigio Rett.

30x120
ML7D Pietra di Vals Greige Rett.
ML7C Pietra di Vals Antracite Rett.
ML6C Pietra di Vals Grigio Rett.

30x60
MLCW Pietra di Vals Greige Rett
ML7R Pietra di Vals Antracite Rett
ML7K Pietra di Vals Grigio Rett.

10x10 Modul P.C.
MM2J Pietra di Vals Greige P.C.
MM2H Pietra di Vals Antracite P.C.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Pietra di Vals Grigio	MLVS	MM1F	MLY6
Pietra di Vals Antracite	MLVT	MM1H	MLY7
Pietra di Vals Greige	MLVU	MM1G	MLY8

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	35,53	36	51,84	1.270,66	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	27,16	48	51,84	1.248	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	26,49	40	43,20	1.059,71	10
30x60 Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
10x10 Modul P.C.	84	0,88	13,53	66	57,77	892,87	8
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
40x120 - 20mm Rettificato	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
30x60 Mosaico	4	0,72	17,95	27	19,44	484,77	10
30x60 Mosaico (MLWV-MLWW)	4	0,72	17,95	-	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9 ml	18,18	-	-	-	10


Mystone Pietra Italia

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60 · 40x120-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Beige H



Grigio H

Rif. Beige



MLWZ
Mosaico 30x60 (1)

Rif. Grigio



MLX0
Mosaico 30x60 (1)



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120
ML3G Pietra Italia Beige Rett.
ML3Y Pietra Italia Grigio Rett.



60x60
ML62 Pietra Italia Beige Rett.
ML66 Pietra Italia Grigio Rett.



30x60
ML67 Pietra Italia Beige Rett.
ML68 Pietra Italia Grigio Rett.



30x120
MLFY Pietra Italia Beige Rett.
MLG9 Pietra Italia Grigio Rett.



40x120 - 20mm Strutturato
MHDS Pietra Italia Beige Rett.
MHE0 Pietra Italia Grigio Rett.



30x60 Strutturato
ML69 Pietra Italia Beige Strutt. Rett.
ML6A Pietra Italia Grigio Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **GRADINO** 30x60	 **ELEMENTO AD ELLE** 15x60x4*	 **BATTISCOPA** 7x60 (6)
Pietra Italia Beige	MLVV	MM1P	MLYC
Pietra Italia Grigio	MLVW	MM1Q	MLYD

★ Superficie Strutturata ● Textured surface ● Surface Structurée ● Strukturierte Oberfläche ● Superficie Estructurada ● Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	34,31	36	51,84	1.029,35	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	26,81	48	51,84	1.248	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	10
30x60 Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
40x120 - 20mm Rettificato	1	0,48	22,50	48	23,04	1.080	20
30x60 Mosaico (MLWZ-MLX0)	4	0,72	17,95	27	19,44	484,77	10
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9 ml	18,18	-	-	-	10

Mystone Quarzite

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60 · 50x100-20mm


Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
10x10 Modul P.C.

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa







Ghiaccio H



Beige H



Platinum H



Black H

Rif. Platinum



M0QA
Mosaico 30x60 (1)

Rif. Black



M0Q9
Mosaico 30x60 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
MLGC Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGM Quarzite Beige Rett.
MZSU Quarzite Platinum Rett.
MZST Quarzite Black Rett.

60x60
MLGQ Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGR Quarzite Beige Rett.
MZSX Quarzite Platinum Rett.
MZSW Quarzite Black Rett.

50x100 - 20mm Strutturato
MR5W Quarzite20 Platinum Rett.
MR5V Quarzite20 Black Rett.

30x120
MLGN Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGP Quarzite Beige Rett.

30x60
MLGS Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGT Quarzite Beige Rett.
MZTU Quarzite Platinum Rett.
MZTS Quarzite Black Rett.

30x60 Strutturato
MLGV Quarzite Ghiaccio Strutt. Rett.
MLGW Quarzite Beige Strutt. Rett.
MZU2 Quarzite Platinum Strutt. Rett.
MZU1 Quarzite Black Strutt. Rett.

10x10 Modul P.C.
MM2G Quarzite Ghiaccio

Rif. Bianco



MLWX
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige




MLWY
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Platinum



M0Q8
Mosaico 29x29 (4)

Rif. Black



M0Q7
Mosaico 29x29 (4)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Quarzite Ghiaccio	MLVX	MM1R	MLY9
Quarzite Beige	MLVY	MM1S	MLYA
Quarzite Platinum	MUJ9	M0QF	M0QD
Quarzite Black	MUJ1	M0QE	M0QC

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	34,31	36	51,84	1.227,07	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	27,58	48	51,84	1.248	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	10
30x60 Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
30x60 Rettificato Strutturato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
50x100 - 20mm Rettificato	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20
10x10 Modul P.C.	84	0,88	13,53	66	57,77	892,87	8
30x60 Mosaico	4	0,72	17,51	27	19,44	473	10
30x30 Mosaico (MLWX-MLWY)	4	0,36	7,91	80	28,80	632,87	10
29x29 Mosaico	4	0,34	7,91	80	28,80	632,87	10
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9 ml	18,18	-	-	-	10

Mystone Silverstone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60 · 60x60-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 Naturale · R11 B Strutturato 20mm. · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 Naturale · Pendulum Classe 3 Strutturato 20mm. · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,42 · D-COF > 0,60 20mm. · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类 · PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla





Beige H



Grigio H




Antracite H




Nero H

Rif. Beige




MLX2
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio



MLX3
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Antracite




MLX4
Mosaico 30x30 (1)


Rif. Nero



MLX5
Mosaico 30x30 (1)



MLX6
Mosaico 3D 30x30 (1)



MLX1
Mosaico 3D 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x75
MLSQ Silverstone Beige Rett.
MLST Silverstone Grigio Rett.
MLSU Silverstone Antracite Rett.
MLSX Silverstone Nero Rett.



60x120
MLR4 Silverstone Beige Rett.
MLR5 Silverstone Grigio Rett.
MLR6 Silverstone Antracite Rett.
MLSF Silverstone Nero Rett.



30x120
MLSG Silverstone Beige Rett.
MLSK Silverstone Grigio Rett.
MLSL Silverstone Antracite Rett.
MLSP Silverstone Nero Rett.



60x60
MLTR Silverstone Beige Rett.
MLTU Silverstone Grigio Rett.
MLU4 Silverstone Antracite Rett.
MLU5 Silverstone Nero Rett.



60x60 - 20mm Strutturato
MLD2 Silverstone Beige Rett.
MLD3 Silverstone Antracite Rett.
MLD4 Silverstone Nero Rett.

30x60
MLU6 Silverstone Beige Rett.
MLU7 Silverstone Grigio Rett.
MLU8 Silverstone Antracite Rett.
MLU9 Silverstone Nero Rett.

30x60 Strutturato
MLUA Silverstone Beige Strutt. Rett.
MLUC Silverstone Grigio Strutt. Rett.
MLUD Silverstone Antracite Strutt. Rett.
MLUE Silverstone Nero Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Silverstone Beige	MLW1	MM1A	MLY2
Silverstone Grigio	MLW2	MM1C	MLY3
Silverstone Antracite	MLW3	MM1D	MLY4
Silverstone Nero	MLW4	MM1E	MLY5

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	34,31	36	51,84	1.029,35	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	27,16	48	51,84	1.248	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,75	42	47,25	1.123,54	10
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	10
30x60 Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	33,51	32	23,04	1.072,32	20
30x30 Mosaico	4	0,36	7,60	80	28,80	607,70	10
30x30 Mosaico 3D (MLX6-MLX1)	4	0,36	7,91	-	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9 ml	18,18	-	-	-	10


Blend

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x120 · 20x120 · 60x60

Lux
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Cream H F Lux



Beige H F Lux



Grey H F Lux



Brown H F Lux

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60
MH2F Blend Cream Rett.
MH2G Blend Beige Rett.
MH2H Blend Grey Rett.
MH2J Blend Brown Rett.

30x120
MH26 Blend Cream Rett.
MH27 Blend Beige Rett.
MH28 Blend Grey Rett.
MH29 Blend Brown Rett.

20x120
MH5K Blend Cream Rett.
MH5L Blend Beige Rett.
MH5M Blend Grey Rett.
MH5N Blend Brown Rett.

60x60 Lux
MLTW Blend Cream Lux Rett.
MLTX Blend Beige Lux Rett.
MLTY Blend Grey Lux Rett.
MLTZ Blend Brown Lux Rett.

30x60 Lux
MLU0 Blend Cream Lux Rett.
MLU1 Blend Beige Lux Rett.
MLU2 Blend Grey Lux Rett.
MLU3 Blend Brown Lux Rett.

Rif. Cream



MH4D
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige



MH4E
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grey



MH4F
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Brown



MH4G
Mosaico 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7x60 (6)**
Blend Cream	MH4M
Blend Beige	MH4N
Blend Grey	MH4P
Blend Brown	MH4Q

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
30x120 Rettificato	3	1,08	22,88	48	51,84	1.098	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	15,60	60	43,20	936,20	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	20,63	40	43,20	825,37	9,5
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	24,82	40	43,20	992,88	9,5
30x60 Lux Rettificato	6	1,08	24,41	48	51,84	1.171,79	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,36	60	21,60	441,60	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15	-	-	-	9,5

Gm

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Rectifié Monocalibre • Rektifiziert, in einem Werkmaß • Rectificado monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 · Pendulum Classe 1 · 放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

60x60 Gm
Grey, Anthracite



Grey H



Anthracite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60
LF27 Gm Grey Rett.
LF28 Gm Anthracite Rett.



30x60
KXTR Gm Grey Rett.
KXTQ Gm Anthracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BC 7x30 (6)
Gm Grey	M6QL
Gm Anthracite	M6QN

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg K	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x60 Rettificato	3	1,08	23,43	40	43,20	937,30	10
30x60 Rettificato	5	0,90	19,13	48	43,20	928,03	10
7x30 Battiscopa BC	44	13,2 ml	19,79	-	-	-	10

Multiquartz

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Outdoor
60x60 · 30x60 · 30x30 · 60x60-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Outdoor
20x40 · 20x20 · 60x60-20mm

R11 C Strutturato 20mm. · 2mm 60x60 30x60 · 3mm 20x40 20x20 · BCR μ > 0,40 Strutturato 20mm

Pendulum Classe 3 Strutturato 20mm. · Pendulum PTV > 36 Strutturato 20mm. · D-COF > 0,60 20mm. · 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

60x60 Multiquartz
White, Beige, Gray



White H Strutt. G Nat.



Beige H Strutt. G Nat.



Gray H Strutt. G Nat.

Multiquartz

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Strutturato Rett.
MJVP Multiquartz White Strutt. Rett.
MJVQ Multiquartz Beige Strutt. Rett.
MJVR Multiquartz Gray Strutt. Rett.

60x60 - 20mm Strutturato Rett.
MLJ2 Multiquartz20 White Strutt. Rett.
MLJ1 Multiquartz20 Beige Strutt. Rett.
MLJ0 Multiquartz20 Gray Strutt. Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
K0H2 Multiquartz20 White Strutt.
K0H4 Multiquartz20 Beige Strutt.
K0H3 Multiquartz20 Gray Strutt.


30x30 Strutturato Rett.
MJT1 Multiquartz White Strutt. Rett.
MJT0 Multiquartz Beige Strutt. Rett.
MJSZ Multiquartz Gray Strutt. Rett.

30x60 Strutturato Rett. (13)
MJQP Multiquartz White Strutt. Rett.
MJQN Multiquartz Beige Strutt. Rett.
MJQM Multiquartz Gray Strutt. Rett.

20x40 Strutturato
MK85 Multiquartz White Strutt.
MK84 Multiquartz Beige Strutt.
MK83 Multiquartz Gray Strutt.


20x20 Strutturato
MK82 Multiquartz White Strutt.
MK81 Multiquartz Beige Strutt.
MK80 Multiquartz Gray Strutt.

Rif. White




MJS0
Mosaico 30x60 (1)

Rif. Beige



MJRZ
Mosaico 30x60 (1)

Rif. Gray



MJRY
Mosaico 30x60 (1)

Rif. White



MJT4
Muretto 30x60 (1)

Rif. Beige



MJT3
Muretto 30x60 (1)

Rif. Gray



MJT2
Muretto 30x60 (1)

MHN5
Listello Metallo 2x60 (12)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 32,5x60x4**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4**	**ELEMENTO AD ELLE 20x40**	**BATTISCOPA BC 7x60 (6)**
Multiquartz Beige	MJZZ	MJQU	MKH5	MJQR
Multiquartz Gray	MJZY	MJQT	MKH4	MJQQ
Multiquartz White	MK01	MJQV	MKH6	MJQS

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. **Mt** Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x60 Strutturato Rett.	3	1,08	22,38	40	43,20	895,35	10,5
30x60 Strutturato Rett.	5	0,90	19,51	48	43,20	936,56	10,5
30x30 Strutturato Rett.	11	0,99	21,25	40	39,60	850,15	10,5
20x40 Strutturato	13	1,04	19,78	54	56,16	1.067,88	9
20x20 Strutturato	26	1,04	19,78	54	56,16	1.067,88	9
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,97	32	23,04	1.055,11	20
60x60 - 20mm	1	0,36	16,01	56	20,16	896,56	20
30x60 Mosaico	4	0,72	18,16	33	23,76	599,29	10,5
30x60 Muretto	4	0,72	15,16	33	23,76	500,37	10,5
7x60 Battiscopa BC	13	7,8 ml	15,48	-	-	-	10,5
32,5x60x4 Gradone	4	0,78	19,75	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
20x40 Elemento ad Elle	6	0,72	11,35	-	-	-	-
2x60 Listello Metallo	6	0,07	1,90	-	-	-	-

Pietra di Noto

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Lux
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45

2mm

UPEC
PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Beige G F Lux



Tortora G F Lux

Bianco G F Lux



Grigio G F Lux

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Rett.
MKFY Pietra di Noto Rett. Beige
MKFX Pietra di Noto Rett. Tortora
MKFZ Pietra di Noto Rett. Bianco
MKG0 Pietra di Noto Rett. Grigio

60x60 Lux Rett.
MKGD Pietra di Noto Beige Lux Rett.
MKGE Pietra di Noto Tortora Lux Rett.
MKGC Pietra di Noto Bianco Lux Rett.
MKGF Pietra di Noto Grigio Lux Rett.

45x45
ML74 Pietra di Noto Beige
ML73 Pietra di Noto Tortora
ML75 Pietra di Noto Bianco
ML76 Pietra di Noto Grigio

30x60 Rett.
MKG2 Pietra di Noto Rett. Beige
MKG1 Pietra di Noto Rett. Tortora
MKG3 Pietra di Noto Rett. Bianco
MKG4 Pietra di Noto Rett. Grigio

30x60 Lux Rett.
MKGH Pietra di Noto Beige Lux Rett.
MKGG Pietra di Noto Tortora Lux Rett.
MKGJ Pietra di Noto Bianco Lux Rett.
MKGK Pietra di Noto Grigio Lux Rett.

Rif. Bianco



MLLK
Decoro 45x45

Rif. Beige



MLLJ
Decoro 45x45

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 8x45 (9) (6)**	**BATTISCOPA BT 7x60 (9) Blb**
Pietra di Noto Beige	ML78	MKGM
Pietra di Noto Tortora	ML77	MKGL
Pietra di Noto Bianco	ML79	MKGN
Pietra di Noto Grigio	ML7A	MKGP

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x60 Rettificato	3	1,08	24,82	40	43,20	992,88	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	24,41	48	51,84	1.171,79	9,5
45x45	5	1,01	21,07	33	33,41	695,45	9
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	24,82	40	43,20	992,88	9,5
30x60 Lux Rettificato	6	1,08	24,41	48	51,84	1.171,79	9,5
8x45 Battiscopa BT	30	13,5 ml	21,77	-	-	-	9
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15	-	-	-	9,5
45x45 Decoro	5	1,01	20,46	33	33,41	675,27	9

Rocking

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Outdoor
60x60 · 30x60 · 30x30 · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Outdoor
20x40 · 20x20

R10 Naturale · R11 C Strutt. · R11 B 20mm · Pendulum Classe 1 Naturale · Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm · BCR μ > 0,40 · Pendulum PTV > 36 Strutt. 20mm · D-COF > 0,42 · D-COF > 0,60 20mm · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 放射性水平 - A 类


Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White H




Beige H



Grey H



Tobacco H Nat. Strutt. · G 20×40 20×20



Anthracite H



Multicolor H Nat. Strutt. · G 20×40 20×20

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60
M16G Rocking White Rett.
M16H Rocking Beige Rett.
M16J Rocking Grey Rett.

30x60
M16K Rocking White Rett.
M16L Rocking Beige Rett.
M16M Rocking Grey Rett.

60x60 Strutturato
M16N Rocking White Strutt. Rett.
M16P Rocking Beige Strutt. Rett.
M16Q Rocking Tobacco Strutt. Rett.
M16R Rocking Multicolor Strutt. Rett.
M16S Rocking Grey Strutt. Rett.
M16T Rocking Anthracite Strutt. Rett.

30x60 Strutturato
M16U Rocking White Strutt. Rett.
M16V Rocking Beige Strutt. Rett.
M16W Rocking Tobacco Strutt. Rett.
M16X Rocking Multicolor Strutt. Rett.
M16Y Rocking Grey Strutt. Rett.
M16Z Rocking Anthracite Strutt. Rett.

30x30 Strutturato
M170 Rocking White Strutt. Rett.
M171 Rocking Beige Strutt. Rett.
M172 Rocking Tobacco Strutt. Rett.
M173 Rocking Multicolor Strutt. Rett.
M174 Rocking Grey Strutt. Rett.
M175 Rocking Anthracite Strutt. Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
M18W Rocking20 White Rett.
M18X Rocking20 Beige Rett.
M18Y Rocking20 Tobacco Rett.
M18Z Rocking20 Multicolor Rett.
M190 Rocking20 Grey Rett.
M191 Rocking20 Anthracite Rett.

20x40 Strutturato
M0Y9 Rocking White Strutt.
M0YA Rocking Beige Strutt.
M0YC Rocking Tobacco Strutt.
M0YD Rocking Multicolor Strutt.
M0YE Rocking Grey Strutt.
M0YF Rocking Anthracite Strutt.

20x20 Strutturato
M0YG Rocking White Strutt.
M0YH Rocking Beige Strutt.
M0YJ Rocking Tobacco Strutt.
M0YK Rocking Multicolor Strutt.
M0YL Rocking Grey Strutt.
M0YM Rocking Anthracite Strutt.

Rocking

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M1HP
Mosaico White 22,5x55 (2)




M1HQ
Mosaico Beige 22,5x55 (2)



M1HH
Mosaico White 30x30 (2)



M1HM
Mosaico Grey 30x30 (2)



M1HN
Mosaico Anthracite 30x30 (2)



M1HT
Mosaico Grey 22,5x55 (2)



M1HR
Mosaico Tobacco 22,5x55 (2)



M1HJ
Mosaico Beige 30x30 (2)



M1HK
Mosaico Tobacco 30x30 (2)



M1HL
Mosaico Multicolor 30x30 (2)



M1HU
Mosaico Anthracite 22,5x55 (2)



M1HS
Mosaico Multicolor 22,5x55 (2)

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**	**BATTISCOPA 7x60 (6)***	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**ELEMENTO AD ELLE 20x40x4***
Rocking White	M17K	M176	M17D	M17N
Rocking Beige	M17L	M177	M17E	M17P
Rocking Tobacco	-	M178	M17F	M17Q
Rocking Multicolor	-	M179	M17G	M17R
Rocking Grey	M17M	M17A	M17H	M17S
Rocking Anthracite	-	M17C	M17J	M17T

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada• Структурированная поверхность

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	20,84	40	43,20	833,49	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	26,31	48	51,84	1.262,85	9,5
60x60 Strutt. Rett.	3	1,08	20,84	40	43,20	833,49	9,5
30x60 Strutt. Rett.	6	1,08	26,31	48	51,84	1.262,85	9,5
30x30 Strutt. Rett.	12	1,08	23,56	40	43,20	942,58	9,5
20x40 Strutt.	13	1,04	18,26	54	56,16	986,13	9
20x20 Strutt.	26	1,04	18,45	54	56,16	996,63	9
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,63	32	23,04	1.044,17	20
30x30 Mosaico	4	0,36	8	80	28,80	640	9,5
22,5x55 Mosaico	5	0,62	8	48	29,70	384	9,5
15x60x4 El. ad Elle Strutt.	4	0,36	6,12	-	-	-	
20x40x4 El. ad Elle Strutt.	6	0,48	11,35	-	-	-	
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15,10	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa BT Strutt.	15	9 ml	15,10	-	-	-	9,5

Pietra Occitana

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит


Outdoor
30x60 · 30x30

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
20x40 · 20x20

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




Bianco H G 20×40 20×20



Beige H G 20×40 20×20



Grigio H G 20×40 20×20



Antracite H G 20×40 20×20

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60 (13)
MH6Y Pietra Occitana Bianco Rett.
MH6Z Pietra Occitana Beige Rett.
MH70 Pietra Occitana Grigio Rett.
MH71 Pietra Occitana Antracite Rett.

30x30
MH72 Pietra Occitana Bianco Rett.
MH73 Pietra Occitana Beige Rett.
MH74 Pietra Occitana Grigio Rett.
MH79 Pietra Occitana Antracite Rett.

20x40
MH7A Pietra Occitana Bianco
MH7C Pietra Occitana Beige
MH7D Pietra Occitana Grigio
MH7E Pietra Occitana Antracite

20x20
MH76 Pietra Occitana Bianco
MH77 Pietra Occitana Beige
MH78 Pietra Occitana Grigio
MH75 Pietra Occitana Antracite

Rif. Bianco



MH85
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige



MH86
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio



MH87
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Antracite



MH88
Mosaico 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **ELEMENTO AD ELLE 15x60x4**	 **ELEMENTO AD ELLE 20x40**
Pietra Occitana Bianco	MH7X	MH7T
Pietra Occitana Beige	MH7Y	MH7U
Pietra Occitana Grigio	MH7Z	MH7V
Pietra Occitana Antracite	MH80	MH7W

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
30x60 Rettificato	5	0,90	21	48	43,20	1.008	10,5
30x30 Rettificato	11	0,99	23,10	40	39,60	924	10,5
20x40	13	1,04	18,90	54	56,20	1.019	9
20x20	26	1,04	18,30	54	56,20	987	9
30x30 Mosaico	4	0,36	8,30	60	21,60	478,56	10,5
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	8,51	-	-	-	-
20x40 Elemento ad Elle	6	0,48	11,80	-	-	-	-



Marble Look

Gres Effetto Marmo • Marble Look Stoneware • Grès Effet Marbre • Feinsteinzeug in Marmoroptik • Gres Efecto Mármol • Керамогранит “Под Мрамор”

Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит


Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x120 · 30x120
90x90 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x120 · 40x120-20mm

Lux
75x150 · 75x75 · 60x120 · 30x120
· 90x90 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
Gres Porcellanato 21x18,2



Lasa Altissimo Travertino Pulpis Imperiale Elegant Black

Statuario Raffaello Saint Laurent Frappuccino Calacatta Extra Capraia Golden White Verde Aver Sodalite

Naturale 21x18,2 · Statuario 20mm · Strutt. Travertino 20mm.


BCR μ > 0,40 Nat. Strutt./20mm · Pendulum Classe 1 Naturale · Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm · Pendulum PTV > 36 Strutt. 20mm · D-COF > 0,42 Naturale Strutt. Statuario 20mm · D-COF > 0,60 Travertino 20mm.

PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Golden White G Nat. F Lux




Calacatta Extra G Nat. F Lux



Raffaello G Naturale F Lux




Travertino G Naturale 20mm. 7×28 21×18,2 · H Strutt. · F Lux



Pulpis G Nat. F Lux




Lasa G Naturale H Strutt. F Silk Lux




Capraia G Nat. F Lux




Imperiale G Nat. F Lux




Elegant Black G Nat. F Lux




Verde Aver F Lux




Altissimo G Naturale 21×18,2 · H Strutt. · F Silk Lux




Statuario G Naturale 20mm. 7×28 21×18,2 · H Strutt. · F Silk Lux



Saint Laurent H Naturale 7×28 21×18,2 Strutt. · F Lux



Frappuccino F Lux



Sodalite F Lux

Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
M4F2 Allmarble Golden White Rett.
M4EW Allmarble Calacatta Extra Rett.
M4F0 Allmarble Elegant Black Rett.
M4EX Allmarble Pulpis Rett.
M4EY Allmarble Capraia Rett.
M4EZ Allmarble Imperiale Rett.

75x150 Lux
M4GC Allmarble Golden White Lux Rett.
M391 Allmarble Calacatta Extra Lux Rett.
M393 Allmarble Elegant Black Lux Rett.
M39F Allmarble Pulpis Lux Rett.
M39J Allmarble Capraia Lux Rett.
M39L Allmarble Imperiale Lux Rett.
M9M4 Allmarble Sodalite Blu Rett.
M9JH Allmarble Verde Aver Rett.

75x75
M4FV Allmarble Golden White Rett.
M4FK Allmarble Calacatta Extra Rett.
M4FM Allmarble Elegant Black Rett.
M4FP Allmarble Pulpis Rett.
M4FR Allmarble Capraia Rett.
M4FT Allmarble Imperiale Rett.

75x75 Lux
M4FG Allmarble Golden White Lux Rett.
M4F5 Allmarble Calacatta Extra Lux Rett.
M4F7 Allmarble Elegant Black Lux Rett.
M4F9 Allmarble Pulpis Lux Rett.
M4FC Allmarble Capraia Lux Rett.
M4FE Allmarble Imperiale Lux Rett.
M9M6 Allmarble Sodalite Blu Rett.
M9JK Allmarble Verde Aver Rett.

60x120
M4GJ Allmarble Golden White Rett.
M39P Allmarble Calacatta Extra Rett.
M39S Allmarble Elegant Black Rett.
M39U Allmarble Pulpis Rett.
M39W Allmarble Capraia Rett.
M39Y Allmarble Imperiale Rett.
MMGS Allmarble Lasa Rett.
MMGT Allmarble Statuario Rett.
MMFC Allmarble Altissimo Rett.
MMGU Allmarble Raffaello Rett.
MMFA Allmarble Travertino Rett.
MMFJ Allmarble Saint Laurent Rett.

60x120 Lux
M4GM Allmarble Golden White Lux Rett.
M3A2 Allmarble Calacatta Extra Lux Rett.
M3A5 Allmarble Elegant Black Lux Rett.
M3A7 Allmarble Pulpis Lux Rett.
M3A9 Allmarble Capraia Lux Rett.
M3AC Allmarble Imperiale Lux Rett.
MMGP Allmarble Lasa Lux Rett.
MMGQ Allmarble Statuario Lux Rett.
MMGR Allmarble Altissimo Lux Rett.
MMAL Allmarble Raffaello Lux Rett.
MMJV Allmarble Travertino Lux Rett.
MMCQ Allmarble Saint Laurent Lux Rett.
MMAK Allmarble Frappuccino Lux Rett.
M9M8 Allmarble Sodalite Blu Rett.
M9MF Allmarble Verde Aver Rett.

60x120 Silk
MMGV Allmarble Lasa Silk Rett.
MMGW Allmarble Statuario Silk Rett.
MMGX Allmarble Altissimo Silk Rett.

60x120 Strutturato
MMH0 Allmarble Lasa Strutt. Rett.
MMH1 Allmarble Statuario Strutt. Rett.
MMH2 Allmarble Altissimo Strutt. Rett.
MMH3 Allmarble Travertino Strutt. Rett.
MMU0 Allmarble Saint Laurent Strutt. Rett.

40x120 - 20mm Strutturato
MMHQ Allmarble20 Statuario 40x120 Rett.
MMHR Allmarble20 Travertino 40x120 Rett.

90x90
MM7E Allmarble Lasa Rett.
MM7F Allmarble Statuario Rett.
MM7G Allmarble Altissimo Rett.
MMJJ Allmarble Saint Laurent Rett.

90x90 Lux
MMHG Allmarble Lasa Lux Rett.
MMHH Allmarble Statuario Lux Rett.
MMHJ Allmarble Altissimo Lux Rett.
MMHK Allmarble Saint Laurent Lux Rett.

90x90 Silk
MMHL Allmarble Lasa Silk Rett.
MMHM Allmarble Statuario Silk Rett.
MMHN Allmarble Altissimo Silk Rett.

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x120
MMJL Allmarble Lasa Rett.
MMJM Allmarble Statuario Rett.
MMJP Allmarble Altissimo Rett.
MMJN Allmarble Raffaello Rett.
MMJQ Allmarble Travertino Rett.
MMJR Allmarble Saint Laurent Rett.

30x120 Lux
MMH9 Allmarble Lasa Lux Rett.
MMHA Allmarble Statuario Lux Rett.
MMHD Allmarble Altissimo Lux Rett.
MMHC Allmarble Raffaello Lux Rett.
MMJW Allmarble Travertino Lux Rett.
MMHE Allmarble Saint Laurent Lux Rett.
MMHF Allmarble Frappuccino Lux Rett.

30x120 Silk
MMH4 Allmarble Lasa Silk Rett.
MMH5 Allmarble Statuario Silk Rett.
MMH6 Allmarble Altissimo Silk Rett.

21x18,2
MMHS Allmarble Statuario
MMHT Allmarble Altissimo
MMHU Allmarble Travertino
MMHV Allmarble Saint Laurent

60x60
M4GP Allmarble Golden White Rett.
M3AJ Allmarble Calacatta Extra Rett.
M3AL Allmarble Elegant Black Rett.
M3AN Allmarble Pulpis Rett.
M3AQ Allmarble Capraia Rett.
M3AS Allmarble Imperiale Rett.
MMGL Allmarble Lasa Rett.
MM9E Allmarble Statuario Rett.
MM9F Allmarble Raffaello Rett.
MMGN Allmarble Travertino Rett.
MMGM Allmarble Altissimo Rett.
MMVG Allmarble Saint Laurent Rett.

60x60 Lux
M4GR Allmarble Golden White Lux Rett.
M3AV Allmarble Calacatta Extra Lux Rett.
M3CJ Allmarble Elegant Black Lux Rett.
M3CQ Allmarble Pulpis Lux Rett.
M3CS Allmarble Capraia Lux Rett.
M3CU Allmarble Imperiale Lux Rett.
MMGC Allmarble Lasa Lux Rett.
MM9G Allmarble Statuario Lux Rett.
MMGD Allmarble Altissimo Lux Rett.
MMJU Allmarble Travertino Lux Rett.
MM9H Allmarble Raffaello Lux Rett.
MMGE Allmarble Saint Laurent Lux Rett.
MMGF Allmarble Frappuccino Lux Rett.
M9MH Allmarble Sodalite Blu Rett.
M9MJ Allmarble Verde Aver Rett.

30x60
M4GT Allmarble Golden White Rett.
M3D6 Allmarble Calacatta Extra Rett.
M3D8 Allmarble Elegant Black Rett.
M3DA Allmarble Pulpis Rett.
M3DD Allmarble Capraia Rett.
M3DK Allmarble Imperiale Rett.
MMU7 Allmarble Lasa Rett.
MMU8 Allmarble Statuario Rett.
MMU9 Allmarble Raffaello Rett.
MMUC Allmarble Travertino Rett.
MMUA Allmarble Altissimo Rett.
MMUD Allmarble Saint Laurent Rett.

30x60 - Lux
M9MS Allmarble Sodalite Blu Rett.
M9MT Allmarble Verde Aver Rett.

Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит




M4GX
Mosaico
Golden White
30x30 (2)



M44Y
Mosaico
Calacatta Extra
30x30 (2)




M47S
Mosaico
Capraia
30x30 (2)



M48Q
Mosaico
Imperiale
30x30 (2)



M460
Mosaico
Pulpis
30x30 (2)



M45Y
Mosaico
Elegant Black
30x30 (2)



M4H0
Mosaico
Golden White Lux
30x30 (2)



M48T
Mosaico
Calacatta Extra Lux
30x30 (2)



M491
Mosaico
Capraia Lux
30x30 (2)



M494
Mosaico
Imperiale Lux
30x30 (2)



M48Z
Mosaico
Pulpis Lux
30x30 (2)



M48W
Mosaico
Elegant Black Lux
30x30 (2)



MMPY
Mosaico Lasa
30x30 (2)



MMPZ
Mosaico Statuario
30x30 (2)



MMQ0
Mosaico Raffaello
30x30 (2)




MMQ1
Mosaico Altissimo
30x30 (2)




MMQ2
Mosaico Travertino
30x30 (2)



MMQ3
Mosaico Saint Laurent
30x30 (2)



M9MV
Mosaico Sodalite
Blu Lux
30x30 (1)



M9MW
Mosaico Verde
Aver Lux
30x30 (1)

Rif. Saint Laurent / Rif. Altissimo / Saint Laurent



MMMN
Decoro 21x18,2



MMMP
Decoro 21x18,2

Rif. Travertino




MMMQ
Decoro 21x18,2

Rif. Lasa / Lasa Lux




MMPT
Mosaico Lasa 3D
30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Statuario / Statuario Lux



MMPU
Mosaico Statuario 3D
30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Raffaello / Raffaello Lux




MMPV
Mosaico Raffaello 3D
30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Altissimo / Altissimo Lux



MMPW
Mosaico Altissimo 3D
30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Travertino / Travertino Lux



MMPX
Mosaico Travertino 3D
30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Lasa Lux



MMR4
Fascia 3D
15x30 Lux



MMR7
Tozzetto 3D
15x15 Lux

Rif. Statuario Lux



MMR5
Fascia 3D
15x30 Lux



MMR8
Tozzetto 3D
15x15 Lux

Rif. Altissimo Lux



MMR6
Fascia 3D
15x30 Lux



MMR9
Tozzetto 3D
15x15 Lux



M9PE
Mosaico Ventaglio Blu Lux
29,8x29,8 (1)



M9PF
Mosaico Ventaglio Verde Aver Lux
29,8x29,8 (1)

Naturale Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA 7x75 (6)	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	GRADONE 32,5x120x4 (15)
Allmarble Golden White	M4G8	M4H2	M4H8
Allmarble Calacatta Extra	M4FY	M41S	M44K
Allmarble Elegant Black	M4G0	M41W	M44M
Allmarble Pulpis	M4G2	M41Y	M44Q
Allmarble Capraia	M4G4	M420	M44S
Allmarble Imperiale	M4G6	M422	M44V
Allmarble Lasa	-	MMK3	MMK8
Allmarble Statuario	-	MMK4	MMK9
Allmarble Raffaello	-	MMK5	MMKA
Allmarble Altissimo	-	MMK6	MMKC
Allmarble Travertino	-	MMK7	MMKD
Allmarble Saint Laurent	-	-	MMKE
Allmarble Frappuccino	-	-	-

Lux Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA LUX 7x75 (6)	BATTISCOPA BT LUX 7x60 (6)	GRADONE LUX 32,5x120x4 (15)
Allmarble Golden White	M4GF	M4H5	M4HC
Allmarble Calacatta Extra	M425	M42H	M444
Allmarble Elegant Black	M427	M42K	M448
Allmarble Pulpis	M429	M42M	M44C
Allmarble Capraia	M42C	M42P	M44E
Allmarble Imperiale	M42E	M42R	M44G
Allmarble Lasa	-	MMKN	MMKF
Allmarble Statuario	-	MMKP	MMKG
Allmarble Raffaello	-	MMKQ	MMKH
Allmarble Altissimo	-	MMKR	MMKJ
Allmarble Travertino	-	MMKS	MMKK
Allmarble Saint Laurent	-	MMKT	MMKL
Allmarble Frappuccino	-	MMKU	MMKM

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	59,30	21	47,25	1.245,40	10,5
75x150 Rettificato Lux	2	2,25	59,30	21	47,25	1.245,40	10,5
60x120 Rettificato	2	1,44	35,35	36	51,84	1.272,47	10,5
60x120 Rettificato Lux	2	1,44	35,35	36	51,84	1.272,47	10,5
60x120 Rettificato Silk	2	1,44	35,35	36	51,84	1.272,47	10,5
60x120 Strutturato	2	1,44	35,35	36	51,84	1.272,47	10,5
40x120-20mm Strutt.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
30x120 Rettificato	3	1,08	27,85	48	51,84	1.248	10,5
30x120 Rettificato Lux	3	1,08	27,07	48	51,84	1.299,57	10,5
30x120 Rettificato Silk	3	1,08	27,07	48	51,84	1.299,57	10,5
90x90 Rettificato	2	1,62	40,99	24	38,88	984	10,5
90x90 Rettificato Lux	2	1,62	40,99	24	38,88	984	10,5
90x90 Rettificato Silk	2	1,62	40,99	24	38,88	984	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	27	42	47,25	1.134,18	10
75x75 Rettificato Lux	2	1,13	27,50	42	47,25	1.154,50	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,05	40	43,20	1.001,15	10
60x60 Rettificato Lux	3	1,08	27	40	43,20	1.080	10,5
30x60 Rettificato	5	0,90	22,21	48	43,20	1.066,23	10
21x18,2	16	0,46	9,64	100	45,86	963,88	9,5

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x30 Mosaico	4	0,36	8,05	80	28,80	643,68	10
30x30 Mosaico	4	0,36	8,57	80	28,80	663,68	10
30x30 Mosaico Lux	4	0,36	8,57	80	28,80	663,68	10,5
30x30 Mosaico 3D	4	0,36	7,60	80	28,80	546,83	10,5
29,8x29,8 Ventaglio Lux	4	0,32	8	-	-	-	
15x30 Fascia Lux	4	0,18	4,40	-	-	-	
15x15 Tozzetto Lux	8	0,18	4,79	-	-	-	
21x18,2 Decoro	16	0,46	9,67	100	45,86	967,28	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	20,32	-	-	-	
32,5x120x4 Gradone Lux	2	0,78	20,32	-	-	-	
7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	16,67	-	-	-	10,5
7x75 Battiscopa BT Lux	13	9,75 ml	17,11	-	-	-	10,5
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15,08	-	-	-	10
7x60 Battiscopa BT Lux	13	7,8 ml	13,84	-	-	-	10,5

Art

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 60x60 · 30x60

Lux
58x58

Outdoor
80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 Nat. · R11 B 20mm. · BCR µ > 0,40 Nat. 20mm · Pendulum Classe 1 Nat. · Pendulum Classe 3 20mm


Pendulum PTV > 36 20mm · D-COF > 0,42 Nat. · D-COF > 0,60 20mm · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类 · PAG. 523


Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




White H F Lux



Beige H F Lux



Grey H F Lux



Taupe H F Lux



Anthracite H F Lux

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120
M2CJ Art White Rett.
M2CQ Art Beige Rett.
M2CS Art Taupe Rett.
M2CU Art Grey Rett.
M2CW Art Anthracite Rett.

60x60
M2E1 Art White Rett.
M2EC Art Beige Rett.
M2EJ Art Taupe Rett.
M2ES Art Grey Rett.
M2FJ Art Anthracite Rett.

30x60
M2GT Art White Rett.
M2GV Art Beige Rett.
M2GX Art Taupe Rett.
M2GZ Art Grey Rett.
M2H1 Art Anthracite Rett.

80x80 - 20mm Strutturato
M2H4 Art Beige Rett.
M2H6 Art Taupe Rett.
M2HC Art Grey Rett.
M2HE Art Anthracite Rett.

58x58 Lux
M2FU Art White Lux Rett.
M2GJ Art Beige Lux Rett.
M2GL Art Taupe Lux Rett.
M2GN Art Grey Lux Rett.
M2GQ Art Anthracite Lux Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA** **7x60 (6)**	**BATTISCOPA LUX** **7x58 (6)**
Art White	M2SL	M2SX
Art Beige	M2SN	M2SZ
Art Taupe	M2SQ	M2TK
Art Grey	M2SS	M2TU
Art Anthracite	M2SU	M2U1

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120	1	1,44	34,20	36	51,84	1.231,64	10,5
60x60	3	1,08	26,52	40	43,20	1.060	10,5
58x58 Lux	3	1,01	25,52	40	40,37	1.019,95	10,5
30x60	5	0,90	23,52	48	43,20	1.124	10,5
80x80-20mm Rettificato	1	0,64	30	45	28,80	1.350,20	20
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	14,52	-	-	-	10,5
7x58 Battiscopa Lux	14	8,12 ml	13,52	-	-	-	10,5

Pinch

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 60x120 · 60x60

Lux
116x116 · 58x116 · 58x58

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 Naturale
BCR μ > 0,40 Naturale
Pendulum Classe 1 Naturale
D-COF > 0,42 Naturale
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




White H F Lux




Beige H F Lux



Light Grey H F Lux



Dark Grey H F Lux



Black H F Lux

Rif. White / Light Grey / Dark Grey / Black



M0M3
Decoro Lux 58x58 (2) *

* L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120
M8D9 Pinch White Rett.
M8DA Pinch Beige Rett.
M8DC Pinch Light Grey Rett.
M8DD Pinch Dark Grey Rett.
M8DE Pinch Black Rett.

116x116 Lux
M8DF Pinch White Lux Rett.
M8DG Pinch Beige Lux Rett.
M8DH Pinch Light Grey Lux Rett.
M8DJ Pinch Dark Grey Lux Rett.
M8DK Pinch Black Lux Rett.

60x120
M8DR Pinch White Rett.
M8DS Pinch Beige Rett.
M8DT Pinch Light Grey Rett.
M8DU Pinch Dark Grey Rett.
M8DV Pinch Black Rett.

58x116 Lux
M8DW Pinch White Lux Rett.
M8DX Pinch Beige Lux Rett.
M8DY Pinch Light Grey Lux Rett.
M8DZ Pinch Dark Grey Lux Rett.
M8E0 Pinch Black Lux Rett.

60x60
M8E6 Pinch White Rett.
M8E7 Pinch Beige Rett.
M8E8 Pinch Light Grey Rett.
M8E9 Pinch Dark Grey Rett.
M8EA Pinch Black Rett.

58x58 Lux
M8E1 Pinch White Lux Rett.
M8E2 Pinch Beige Lux Rett.
M8E3 Pinch Light Grey Lux Rett.
M8E4 Pinch Dark Grey Lux Rett.
M8E5 Pinch Black Lux Rett.

Rif. White



M0KX
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige



M0KY
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Light Grey




M0KZ
Mosaico 30x30 (1)

Rif. White




M0LC
Mosaico Lux 29x29 (1)

Rif. Beige




M0LD
Mosaico Lux 29x29 (1)

Rif. Light Grey



M0LF
Mosaico Lux 29x29 (1)

Rif. Dark Grey



M0LG
Mosaico Lux 29x29 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA 7x60 (6)	BATTISCOPA LUX 7x58 (6)
Pinch White	MR5X	MR62
Pinch Beige	MR5Y	MR63
Pinch Light Grey	MR5Z	MR64
Pinch Dark Grey	MR60	MR65
Pinch Black	MR61	MR66

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
120x120 Rettificato	1	1,44	37,50	36	51,84	1.351,40	10,5
116x116 Lux Rettificato	1	1,35	34,57	36	48,44	1.264	10,5
60x120 Rettificato	2	1,44	35,35	36	51,84	1.272,47	10,5
58x116 Lux Rettificato	2	1,35	33,65	36	48,44	1.212,29	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	26,62	40	43,20	1.064,72	10,5
58x58 Lux Rettificato	3	1,01	23	40	40,37	910	10,5
58x58 Decoro	1	0,336	17	18	6,056	323	10
30x30 Mosaico	4	0,36	10	80	28,80	826	10,5
29x29 Mosaico Lux	4	0,336	10	80	26,912	826	10
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	14,56	-	-	-	10,5
7x58 Lux Battiscopa	14	8,12 ml	14,56	-	-	-	10,5

Evolutionmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 15x120 · 60x60 · 30x60
15x60 · 15x15

Lux
75x150 · 60x120 · 60x60 · 30x60
15x60 · 15x15

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

V3 Calacatta Oro Golden Cream Bronzo Amani Calacatta
V2 Nero Marquina Tafu Grey
2mm
Pendulum Classe 1 Naturale

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

EU Ecolabel IT/021/002
60x60 Evolutionmarble Bronzo Amani, Golden Cream, Nero Marquina, Calacatta



Calacatta G F Lux



Calacatta Oro G F Lux



Golden Cream G F Lux



Bronzo Amani G F Lux



Tafu G F Lux



Grey G F Lux



Nero Marquina G F Lux

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150 Lux
MMLP Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MMLQ Evolutionmarble Calacatta Oro Lux
MMLR Evolutionmarble Golden Cream Lux
MMLS Evolutionmarble Tafu Lux

60x120 Lux
MM6E Evolutionmarble Calacatta Oro Lux
MH21 Evolutionmarble Tafu Lux
MH20 Evolutionmarble Grey Lux
MK6H Evolutionmarble Golden Cream Lux
MK6J Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MK6F Evolutionmarble Calacatta Lux
MK6G Evolutionmarble Nero Marquina Lux

60x60 Lux
MM6F Evolutionmarble Calacatta Oro Lux
MH25 Evolutionmarble Tafu Lux
MH24 Evolutionmarble Grey Lux
MJZG Evolutionmarble Golden Cream Lux
MJZJ Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MK0J Evolutionmarble Calacatta Lux
MK0K Evolutionmarble Nero Marquina Lux

60x120
MM6C Evolutionmarble Calacatta Oro
MH0X Evolutionmarble Tafu
MH0W Evolutionmarble Grey
MJX9 Evolutionmarble Golden Cream
MJX6 Evolutionmarble Bronzo Amani
MHV3 Evolutionmarble Calacatta
MJ3K Evolutionmarble Nero Marquina

60x60
MM6A Evolutionmarble Calacatta Oro
MH15 Evolutionmarble Tafu
MH0Z Evolutionmarble Grey
MJX8 Evolutionmarble Golden Cream
MJX5 Evolutionmarble Bronzo Amani
MHV2 Evolutionmarble Calacatta
MHVI Evolutionmarble Nero Marquina

30x60 Lux
MM6G Evolutionmarble Calacatta Oro Lux
MH23 Evolutionmarble Tafu Lux
MH22 Evolutionmarble Grey Lux
MJZH Evolutionmarble Golden Cream Lux
MJZK Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MK0L Evolutionmarble Calacatta Lux
MK0M Evolutionmarble Nero Marquina Lux

30x60
MM6D Evolutionmarble Calacatta Oro
MH1S Evolutionmarble Tafu
MH18 Evolutionmarble Grey
MJX7 Evolutionmarble Golden Cream
MJX4 Evolutionmarble Bronzo Amani
MHUS Evolutionmarble Calacatta
MHVB Evolutionmarble Nero Marquina

15x120
MK06 Evolutionmarble Golden Cream
MK07 Evolutionmarble Bronzo Amani
MJ5Y Evolutionmarble Calacatta
MJ5X Evolutionmarble Nero Marquina

15x15 Lux
MH38 Evolutionmarble Tafu Lux
MH37 Evolutionmarble Grey Lux
MK02 Evolutionmarble Golden Cream Lux
MK03 Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MK2W Evolutionmarble Calacatta Lux
MK2X Evolutionmarble Nero Marquina Lux

15x15
MJZW Evolutionmarble Golden Cream
MJZX Evolutionmarble Bronzo Amani
MJ5D Evolutionmarble Calacatta
MJ5C Evolutionmarble Nero Marquina

15x60
MJ5B Evolutionmarble Calacatta
MJ5A Evolutionmarble Nero Marquina

15x60 Lux
MH36 Evolutionmarble Tafu Lux
MH35 Evolutionmarble Grey Lux
MK04 Evolutionmarble Golden Cream Lux
MK05 Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MK2Z Evolutionmarble Calacatta Lux
MK2Y Evolutionmarble Nero Marquina Lux

Evolutionmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Calacatta Lux / Nero Marquina Lux



MK24
Decoro Lux 60x60

Rif. Golden Cream Lux / Bronzo Amani Lux



MK08
Decoro Lux 60x60 Nat/Lux



MK25
Fascia Lux
30x60



MK26
Angolo Lux
30x30



MK09
Fascia Lux
30x60 Nat/Lux



MK0A
Angolo Lux
30x30 Nat/Lux



MJ5W
Decoro 60x60

MJ5Z
Listello 3X60

MJ60
Tozz. 3x3

MJ5E
Listello 3x60

MJ5F
Tozz. 3x3

Rif. Tafu Lux / Grey Lux



MH51
Decoro Lux 60x60

Rif. Tafu / Grey / Golden Cream /
Bronzo Amani / Calacatta / Nero Marquina

MJ5J
Raccordo Metallo 1x60 (12)

MJ5K
Ang. Raccordo Metallo 1x1 (12)

M82E
Listello Metallo 0,6x60 (12)

Rif. Tafu / Tafu Lux



MH45
Mosaico
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Grey / Grey Lux



MH44
Mosaico
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Bronzo Amani



MK0F
Mosaico
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Golden Cream



MK0E
Mosaico
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Nero
Marquina Lux



MK2J
Mosaico Lux
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Calacatta Lux



MK2H
Mosaico Lux
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Golden
Cream Lux



MK0C
Mosaico Lux
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Bronzo
Amani Lux



MK0D
Mosaico Lux
30x30 (1) Nat/Lux

Naturale **Pezzi Speciali** Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 32,5x60x4	ANGOLARE 32,5x32,5x4	BATTISCOPA BC 7x60 (6)
Evolutionmarble Calacatta Oro	MM72	MM73	MM71
Evolutionmarble Grey	MH46	MH48	MH39
Evolutionmarble Tafu	MH47	MH49	MH3A
Evolutionmarble Golden Cream	MK0N	MK0Q	MJXC
Evolutionmarble Bronzo Amani	MK0P	MK0R	MJXA
Evolutionmarble Calacatta	MJ5N	MJ6D	MJ5L
Evolutionmarble Nero Marquina	MJ5P	MJ6C	MJ5M

Lux **Pezzi Speciali** Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE LUX 32,5x60x4	ANGOLARE LUX 32,5x32,5x4	BATTISCOPA BC LUX 7x60 (6)
Evolutionmarble Calacatta Oro Lux	MM75	MM76	MM74
Evolutionmarble Grey Lux	-	-	MH3C
Evolutionmarble Tafu Lux	-	-	MH3D
Evolutionmarble Golden Cream Lux	MK0S	MK0U	MK0G
Evolutionmarble Bronzo Amani Lux	MK0T	MK0V	MK0H
Evolutionmarble Calacatta Lux	MK0Y	MK1S	MK0W
Evolutionmarble Nero Marquina Lux	MK0Z	MK1T	MK0X

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm wMq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Lux Rettificato	2	2,25	55,47	21	47,25	1.164,90	10,5
60x120 Rettificato	2	1,44	34,73	36	51,84	1.250,75	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	24,65	40	43,20	985,99	10,5
60x120 Lux Rettificato	2	1,44	24,65	36	51,84	1.273,40	10,5
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	24,65	40	43,20	985,99	10,5
30x60 Rettificato	5	0,90	21,85	48	43,20	1.048,80	10,5
30x60 Lux Rettificato	5	0,90	21,85	48	43,20	1.048,80	10,5
15x120 Rettificato	6	1,08	26,52	40	43,20	1.060,80	10,5
15x60 Rettificato (MJ5B-MJ5A)	6	0,54	14,78	54	29,16	798,03	10,5
15x60 Lux Rettificato	6	0,54	12,80	54	29,16	691,33	10,5
15x15 Tozzetto	6	0,14	3,18	-	-	-	-
15x15 Tozzetto Lux	6	0,14	3,18	-	-	-	-
32,5x60x4 Gradone	4	0,78	21,07	-	-	-	-
32,5x60x4 Gradone (MM71-MH46-MH47)	4	0,78	19,75	-	-	-	-
32,5x60x4 Gradone Lux	4	0,78	21,75	-	-	-	-
32,5x32,5x4 Angolare	2	0,21	5,74	-	-	-	-
32,5x32,5x4 Angolare (MH48-MH49)	2	0,21	5,24	-	-	-	-
32,5x32,5x4 Angolare Lux	2	0,21	5,74	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BC	13	7,8 ml	13,84	-	-	-	10,5
7x60 Battiscopa BC (MH39-MH3A)	13	7,8 ml	13,84	-	-	-	10,5
7x60 Battiscopa BC Lux	13	7,8 ml	13,84	-	-	-	10,5
7x60 Battiscopa BC Lux (MH3C-MH3D)	13	7,8 ml	13,84	-	-	-	10,5

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr
60x60 Decoro (MJ5W)	2	0,72	19,21
60x60 Decoro Lux (MH51)	2	0,72	10,65
60x60 Decoro Lux (MK08-MK24)	1	0,36	5,33
30x60 Fascia Lux	4	0,72	17,60
30x30 Mosaico	4	0,36	9,10
30x30 Mosaico Lux	4	0,36	9,10
30x30 Angolo Lux (MK0A-MK26)	4	0,36	9,10
3x60 Listello	6	0,11	2,52
3x3 Tozzetto	4	-	0,08
1x60 Raccordo	6	0,04	5,28
1x1 Ang. Raccordo	4	-	0,34

Marbleplay

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60

Lux
58x116 · 58x58

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

V2

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

UPEC
PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White H F Lux



Venato H F Lux



Statuarietto H F Lux



Calacatta H F Lux



Ivory H F Lux



Travertino H F Lux



Travertino Grigio H F Lux



Marfil H F Lux

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M4L6 Marbleplay White Rett.
M4L7 Marbleplay Venato Rett.
M4L8 Marbleplay Statuarietto Rett.
M4L9 Marbleplay Ivory Rett.
M4LA Marbleplay Travertino Grigio Rett.
M4LD Marbleplay Marfil Rett.

58x116 Lux
M4LL Marbleplay White Lux Rett.
M4LM Marbleplay Venato Lux Rett.
M4L1 Marbleplay Statuarietto Lux Rett.
M4L2 Marbleplay Calacatta Lux Rett.
M4LN Marbleplay Ivory Lux Rett.
M4L3 Marbleplay Travertino Lux Rett.
M4L4 Marbleplay Travertino Grigio Lux Rett.
M4LP Marbleplay Marfil Lux Rett.

58x58 Lux
M4LR Marbleplay White Lux Rett.
M4LS Marbleplay Venato Lux Rett.
M4LF Marbleplay Statuarietto Lux Rett.
M4LG Marbleplay Calacatta Lux Rett.
M4LT Marbleplay Ivory Lux Rett.
M4LH Marbleplay Travertino Lux Rett.
M4LJ Marbleplay Travertino Grigio Lux Rett.
M4LU Marbleplay Marfil Lux Rett.

60x60
M4LW Marbleplay White Rett.
M4LX Marbleplay Venato Rett.
M4LZ Marbleplay Statuarietto Rett.
M4M0 Marbleplay Calacatta Rett.
M4M1 Marbleplay Ivory Rett.
M4M2 Marbleplay Travertino Rett.
M4M3 Marbleplay Travertino Grigio Rett.
M4M4 Marbleplay Marfil Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA LUX** **7x58 (6)**	**BATTISCOPA** **7x60 (6)**
Marbleplay White	M4ME	M4MQ
Marbleplay Venato	M4MF	M4MR
Marbleplay Statuarietto	M4MG	M4MS
Marbleplay Calacatta	M4MH	M4MT
Marbleplay Ivory	M4MJ	M4MU
Marbleplay Travertino	M4MK	M4MV
Marbleplay Travertino Grigio	M4ML	M4MW
Marbleplay Marfil	M4MM	M4MX

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	31,47	36	51,84	1.132,85	9,5
58x116 Lux Rettificato	2	1,35	31,28	36	48,44	1.126	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	22,34	40	43,20	933,00	9,5
58x58 Lux Rettificato	3	1,01	21,72	40	40,37	868,69	9,5
7x60 Battiscopa	15	9 ml	15	-	-	-	9,5
7x58 Battiscopa Lux	15	8,7 ml	13,15	-	-	-	9,5



Concrete Look

Gres Effetto Cotto Cemento • Concrete Terracotta Look
Stoneware • Grès Effet Ciment Cotto • Beton-Cotto-Optik
Feinsteinzeug • Gres Efecto Cotto Cemento • Керамогранит
С Эффектом Неглазурованной Керамики/Цемента

Terratech

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75
60x60 · 30x60

Outdoor
75x75 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 B Nat.

R11 C Strutt.

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 2 Nat.

Pendulum Classe 3 Strutt.

Pendulum PTV > 36


D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC

PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Avorio H



Cannella H



Senape H



Vinaccia H



Polvere H



Salvia H



Grafite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150

M8J4	Terratech Avorio Rett.
M8J5	Terratech Cannella Rett.
M8J6	Terratech Senape Rett.
M8J7	Terratech Vinaccia Rett.
M8J8	Terratech Polvere Rett.
M8J9	Terratech Salvia Rett.
M8JA	Terratech Grafite Rett.

75x75

M8JD	Terratech Avorio Rett.
M8JE	Terratech Cannella Rett.
M8JF	Terratech Senape Rett.
M8JG	Terratech Vinaccia Rett.
M8JH	Terratech Polvere Rett.
M8JJ	Terratech Salvia Rett.
M8JK	Terratech Grafite Rett.

75x75 Strutturato

M8KL	Terratech Avorio Strutt. Rett.
M8KM	Terratech Cannella Strutt. Rett.
M8KN	Terratech Senape Strutt. Rett.
M8KP	Terratech Vinaccia Strutt. Rett.
M8KQ	Terratech Polvere Strutt. Rett.
M8KR	Terratech Salvia Strutt. Rett.
M8KS	Terratech Grafite Strutt. Rett.

60x60

M8QQ	Terratech Avorio Rett.
M8QR	Terratech Cannella Rett.
M8QS	Terratech Senape Rett.
M8QT	Terratech Vinaccia Rett.
M8QU	Terratech Polvere Rett.
M8QV	Terratech Salvia Rett.
M8QW	Terratech Grafite Rett.

30x60

M8QY	Terratech Avorio Rett.
M8QZ	Terratech Cannella Rett.
M8R0	Terratech Senape Rett.
M8R1	Terratech Vinaccia Rett.
M8R2	Terratech Polvere Rett.
M8R3	Terratech Salvia Rett.
M8R4	Terratech Grafite Rett.

30x60 Strutturato

M8SQ	Terratech Avorio Strutt. Rett.
M8SR	Terratech Cannella Strutt. Rett.
M8SS	Terratech Senape Strutt. Rett.
M8ST	Terratech Vinaccia Strutt. Rett.
M8SU	Terratech Polvere Strutt. Rett.
M8SV	Terratech Salvia Strutt. Rett.
M8SW	Terratech Grafite Strutt. Rett.



M8X2
Mosaico Frame* Avorio
36,2x36,2 (1)



M8X3
Mosaico Frame* Cannella
36,2x36,2 (1)



M8X4
Mosaico Frame* Senape
36,2x36,2 (1)



M8Y0
Mosaico Frame* Grafite
36,2x36,2 (1)

Terratech

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



M8XX
Mosaico Frame* Vinaccia
36,2x36,2 (1)



M8XY
Mosaico Frame* Polvere
36,2x36,2 (1)



M8XZ
Mosaico Frame* Salvia
36,2x36,2 (1)

★ Il prodotto può essere fugato con uno stucco in tinta tono su tono o a contrasto • May be grouted in with a matching tone-on-tone or a contrasting grout • Les joints peuvent être remplis avec un mortier ton sur ton ou de couleur contrastante • Das Produkt kann mit einem Fugenmörtel Ton in Ton oder in Kontrastfarbe verfugt werden • Las juntas del producto se pueden efectuar empleando un estuco de color en contraste o bien a juego, tono sobre tono • Заделка швов может осуществляться затиркой одинакового цвета тон в тон или же контрастного цвета.



M8Y2
Mosaico Avorio
30x30 (2)



M8YC
Mosaico Cannella
30x30 (2)



M8YA
Mosaico Senape
30x30 (2)



M8YD
Mosaico Vinaccia
30x30 (2)



M8Y7
Mosaico Polvere
30x30 (2)



M8Y5
Mosaico Salvia
30x30 (2)



M8Y9
Mosaico Grafite
30x30 (2)



M8L9
Mosaico 3D Avorio
28,5x28,5 (2)



M8LA
Mosaico 3D Cannella
28,5x28,5 (2)



M8LC
Mosaico 3D Senape
28,5x28,5 (2)



M8LD
Mosaico 3D Vinaccia
28,5x28,5 (2)



M8LE
Mosaico 3D Polvere
28,5x28,5 (2)



M8LF
Mosaico 3D Salvia
28,5x28,5 (2)



M8LG
Mosaico 3D Grafite
28,5x28,5 (2)

Rif. Senape / Vinaccia




M8L6
Mosaico Senape
Modulo A+Modulo B
20x34 (1)

Rif. Polvere / Salvia




M8L7
Mosaico Polvere
Modulo A+Modulo B
20x34 (1)


Per una corretta composizione del disegno seguire lo schema di posa (posa 1 o posa 2). • To compose the design correctly, follow the installation pattern (pattern 1 or pattern 2). • Pour la bonne composition du dessin, suivre le schéma de pose (pose 1 ou pose 2). • Zur korrekten Zusammensetzung des Sujets ist das Verlegemuster zu beachten (Verlegemuster 1 oder Verlegemuster 2). • Para configurar correctamente el dibujo, atenerse al esquema de colocación (colocación 1 o colocación 2). • Для правильного составления рисунка придерживайтесь схемы укладки (вариант укладки 1 или вариант укладки 2).



Posa 1 • Laying pattern 1 • Pose 1 • Verlegung 1 • Colocación 1 • Укладка 1



Posa 2 • Laying pattern 2 • Pose 2 • Verlegung 2 • Colocación 2 • Укладка 2



Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x75x4*	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPA 7x75 (6)	BATTISCOPA 7x60 (6)
Terratech Avorio	M8YQ	M8M8	M8YY	M8LX	M8YF
Terratech Cannella	M8YR	M8MA	M8YZ	M8LZ	M8YH
Terratech Senape	M8YS	M8MC	M8Z1	M8M1	M8YJ
Terratech Vinaccia	M8YT	M8MD	M8Z2	M8M2	M8YK
Terratech Polvere	M8YU	M8MF	M8Z3	M8M3	M8YL
Terratech Salvia	M8YV	M8MG	M8Z4	M8M4	M8YM
Terratech Grafite	M8YW	M8MH	M8Z5	M8M5	M8YN

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
75x150 Rettificato	2	2,25	53,99	21	47,25	1.133,90	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,70	42	47,25	1.122	10
75x75 Strutturato Rettificato	2	1,13	26,70	42	47,25	1.122	10
60x60 Rettificato	3	1,08	24,22	40	43,20	967,99	10
30x60 Rettificato	6	1,08	22,38	48	51,84	1.074	10
30x60 Strutturato Rettificato	6	1,08	22,38	48	51,84	1.074	10
36,2x36,2 Mosaico Frame	5	0,66	8,62	-	-	-	-
20x34 Mosaico Modulo	10	0,54	7,19	-	-	-	-
28,5x28,5 Mosaico 3D	4	0,32	7	-	-	-	-
30x30 Mosaico	4	0,36	8	60	21,60	480	10
30x60 Gradino	5	0,90	23	-	-	-	-
15x75x4 Elemento ad Elle	2	0,23	10	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	17,95	-	-	-	10
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	15,06	-	-	-	10

Apparel

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60
60x60 · 30x60 Naturale PTV

Lux
75x75 · 60x60


Outdoor
75x75

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный





Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla






Off White — H Nat. Strutt. Nat. PTV — G Lux



Clay — H Nat. Strutt. — G Lux



Mud — H Nat. Strutt. — G Lux



Oxide — H Nat. Strutt. Nat. PTV — G Lux



Light Grey — H Nat. Strutt. Nat. PTV — G Lux



Stone — H Nat. Strutt. Nat. PTV — G Lux



Brown — H Nat. Strutt. — G Lux

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x150
M1UP Apparel Off White Rett.
M1UR Apparel Clay Rett.
M1US Apparel Mud Rett.
M1UT Apparel Oxide Rett.
M1UU Apparel Light Grey Rett.
M1UV Apparel Stone Rett.
M1WS Apparel Brown Rett.



75x75
M1UX Apparel Off White Rett.
M1UY Apparel Clay Rett.
M1UZ Apparel Mud Rett.
M1V0 Apparel Oxide Rett.
M1V3 Apparel Light Grey Rett.
M1V6 Apparel Stone Rett.
M1W6 Apparel Brown Rett.



75x75 Brill
M31Y Apparel Off White Rett.
M32G Apparel Clay Rett.
M32J Apparel Mud Rett.
M32L Apparel Oxide Rett.
M32P Apparel Light Grey Rett.
M32R Apparel Stone Rett.
M32T Apparel Brown Rett.



75x75 Strutturato
M349 Apparel Off White Strutt. Rett.
M34A Apparel Clay Strutt. Rett.
M34C Apparel Mud Strutt. Rett.
M34H Apparel Oxide Strutt. Rett.
M34K Apparel Light Grey Strutt. Rett.
M34P Apparel Stone Strutt. Rett.
M34S Apparel Brown Strutt. Rett.



60x60
M1VJ Apparel Off White Rett.
M1VL Apparel Clay Rett.
M1VS Apparel Mud Rett.
M1VU Apparel Oxide Rett.
M1VW Apparel Light Grey Rett.
M1VZ Apparel Stone Rett.
M1W3 Apparel Brown Rett.



60x60 Brill
M2YT Apparel Off White Rett.
M2ZJ Apparel Clay Rett.
M2ZS Apparel Mud Rett.
M30J Apparel Oxide Rett.
M30S Apparel Light Grey Rett.
M31J Apparel Stone Rett.
M31N Apparel Brown Rett.



60x60 Naturale PTV (17)
M4HF Apparel Off White Rett.
M4HJ Apparel Oxide Rett.
M4HG Apparel Light Grey Rett.
M4HH Apparel Stone Rett.



30x60
M1XK Apparel Off White Rett.
M1XU Apparel Clay Rett.
M1YK Apparel Mud Rett.
M1YU Apparel Oxide Rett.
M1ZK Apparel Light Grey Rett.
M1ZU Apparel Stone Rett.
M20U Apparel Brown Rett.



30x60 Naturale PTV (17)
M4HL Apparel Off White Rett.
M4HP Apparel Oxide Rett.
M4HM Apparel Light Grey Rett.
M4HN Apparel Stone Rett.

Apparel

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Off White



M341
Decoro Geometria Off White 75x75 **

G

Rif. Clay / Mud



M344
Decoro Geometria Clay 75x75 **

G

Rif. Light grey / Stone



M347
Decoro Geometria Light Grey 75x75 **

G

** Il decoro Geometria non ha un verso di posa. Eventuali irregolarità del disegno dovute alla posa casuale del prodotto non sono da considerarsi un difetto ma una caratteristica distintiva del decoro Geometria. • Geometria decor can be laid in any direction. Any design irregularities due to the random installation of the product are not to be regarded as defects but rather distinctive features of the Geometria decor. • Le décor Geometria n'a pas de sens de pose. Les éventuelles irrégularités du dessin dues à la pose aléatoire du produit ne doivent pas être considérées comme un défaut mais comme une caractéristique du décor Geometria. • Das Dekor Geometria hat keine Verlegerichtung. Unregelmäßigkeiten des Musters, die durch die Verlegung mit Zufallsbild entstehen, sind nicht als Defekt, sondern als besonderes Merkmal des Dekors Geometria anzusehen. • La decoración Geometria no tiene un sentido de colocación preciso. Cualquier irregularidad en el dibujo que se deba a la colocación aleatoria del producto no deberá considerarse como un defecto sino como una característica distintiva de la decoración Geometria. • Декор Geometria не имеет направления укладки. Возможная неравномерность рисунка, вызванная произвольной укладкой изделий, должна рассматриваться не как дефект, а как отличительная характеристика декора Geometria.




M355
Mosaico Intreccio Off White 30x30 (1)



M35A
Mosaico Intreccio Light Grey 30x30 (1)



M35C
Mosaico Intreccio Stone 30x30 (1)



M359
Mosaico Intreccio Oxide 30x30 (1)



M357
Mosaico Intreccio Clay 30x30 (1)



M358
Mosaico Intreccio Mud 30x30 (1)




M35D
Mosaico Intreccio Brown 30x30 (1)



M35F
Mosaico Off White 30x30 (2)



M35K
Mosaico Light Grey 30x30 (2)



M35S
Mosaico Stone 30x30 (2)



M35J
Mosaico Oxide 30x30 (2)



M35G
Mosaico Clay 30x30 (2)



M35H
Mosaico Mud 30x30 (2)



M35U
Mosaico Brown 30x30 (2)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ELEMENTO AD ELLE 15x75x4***	**BATTISCOPA 7x75 (6)**	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Apparel Off White	M4D9	M4AQ	M4AC
Apparel Clay	M4DC	M4AS	M4AE
Apparel Mud	M4DE	M4AU	M4AG
Apparel Oxide	M4DG	M4AW	M4AH
Apparel Light Grey	M4DK	M4AY	M4AJ
Apparel Stone	M4DM	M4C0	M4AK
Apparel Brown	M4DP	M4C2	M4AL

* Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada• Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
75x150 Rettificato	2	2,25	72,52	21	47,25	1.532,00	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	27,08	42	47,25	1.135,70	10
75x75 Rettificato Brill	2	1,13	27,08	42	47,25	1.135,70	10,5
75x75 Rettificato Strutturato	2	1,13	27,08	42	47,25	1.135,70	10
60x60 Rettificato	3	1,08	24,22	40	43,20	967,99	10
60x60 Rettificato Brill	3	1,08	24,22	40	43,20	967,99	10
30x60 Rettificato	6	1,08	23,92	48	51,84	1.143,29	10
75x75 Decoro	2	1,13	26,52	42	47,25	1.112	10
30x30 Mosaico Intreccio	4	0,36	8,52	80	28,80	660	10
30x30 Mosaico	4	0,36	8,52	80	28,80	660	10
15x75x4 Elemento ad Elle	2	0,23	10	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	17,95	-	-	-	10
7x60 Battiscopa	15	9 ml	13,27	-	-	-	10

Material

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки
– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


Naturale/Matt
120x120 · 60x120 · 60x60 · 30x60

Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Outdoor
80x80 - 20mm

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla





White H




Beige H



Greige H



Light Grey H



Dark Grey H



Blue Grey H

Rif. White




M0LX
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige



M0LW
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Greige




M0LV
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Light Grey




M0LU
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Dark Grey



M0LT
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Blue Grey



M0LS
Mosaico 30x30 (1)

Rif. White / Beige / Greige



M0MF
Mosaico Mix
30x30 (1)

Rif. Light Grey / Dark Grey / Blue Grey



M0ME
Mosaico Mix
30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



120x120
M0K0 Material Blue Grey Rett.
M0K1 Material Dark Grey Rett.
M0K2 Material Light Grey Rett.
M0K3 Material Greige Rett.
M0K4 Material Beige Rett.
M0K5 Material White Rett.



60x60
M0K6 Material Blue Grey Rett.
M0K7 Material Dark Grey Rett.
M0K8 Material Light Grey Rett.
M0K9 Material Greige Rett.
M0KA Material Beige Rett.
M0KC Material White Rett.



60x120
M0KD Material Blue Grey Rett.
M0KE Material Dark Grey Rett.
M0KF Material Light Grey Rett.
M0KG Material Greige Rett.
M0KH Material Beige Rett.
M0KJ Material White Rett.



30x60
M89S Material Blue Grey Rett.
M89T Material Dark Grey Rett.
M89U Material Light Grey Rett.
M89V Material Greige Rett.
M89W Material Beige Rett.
M89X Material White Rett.



80x80 - 20mm
M8EG Material20 Dark Grey Rett. 80x80
M8EH Material20 Light Grey Rett. 80x80
M8EJ Material20 Greige Rett. 80x80
M8EK Material20 Beige Rett. 80x80

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Material Blue Grey	MR6E
Material Dark Grey	MR6F
Material Light Grey	MR6G
Material Greige	MR6H
Material Beige	MR6J
Material White	MR6K

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120 Rettificato	1	1,44	37,00	36	51,84	1.351,36	10,5
60x120 Rettificato	2	1,44	34,31	36	51,84	1.243,49	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	10,5
30x60 Rettificato	5	0,90	20,62	48	43,20	989,60	10,5
80x80 - 20mm	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373	20
30x30 Mosaico Mix	4	0,36	8	80	28,80	666	10
30x30 Mosaico	4	0,36	8	60	21,60	480	10
7x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	13,06	-	-	-	10,5

Mineral

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Lux
75x150 · 75x75 · 60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 Naturale Velvet
2mm
R10 Brill
Pendulum Classe 1 Velvet Brill
D-COF > 0,42 Velvet
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Black — H Nat. — G Velvet Brill



Bronze — H Nat. — G Velvet Brill



Iron — H Nat. — G Velvet Brill



Corten — H Nat. — G Velvet Brill



Silver — H Nat. — G Velvet Brill

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
MQXU Mineral Black Rett.
MQXV Mineral Bronze Rett.
MQXW Mineral Iron Rett.
MQXX Mineral Silver Rett.
MQXY Mineral Corten Rett.

75x150 Brill
M0N6 Mineral Black Brill Rett.
M0N7 Mineral Bronze Brill Rett.
M0N8 Mineral Iron Brill Rett.
M0N9 Mineral Silver Brill Rett.
M0NA Mineral Corten Brill Rett.

60x60 Brill
M0NQ Mineral Black Brill Rett.
M0NR Mineral Bronze Brill Rett.
M0NS Mineral Iron Brill Rett.
M0NT Mineral Silver Brill Rett.
M0NU Mineral Corten Brill Rett.

60x60
MASL Mineral Black Rett.
MASM Mineral Bronze Rett.
MASN Mineral Iron Rett.
MASP Mineral Silver Rett.
MASQ Mineral Corten Rett.

75x75
M9AV Mineral Black Rett.
M9AW Mineral Bronze Rett.
M9AX Mineral Iron Rett.
M9AY Mineral Silver Rett.
M9AZ Mineral Corten Rett.

75x75 Velvet
MQY9 Mineral Black Velvet Rett.
MQYA Mineral Bronze Velvet Rett.
MQYC Mineral Iron Velvet Rett.
MQYD Mineral Silver Velvet Rett.
MQYE Mineral Corten Velvet Rett.

75x75 Brill
MASF Mineral Black Brill Rett.
MASG Mineral Bronze Brill Rett.
MASH Mineral Iron Brill Rett.
MASJ Mineral Silver Brill Rett.
MASK Mineral Corten Brill Rett.

30x60
MASR Mineral Black Rett.
MASS Mineral Bronze Rett.
MAST Mineral Iron Rett.
MASU Mineral Silver Rett.
MASV Mineral Corten Rett.

Rif. Black



M0MR
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Iron



M0MT
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Silver




M0MU
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Corten



M0MV
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Bronze



M0MS
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Black / Iron



M0MA
Mosaico 30x30 (1) (18)

Rif. Silver



M0MC
Mosaico 30x30 (1) (18)

Rif. Bronze



M0MD
Mosaico 30x30 (1) (18)

Rif. Black / Iron



M0MP
Decoro 37,5x37,5 (1)

Rif. Bronze



M0MQ
Decoro 37,5x37,5 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA 7x75 (6)	BATTISCOPA 7x60 (6)
Mineral Black	M0LK	M0L2
Mineral Bronze	M0LL	M0L3
Mineral Iron	M0LM	M0L5
Mineral Silver	M0LN	M0L6
Mineral Corten	M0LR	M0L8

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
75x150 Rettificato	2	2,25	55,82	21	47,25	1.172,12	10,5
75x150 Brill Rettificato	2	2,25	55,82	21	47,25	1.172,12	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,48	42	47,25	1.112,28	10
75x75 Velvet Rettificato	2	1,13	26,48	42	47,25	1.112,28	10
75x75 Brill Rettificato	2	1,13	26,48	42	47,25	1.112,28	10
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	10
60x60 Brill Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	10
30x60 Rettificato	6	1,08	26,40	48	51,84	1.267,17	10
37,5x37,5 Mosaico (M0MP - M0MQ)	4	0,563	13,40	60	33,751	803	10
37,5x37,5 Mosaico	4	0,563	9	60	33,751	563	10
30x30 Mosaico	4	0,36	10,00	80	28,80	826	10
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	16,51	-	-	-	10
7x60 Battiscopa	15	9 ml	15	-	-	-	10


Memento

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 37,5x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
50x100-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla





Old White H Naturale G Velvet



Canvas H Naturale G Velvet



Silver H Naturale G Velvet



Mercury H Naturale G Velvet



Taupe H Naturale G Velvet

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x150
M02T Memento Old White Rett.
M02U Memento Canvas Rett.
M02W Memento Silver Rett.
M02X Memento Mercury Rett.
M02Y Memento Taupe Rett.



75x75 Velvet
M078 Memento Old White Velvet Rett.
M079 Memento Canvas Velvet Rett.
M07A Memento Silver Velvet Rett.
M07C Memento Mercury Velvet Rett.
M07D Memento Taupe Velvet Rett.



37,5x75
M07E Memento Old White Rett.
M07F Memento Canvas Rett.
M07G Memento Silver Rett.
M07H Memento Mercury Rett.
M07J Memento Taupe Rett.



75x150 Velvet
M08D Memento Old White Velvet Rett.
M08M Memento Canvas Velvet Rett.
M08Q Memento Silver Velvet Rett.
M08R Memento Mercury Velvet Rett.
M08S Memento Taupe Velvet Rett.



60x60
M0DY Memento Old White Rett.
M0DZ Memento Canvas Rett.
M0E0 Memento Silver Rett.
M0E1 Memento Mercury Rett.
M0E2 Memento Taupe Rett.



30x60
M0E9 Memento Old White Rett.
M0EA Memento Canvas Rett.
M0EC Memento Silver Rett.
M0ED Memento Mercury Rett.
M0EE Memento Taupe Rett.



75x75
M02Z Memento Old White Rett.
M030 Memento Canvas Rett.
M031 Memento Silver Rett.
M032 Memento Mercury Rett.
M033 Memento Taupe Rett.



50x100 - 20 mm Strutturato
MMXX Memento20 Grigio Rett.
MMXY Memento20 Tortora Rett.
MMXW Memento20 Antracite Rett.

Memento

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Old White



M00C
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Canvas



M00J
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Silver



M034
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Mercury




M076
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe




M077
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Old White




M0EG
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Canvas




M0EH
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Silver



M0EJ
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Mercury



M0EK
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe



M0EL
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Old White / Canvas / Silver / Mercury / Taupe



M004
Mosaico Vintage 37,5x37,5 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **BATTISCOPA BT 7x60 (6)**	 **BATTISCOPA BT 7x75 (6)**
Memento Old White	M0ES	M0DE
Memento Canvas	M0ET	M0DF
Memento Silver	M0EU	M0DG
Memento Mercury	M0EV	M0DH
Memento Taupe	M0EW	M0DJ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	51,81	21	47,25	1.088	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000	9,5
75x150 Velvet Rettificato	2	2,25	51,81	21	47,25	1.088	9,5
75x75 Velvet Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000	9,5
37,5x75 Rettificato	4	1,13	24,44	48	54	1.173,07	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	21,64	48	51,84	1.038,88	9,5
50x100-20mm Rettificato	1	0,50	23,50	50	25,00	1.175	20
37,5x37,5 Mosaico Vintage	4	0,56	13	60	33,75	780	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,73	80	28,80	618	9,5
30x30 Mosaico 5x5	4	0,36	7,51	80	28,80	600,66	9,5
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	19,20	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15,57	-	-	-	9,5

Powder

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60


Outdoor
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный Мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
21x18,2

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla





Sand H G 21×18,2



Crete H G 21×18,2



Mud H G 21×18,2



Smoke H G 21×18,2



Graphite H G 21×18,2

archiproducts DESIGN AWARDS — BEST of CATEGORY 2016

Powder

– Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré Dans La Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado En Masa • Гомогенный Мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Sand



MNAP
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Crete



MNZ4
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Mud



MNN8
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Smoke



MNG8
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Graphite



MN1X
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Smoke / Sand / Mud / Crete



M002 H
Decoro Liberty 75x75

Rif. Smoke / Graphite / Crete



M003 H
Decoro Liberty 75x75

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x150
MMWU Powder Sand Rett.
MMWV Powder Crete Rett.
MMWW Powder Mud Rett.
MMWX Powder Smoke Rett.
MMWY Powder Graphite Rett.

60x60
M09A Powder Sand Rett.
M09C Powder Crete Rett.
M09Q Powder Mud Rett.
M09U Powder Smoke Rett.
M0AQ Powder Graphite Rett.

30x60
M0C3 Powder Sand Rett.
M0C4 Powder Crete Rett.
M0C5 Powder Mud Rett.
M0C6 Powder Smoke Rett.
M0C7 Powder Graphite Rett.



75x75
MMWZ Powder Sand Rett.
MMX0 Powder Crete Rett.
MMX1 Powder Mud Rett.
MMX2 Powder Smoke Rett.
MMX3 Powder Graphite Rett.



60x60 Strutturato
M0C8 Powder Sand Rett.
M0CP Powder Crete Rett.
M0CQ Powder Mud Rett.
M0D0 Powder Smoke Rett.
M0D1 Powder Graphite Rett.

21x18,2
MN4X Powder Sand
MNCD Powder Crete
MNCL Powder Mud
MNG5 Powder Smoke
MNYU Powder Graphite

Rif. Smoke / Sand / Mud / Crete



MNRT H
Decoro Dèco 21x18,2

Rif. Smoke / Graphite / Crete



MNDZ H
Decoro Dèco 21x18,2

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	BATTISCOPA BT 7x75 (6)
Powder Sand	M0EM	MMXF
Powder Crete	M0EN	MMXG
Powder Mud	M0EP	MMXH
Powder Smoke	M0EQ	MMXJ
Powder Graphite	M0ER	MMXK

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	51,81	21	47,25	1.088	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	9,5
60x60 Rettificato Strutt.	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	21,64	48	51,84	1.038,88	9,5
21x18,2	16	0,46	9,68	100	45,86	967,51	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,60	80	28,80	608,66	9,5
21x18,2 Decoro	16	0,46	9,69	100	45,85	969,18	9,5
75x75 Decoro	2	1,13	25,48	42	47,25	1.070,30	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	12,60	-	-	-	9,5
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	18,87	-	-	-	9,5

Plaster


– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60
60x60 · 30x60 Naturale C2

Outdoor
60x60 - 20mm

Outdoor
60x60 · 30x60 C3

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Butter H



Sand H



Taupe H



Grey H

Rif. Butter / Sand / Taupe / Grey / Anthracite



MMG6
Decoro Cementine 60x60





Anthracite H

Rif. Butter

MMFD
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Sand

MMFE
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe

MMFF
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grey

MMFG
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Anthracite

MMFH
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Butter

MMCG
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Sand

MMCH
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe

MMCJ
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grey

MMCK
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Anthracite

MMCL
Mosaico 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • фоРМаты



75x75
MMS8 Plaster Butter Rett.
MMS9 Plaster Sand Rett.
MMSC Plaster Taupe Rett.
MMSD Plaster Grey Rett.
MMSE Plaster Anthracite Rett.



60x120
MMAQ Plaster Butter Rett.
MMAR Plaster Sand Rett.
MMAS Plaster Taupe Rett.
MMAT Plaster Grey Rett.
MMAU Plaster Anthracite Rett.



60x60
MMAV Plaster Butter Rett.
MMAW Plaster Sand Rett.
MMAX Plaster Taupe Rett.
MMAY Plaster Grey Rett.
MMAZ Plaster Anthracite Rett.



30x60
MMC5 Plaster Butter Rett.
MMC6 Plaster Sand Rett.
MMC7 Plaster Taupe Rett.
MMC8 Plaster Grey Rett.
MMC9 Plaster Anthracite Rett.



60x60 Naturale C2 (16)
M0FC Plaster Butter
M0FA Plaster Sand
M0FF Plaster Taupe
M0FE Plaster Grey
M0FD Plaster Anthracite



30x60 Naturale C2 (16)
M0FH Plaster Butter
M0FG Plaster Sand
M0FL Plaster Taupe
M0FK Plaster Grey
M0FJ Plaster Anthracite



60x60 C3 (16)
M0JG Plaster Butter
M0JF Plaster Sand
M0JK Plaster Taupe
M0JJ Plaster Grey
M0JH Plaster Anthracite



30x60 C3 (16)
M0JA Plaster Butter
M0J9 Plaster Sand
M0JD Plaster Taupe
M0JE Plaster Grey
M0JC Plaster Anthracite



60x60 - 20mm Strutturato
MMCM Plaster20 Sand Rett.
MMCN Plaster20 Grey Rett.
MMCP Plaster20 Anthracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC 7x75 (6) Bla**	**BATTISCOPA BC 7x60 (6) Bla**
Plaster Butter	DT05	DT0F
Plaster Sand	DT0A	DT0G
Plaster Taupe	DT0C	DT0K
Plaster Grey	DT0D	DT0P
Plaster Anthracite	DT0E	DT0Q

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	31,47	36	51,84	1.132,85	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000	9,5
60x60 Rett./Naturale C2	3	1,08	21,01	40	43,20	840,50	9,5
60x60 C3	3	1,08	21,80	40	43,20	872,07	9,5
60x60-20 mm Rett.	2	0,72	33,53	32	23,04	1.072,80	20
30x60 Rett./Naturale C2	6	1,08	21,07	48	51,84	1.011,41	9,5
30x60 C3	6	1,08	21,07	48	51,84	1.011,41	9,5
60x60 Decoro	3	1,08	21,88	40	43,20	875,14	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,51	80	28,80	600,66	9,5
7x75 Battiscopa BC	14	10,5 ml	18,87	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa BC	15	9 ml	17,47	-	-	-	9,5

Block

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 90x90 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Lux 60x60

Outdoor 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt 15x15
Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит


2mm
R9 15x15
R10 Naturale
R10 B Outdoor
BCR $\mu > 0,40$ Outdoor 15x15
Pendulum Classe 1 Naturale
Pendulum Classe 3 Outdoor
Pendulum PTV > 36 Outdoor
D-COF > 0,42 Naturale Outdoor
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme
放射性水平：A 类
QB UPEC
PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White — H Nat. Outdoor · F Lux · G 15x15



Grey — H · F Lux



Silver — H Nat. Outdoor · F Lux · G 15x15



Black — H · F Lux



Beige — H Nat. Outdoor · F Lux · G 15x15



Greige — H Nat. Outdoor · F Lux · G 15x15



Mocha — H · F Lux

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

90x90 Rett.

MM5A	Block White Rett.
MM58	Block Grey Rett.
MM59	Block Silver Rett.
MM5E	Block Black Rett.
MM57	Block Greige Rett.
MM5C	Block Beige Rett.
MM5D	Block Mocha Rett.

75x75 Rett.

MLJS	Block White Rett.
MLJT	Block Grey Rett.
MLJU	Block Silver Rett.
MLJW	Block Black Rett.
MLLC	Block Greige Rett.
MLJV	Block Beige Rett.
MLJX	Block Mocha Rett.

60x120 Rett.

MLJK	Block White Rett.
MLJL	Block Grey Rett.
MLJM	Block Silver Rett.
MLJP	Block Black Rett.
MLL9	Block Greige Rett.
MLJN	Block Beige Rett.

60x60 Rett.

MLJC	Block White Rett.
MLJD	Block Grey Rett.
MLJE	Block Silver Rett.
MLJG	Block Black Rett.
MLL8	Block Greige Rett.
MLJF	Block Beige Rett.
MLJH	Block Mocha Rett.

60x60 Lux Rett.

MLKM	Block White Lux Rett.
MLKN	Block Grey Lux Rett.
MLKP	Block Silver Lux Rett.
MLKR	Block Black Lux Rett.
MLLE	Block Greige Lux Rett.
MLKQ	Block Beige Lux Rett.
MLKS	Block Mocha Lux Rett.

30x60 Rett.

MLJ4	Block White Rett.
MLJ5	Block Grey Rett.
MLJ6	Block Silver Rett.
MLJ8	Block Black Rett.
MLL7	Block Greige Rett.
MLJ7	Block Beige Rett.
MLJ9	Block Mocha Rett.

30x60 Outdoor Rett.

MLK0	Block Grey Outdoor Rett.
MLK1	Block Silver Outdoor Rett.
MLLG	Block Greige Outdoor Rett.
MH04	Block Beige Outdoor Rett.

15x15

MH8Y	Block White
MH91	Block Silver
MH90	Block Greige
MH8Z	Block Beige

Rif. Grey



MH4H
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Rif. Silver



MH4J
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Rif. Greige



MH4K
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Rif. Beige



MH4L
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Block

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. White / Silver / Black / Grey



MH2K
Decoro Mix Rett. 15x15

Rif. White / Greige / Mocha / Beige



MH2L
Decoro Mix Rett. 15x15

Rif. White / Silver



MH93
Decoro Mix 15x15*

Rif. White / Greige / Beige



MH92
Decoro Mix 15x15*

* Abbinabili al formato 15x15 non rettificato • For use with unrectified 15x15 size • Assortis au format 15x15 non rectifié • Mit dem nicht rektifizierten Format 15x15 kombinierbar • Se pueden combinar con el formato de 15 x 15 no rectificado • Сочетаются с необрезным форматом 15x15

** L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO** 30x60	**ELEMENTO AD ELLE** 15x60x4 Outdoor	**BATTISCOPA BT** 7x60 (6)	**BATTISCOPA BT** 7x75 (6)	**BATTISCOPA BT** 7x90 (6)
Block White	MH0F	-	MH07	MM66	MM5J
Block Grey	MH0G	MH0P	MH08	MM64	MM5G
Block Silver	MH0H	MH0Q	MH09	MM65	MM5H
Block Black	MH0J	-	MH0A	MM69	MM5M
Block Greige	MH0L	MH0S	MH0D	MM63	MM5F
Block Beige	MH0M	MH0T	MH0E	MM67	MM5K
Block Mocha	MH0K	-	MH0C	MM68	MM5L

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	31,47	36	51,84	1.132,85	9,5
90x90 Rettificato	2	1,62	40,99	24	38,88	984	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1000	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	20,84	40	43,20	833,49	9,5
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	20,34	40	43,20	813,86	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	26,31	48	51,84	1.262,85	9,5
30x60 Strutt. Rettificato	6	1,08	24,01	48	51,84	1.152,77	9,5
15x15	38	0,86	11,46	85	72,68	974,48	8
30x30 Mosaico	4	0,36	7,36	80	28,80	577,80	9,5
30x60 Gradino	6	1,08	26,42	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle Outdoor	4	0,36	4,94	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15	-	-	-	9,5
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	18,42	-	-	-	9,5
7x90 Battiscopa BT	13	11,7 ml	21,02	-	-	-	10,5
15x15 Dec. Mix Rett. (MH2L-MH2K)**	32	0,72	14,80	51	36,72	754,23	9,5
15x15 Dec. Mix (MH92-MH93)**	38	0,86	13,70	85	72,68	1.163,85	8

Clays

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный Мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
21x18,2

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

2mm

R9

Pendulum Classe 1

D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Cotton H



Lava H



Earth H



Sand H



Shell H

Concrete Look

Clays

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x75
MLUV Clays Cotton Rett.
MLUW Clays Lava Rett.
MLUX Clays Earth Rett.
MLUY Clays Sand Rett.
MLUZ Clays Shell Rett.

60x60
MLV0 Clays Cotton Rett.
MLV1 Clays Lava Rett.
MLV2 Clays Earth Rett.
MLV3 Clays Sand Rett.
MLV4 Clays Shell Rett.


21x18,2
MM5N Clays Cotton
MM5P Clays Lava
MM5Q Clays Earth
MM5R Clays Sand
MM5S Clays Shell

60x120
MLUK Clays Cotton Rett.
MLUL Clays Lava Rett.
MLUM Clays Earth Rett.
MLUN Clays Sand Rett.
MLUP Clays Shell Rett.

30x120
MLUQ Clays Cotton Rett.
MLUR Clays Lava Rett.
MLUS Clays Earth Rett.
MLUT Clays Sand Rett.
MLUU Clays Shell Rett.


30x60
MLV5 Clays Cotton Rett.
MLV6 Clays Lava Rett.
MLV7 Clays Earth Rett.
MLV8 Clays Sand Rett.
MLV9 Clays Shell Rett.

Rif. Earth / Sand / Shell



MM7Y
Decoro 21x18,2

Rif. Cotton / Lava



MM7Z
Decoro 21x18,2

Rif. Cotton / Lava / Earth / Sand / Shell



MLYG
Mosaico (8 Soggetti / 8 Patterns) 30x60 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 7x60 (6) Bla**
Clays Cotton	MLVA
Clays Lava	MLVC
Clays Earth	MLVD
Clays Sand	MLVE
Clays Shell	MLVF

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	31,47	36	51,84	1.132,85	9,5
30x120 Rettificato	3	1,08	22,88	48	51,84	1.098	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	21,64	48	51,84	1.038,88	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	12,71	-	-	-	9,5
21x18,2	16	0,46	9,64	100	45,86	963,88	9,5
21x18,2 Decoro Cementine	16	0,46	9,64	100	45,86	963,88	9,5
30x60 Mosaico (8 soggetti / 8 patterns)	4	0,72	17,58	-	-	-	-

Work

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Natural/Matt
60x60

Outdoor
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 Nat. C2 | R11 B Strutt. C3 | BCR μ > 0,40 | D-COF > 0,42 | Pendulum Classe 2 Nat. C2 | Pendulum Classe 3 Strutt. C3 | Pendulum PTV > 36 | ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White G



Beige G



Grey G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 C2 (16)
M9LX Work White Rett.
M8Z7 Work Beige Rett.
M8Z8 Work Grey Rett.

60x60 Strutt. C3 (16)
M9LZ Work White Strutt. Rett.
M8ZA Work Beige Strutt. Rett.
M8ZC Work Grey Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA 8x60 (7)**
Work White	M9M1
Work Beige	M8ZP
Work Grey	M8ZN

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60	3	1,08	22,29	40	40	891,64	9,5
60x60 Strutt.	3	1,08	22,29	40	40	891,64	9,5
8x60 Skirting	21	12,60 ml	20	-	-	-	8,2

Cotti d'Italia


– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
30x30 · 15x30 · 15x15

Outdoor
15x30



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Beige G



Rosato G



Marrone G



Terracotta G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60
M029 Cotti d'Italia Beige Rett.
M02A Cotti d'Italia Rosato Rett.
M02C Cotti d'Italia Marrone Rett.

30x30
MMY0 Cotti d'Italia Beige
MMY1 Cotti d'Italia Rosato
MMY2 Cotti d'Italia Marrone
MMY3 Cotti d'Italia Terracotta

15x30
MMY4 Cotti d'Italia Beige
MMY5 Cotti d'Italia Rosato
MMY6 Cotti d'Italia Marrone
MMY7 Cotti d'Italia Terracotta

15x30 Strutturato
MMYD Cotti d'Italia Beige Strutt.
MMYE Cotti d'Italia Rosato Strutt.
MMYF Cotti d'Italia Marrone Strutt.
MMYG Cotti d'Italia Terracotta Strutt.

15x15
MMY8 Cotti d'Italia Beige
MMY9 Cotti d'Italia Rosato
MMYA Cotti d'Italia Marrone
MMYC Cotti d'Italia Terracotta

* Superficie Outdoor • Outdoor Surface • Surface Extérieur • Outdoor-Oberfläche • Superficie para Exteriores • Поверхности для наружных пространств

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7,5x30 (7)**	**ELEMENTO AD ELLE MONOLITICO** **15x30x4***	**GRADONE MONOLITICO** **30x33**	**ANGOLARE MONOLITICO** **33x33**
Cotti d'Italia Beige	M065	M069	M06E	M06J
Cotti d'Italia Rosato	M066	M06A	M06F	M06K
Cotti d'Italia Marrone	M067	M06C	M06G	M06L
Cotti d'Italia Terracotta	M068	M06D	M06H	M06M

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	9,5
30x30	14	1,26	23,56	40	50,40	942,58	9
15x30	20	0,90	17,16	64	57,60	1.098,28	9
15x30 Strutturato	20	0,90	17,16	64	57,60	1.098,28	9
15x15	40	0,90	17,16	64	57,60	1.098,28	9
7,5x30 Battiscopa BT	50	15 ml	19,79	-	-	-	9
15x30x4 Elemento ad Elle	6	0,27	6,87	-	-	-	-
30x33 Gradone	6	0,59	10,73	-	-	-	-
33x33 Angolare	2	0,22	7,43	-	-	-	-

Spazio

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

2mm · R9 · Pendulum Classe 1

UPEC PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Off White G




Sand G



Gray G



Mocha G



Black G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60 Rett.
MHIM Spazio Off White Rett.
MHIN Spazio Gray Rett.
MHIP Spazio Black Rett.
MHIO Spazio Sand Rett.
MHIU Spazio Mocha Rett.



30x60 Rett.
MHIQ Spazio Off White Rett.
MHIR Spazio Gray Rett.
MHIT Spazio Black Rett.
MHIS Spazio Sand Rett.
MHIV Spazio Mocha Rett.

MHN5
Listello Metallo 2x60 (12)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC 7,5x60 (6)**
Spazio Off White	MHKO
Spazio Gray	MHKS
Spazio Black	MHL6
Spazio Sand	MHL5
Spazio Mocha	MHL7

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	21,24	40	43,20	849,56	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	24,64	48	51,84	1.182,75	9,5
8x45 Battiscopa BT	30	13,5 ml	21,77	-	-	-	8
7x60 Battiscopa BC	15	9 ml	15,32	-	-	-	9,5
2x60 Listello Metallo	6	0,07	1,90	-	-	-	-

Extra Thick

Extra spessore • Épaisseur majorée • Extra stark • Espesorado • С увеличенной толщиной

Vero20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 C

BCR $\mu > 0{,}40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa



Rovere H



Castagno H



Quercia G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato
M7FR Vero20 Rovere Rett.
M7FS Vero20 Castagno Rett.
M7FT Vero20 Quercia Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
M7FV Vero20 Rovere Rett.
M7G0 Vero20 Castagno Rett.
M7G1 Vero20 Quercia Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping Tile 40x120		COPRIMURETTO Coping Tile 30x60		ELEMENTO L L-Edging Tile 15x60x4	ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	CANALINA Gutter Tile 15x60x8	BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	GRIGLIA Grid Tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides						
Vero20 Rovere	M8US	M8UN	M8PX	M8PT	M8NH	M8TK	M8QE	M8Q5	M8Q1	M8Q9
Vero20 Castagno	M8UT	M8UP	M8PY	M8PU	M8NJ	M8TL	M8QF	M8Q6	M8Q2	M8QA
Vero20 Quercia	M8UU	M8UQ	M8PZ	M8PV	M8NK	M8TM	M8QG	M8Q7	M8Q3	M8QC

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x120				GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Vero20 Rovere	M8TP	M8VD	M8TX	M8U1	M8NM	M8NR	M8NV	M8NZ
Vero20 Castagno	M8TQ	M8VE	M8TY	M8U2	M8NN	M8NS	M8NW	M8P0
Vero20 Quercia	M8TR	M8VF	M8TZ	M8U3	M8NP	M8NT	M8NX	M8P1

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x120			ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Vero20 Rovere	M8V4	M8V8	M8UH	M8P6	M8PG	M8PL
Vero20 Castagno	M8V5	M8V9	M8UJ	M8P8	M8PH	M8PN
Vero20 Quercia	M8V6	M8VA	M8UL	M8PA	M8PJ	M8PQ

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22	48	23,04	1.056	20
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33	32	23,04	1.055,90	20

Treverkdear20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

V3

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 3

Pendulum PTV > 36

D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato



MCN7
Treverkdear20 Beige 40x120

H



MCN9
Treverkdear20 Natural 40x120

H



MCNS
Treverkdear20 Brown 40x120

H

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	COPRIMURETTO Coping tile 40x120	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x120x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides	**SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides				
Treverkdear20 Beige	MULE	MULH	MUKL	MULL	MULP	MR5P	MR5S
Treverkdear20 Natural	MULF	MULJ	MUKM	MULM	MR5M	MR5Q	MR5T
Treverkdear20 Brown	MULG	MULK	MUKN	MULN	MR5N	MR5R	MR5U

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	GRADONE Step tile 40x120
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	
Treverkdear20 Beige	MUKP
Treverkdear20 Natural	MUKQ
Treverkdear20 Brown	MUKR

	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Treverkdear20 Beige	MUKP	MUKV	MUKY	MUL1
Treverkdear20 Natural	MUKQ	MUKW	MUKZ	MUL2
Treverkdear20 Brown	MUKR	MUKX	MUL0	MUL3

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	ALZATA Riser tile 20x120
Lavorazione Lati Edge shaping	
Treverkdear20 Beige	MUL4
Treverkdear20 Natural	MUL5
Treverkdear20 Brown	MUL6

	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Treverkdear20 Beige	MUL4	MUL7	MULA
Treverkdear20 Natural	MUL5	MUL8	MULC
Treverkdear20 Brown	MUL6	MUL9	MULD

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing / Verpackungen / Emballages / Embalajes / Упаковки	**Pezzi** Pieces / Stck / Pièces / Piezas / Штуки	**Mq** Sq. Mt / Qm / Mq / Mq / Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box / Karton / Boite / Caja / Коробки	**Mq** Sq. Mt / Qm / Mq / Mq / Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness / Stärke / Epaisseur / Espesor / Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20

Treverkmade20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+

PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato



MMNL
Treverkmade20 Caramel 40x120

H



MMQQ
Treverkmade20 Cognac 40x120

H



MMNM
Treverkmade20 Fumè 40x120

H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping tile** **40x120**		**ELEMENTO L** **Rectified L-edging tile** **40x120x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x60x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x60x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x60x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x60**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Treverkmade20 Caramel	MN5G	MNFS	MMQM	MNPC	MN9C	MN96	MN8T
Treverkmade20 Cognac	MN1H	MN2M	MMQS	MNWM	MN5Y	MNCF	MNCT
Treverkmade20 Fumè	MNJ7	MN8V	MMQN	MNX7	MNSH	MNQP	MNL0

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **Step tile** **40x120**			
Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Treverkmade20 Caramel	MND4	MNJ3	MNHA	MNNZ
Treverkmade20 Cognac	MNS0	MN2F	MNY7	MNAT
Treverkmade20 Fumè	MNV9	MN8C	MMZP	MNMN

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ALZATA** **Riser tile** **20x120**		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE R/L** **reversible**
Treverkmade20 Caramel	MNC1	MN7H	MNTP
Treverkmade20 Cognac	MNS6	MNR0	MN4U
Treverkmade20 Fumè	MN0D	MNT4	MNZV

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
40x120x4 Elemento L (20mm)	1	0,48	26,93	-	-	-	20

Treverkhome20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Outdoor
60x60 - 20mm

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Frassino G



Rovere G



Larice G



Quercia G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato
MLUF Treverkhome20 Frassino Rett.
MLUH Treverkhome20 Rovere Rett.
MLUG Treverkhome20 Larice Rett.
MLUJ Treverkhome20 Quercia Rett.

60x60 - 20mm Rett. Strutturato
MML2 Treverkhome20 Frassino Rett.
MML0 Treverkhome20 Rovere Rett.
MMKZ Treverkhome20 Larice Rett.
MML1 Treverkhome20 Quercia Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
MH64 Treverkhome20 Frassino
MH63 Treverkhome20 Rovere
MH61 Treverkhome20 Larice
MH62 Treverkhome20 Quercia

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping Tile 40x120		COPRIMURETTO Coping Tile 30x60		ELEMENTO L L-Edging Tile 15x60x4	ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	CANALINA Gutter Tile 15x60x8	BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	GRIGLIA Grid Tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides						
Treverkhome20 Frassino	MN3N	MNKZ	MN7G	MNE5	MH6X	MMZ4	MN98	MN5D	MNTT	MN4E
Treverkhome20 Rovere	MNMU	MN52	MN4V	MN1U	MH6V	MN17	MNUH	MN5T	MNST	MN1D
Treverkhome20 Quercia	MNVK	MNQA	MNWR	MNV2	MH6W	MMZ7	MN6G	MNMY	MNN6	MN6F
Treverkhome20 Larice	MNR2	MN05	MNR5	MNAQ	MH6U	MN12	MNGW	MNE4	MNQY	MN47

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x120				GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Treverkhome20 Frassino	MMZ8	MMZD	MMZN	MMZS	MNEU	MN8R	MNTA	MNVX
Treverkhome20 Rovere	MMZA	MMZF	MMZQ	MMZU	MN8S	MNF1	MN68	MNGL
Treverkhome20 Quercia	MN7G	MMZG	MMZR	MMZV	MNSQ	MNWA	MNZM	MN6L
Treverkhome20 Larice	MMZ9	MMZE	MN1N	MMZT	MNRS	MNU9	MNC2	MN0U

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x120			ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Treverkhome20 Frassino	MNGG	MNC4	MN85	MNZ0	MNVP	MNTY
Treverkhome20 Rovere	MN4D	MN2G	MNXH	MN6U	MNPT	MN0G
Treverkhome20 Quercia	MMZ6	MN0L	MN6V	MNMV	MNER	MND8
Treverkhome20 Larice	MNHP	MND0	MNTW	MNJ9	MNS1	MNAU

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33,73	32	23,04	1.079,50	20
60x60 - 20mm	2	0,72	33,81	32	23,04	1.081,92	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Mystone Gris du Gent20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 C

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme


UPEC·F+

PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120 - 20mm Strutturato



M872
Gris du Gent20 Taupe 60x120

H

PREMIUM TECHNOLOGY 2021
MARAZZI
StepWise™ TECHNOLOGY
HIGH PERFORMANCE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping tile** **40x120**		**ELEMENTO L** **Rectified L-edging tile** **15x120x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x60x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x60x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x60x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x60**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Gris du Gent20 Taupe	M8N3	M8N5	M8MM	M8NE	M8N9	M8N7	M8NC

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **Step tile** **40x120**			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Gris du Gent20 Taupe	M8MP	M8MR	M8MT	M8MV

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ALZATA** **Riser tile** **20x120**		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE R/L** **reversible**
Gris du Gent20 Taupe	M8MX	M8MZ	M8N1

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 - 20mm Rett.	1	0,72	35	36	25,92	1.260	20

Mystone Limestone20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x120 - 20mm · 80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+ PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Limestone20 Ivory H



Limestone20 Sand H



Limestone20 Taupe H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120 - 20mm Strutturato
M7SS Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
M7SR Limestone20 Sand Strutt. Rett.
M7SQ Limestone20 Taupe Strutt. Rett.

80x80 - 20mm Strutturato
M7FK Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
M7FJ Limestone20 Sand Strutt. Rett.
M7FH Limestone20 Taupe Strutt. Rett.

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	COPRIMURETTO Coping tile 40x120 SU 3 LATI On 3 sides	COPRIMURETTO Coping tile 40x120 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x120x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Limestone20 Ivory	M86D	M86H	M854	M870	M86S	M86N	M86W
Limestone20 Sand	M86C	M86G	M853	M86Z	M86R	M86M	M86V
Limestone20 Taupe	M86A	M86F	M852	M86Y	M86Q	M86K	M86U

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	COPRIMURETTO Coping Tile 40x80 SU 3 LATI On 3 sides	COPRIMURETTO Coping Tile 40x80 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	ELEMENTO L L-Edging Tile 15x80x4	CANALINA Gutter tile 15x80x8	BORDO U U-edging tile 15x80x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x80x20	GRIGLIA Grid tile 15x80
Limestone20 Ivory	M815	M81G	M7SN	M850	M81V	M81R	M81Z
Limestone20 Sand	M814	M818	M7SM	M84S	M81U	M81Q	M81Y
Limestone20 Taupe	M813	M817	M7SJ	M83S	M81T	M81P	M81X

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	GRADONE Step tile 40x120 1 LATO LUNGO On long side only	GRADONE Step tile 40x120 LATO LUNGO + SX Long side + L	GRADONE Step tile 40x120 LATO LUNGO + DX Long side + R	GRADONE Step tile 40x120 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	GRADONE Step tile 40x80 1 LATO LUNGO On long side only	GRADONE Step tile 40x80 LATO LUNGO + SX Long side + L	GRADONE Step tile 40x80 LATO LUNGO + DX Long side + R	GRADONE Step tile 40x80 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Limestone20 Ivory	M859	M85N	M85S	M85W	M7Z2	M7Z7	M7ZS	M80C
Limestone20 Sand	M858	M85M	M85R	M85V	M7Z1	M7Z5	M7ZF	M80A
Limestone20 Taupe	M857	M85L	M85Q	M85U	M7Z0	M7Z4	M7Z9	M7ZZ

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Lati Edge shaping	ALZATA Riser tile 20x120 NESSUN LATO No shaped edges	ALZATA Riser tile 20x120 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	ALZATA Riser tile 20x120 DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	ALZATA Riser tile 20x80 NESSUN LATO No shaped edges	ALZATA Riser tile 20x80 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	ALZATA Riser tile 20x80 DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Limestone20 Ivory	M860	M864	M868	M80G	M80M	M811
Limestone20 Sand	M85Z	M863	M867	M80F	M80L	M810
Limestone20 Taupe	M85Y	M862	M866	M80E	M80J	M80S

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 - 20mm	1	0,72	35	36	25,92	1.260	20
80x80 - 20mm	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373	20

Mystone Moon20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x120 - 20mm · 80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 C

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa



Moon20 White H



Moon20 Grey H



Moon20 Anthracite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120 - 20mm Strutturato
M7XR Moon20 White Strutt. Rett.
M7XS Moon20 Grey Strutt. Rett.
M7YA Moon20 Anthracite Strutt. Rett.



80x80 - 20mm Strutturato
M7F5 Moon20 White Strutt. Rett.
M7F6 Moon20 Grey Strutt. Rett.
M7FA Moon20 Anthracite Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x120		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x120x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Moon20 White	M8AW	M8C0	M874	M8CJ	M8C9	M8C5	M8CE
Moon20 Grey	M8AX	M8C1	M87H	M8Ck	M8CA	M8C6	M8CF
Moon20 Anthracite	M8AY	M8C3	M87K	M8CL	M8CC	M8C7	M8CG

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping Tile 40x80		ELEMENTO L L-Edging Tile 15x80x4	CANALINA Gutter tile 15x80x8	BORDO U U-edging tile 15x80x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x80x20	GRIGLIA Grid tile 15x80
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Moon20 White	M8EW	M8F0	M8CN	M8FD	M8F8	M8F4	M8FH
Moon20 Grey	M8EX	M8F1	M8CP	M8FE	M8F9	M8F5	M8FJ
Moon20 Anthracite	M8EY	M8F2	M8CQ	M8FF	M8FA	M8F6	M8FK

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x120				GRADONE Step tile 40x80			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Moon20 White	M88F	M88K	M88P	M89M	M8CS	M8CW	M8D0	M8EC
Moon20 Grey	M88G	M88L	M89J	M89N	M8CT	M8CX	M8D2	M8ED
Moon20 Anthracite	M88H	M88M	M89K	M89P	M8CU	M8CY	M8D3	M8EE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x120			ALZATA Riser tile 20x80		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Moon20 White	M89R	M8AN	M8AS	M8D5	M8EN	M8ES
Moon20 Grey	M8AK	M8AP	M8AT	M8D6	M8EP	M8ET
Moon20 Anthracite	M8AL	M8AQ	M8AU	M8D7	M8EQ	M8EU

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 - 20mm	1	0,72	35	36	25,92	1.260	20
80x80 - 20mm	1	0,64	29,08	45	28,80	1.308	20

Mystone Ardesia20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato



M06V
Ardesia20 Cenere Rett. 50x100

H



M06W
Ardesia20 Antracite Rett. 50x100

H

PREMIUM TECHNOLOGY 2021
MARAZZI
MARAZZI HIGH-PERFORMANCE

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping tile** **40x100**		**ELEMENTO L** **Rectified L-edging tile** **15x100x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x50x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x50x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x50x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x50**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Ardesia20 Cenere	M0AX	M0AV	M0A3	M0CM	M0C1	M0AZ	M0CR
Ardesia20 Antracite	M0AY	M0AW	M0A4	M0CN	M0C2	M0C0	M0CS

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **Step tile** **40x100**				**ALZATA** **Riser tile** **20x100**		
Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**	**Lavorazione Lati** Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Ardesia20 Cenere	M0A5	M0A7	M0A9	M0AC		M0AN	M0AR	M0AT
Ardesia20 Antracite	M0A6	M0A8	M0AA	M0AD		M0AP	M0AS	M0AU

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm Rettificato	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20

Mystone Basalto20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
50x100 - 20mm · 80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa



Basalto20 Sabbia H



Basalto20 Piombo H



Basalto20 Lava H

PREMIUM TECHNOLOGY 2021 · MARAZZI · HIGH PERFORMANCE

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato
M1LU Basalto20 Sabbia Rett.
M1LW Basalto20 Piombo Rett.
M1LX Basalto20 Lava Rett.

80x80 - 20mm Rett. Strutturato
M1M0 Basalto20 Sabbia Rett.
M1M1 Basalto20 Piombo Rett.
M1M2 Basalto20 Lava Rett.

Pezzi Speciali · Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия

COPRIMURETTO Coping tile 40x100

ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4 · **CANALINA** Gutter tile 15x50x8 · **BORDO U** U-edging tile 15x50x15 · **CORDOLO L** L-kerb tile 15x50x20 · **GRIGLIA** Grid tile 15x50

Lavorazione Rompigoccia · Non-drip edge	SU 3 LATI · On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI · On the 2 long sides	ELEMENTO L	CANALINA	BORDO U	CORDOLO L	GRIGLIA
Basalto20 Sabbia	M1SJ	M1SR	M1M4	M1U6	M1TK	M1SY	M1TY
Basalto20 Piombo	M1SL	M1ST	M1M6	M1U8	M1TS	M1T0	M1U1
Basalto20 Lava	M1SN	M1SV	M1M9	M1UA	M1TV	M1T5	M1U3

Pezzi Speciali · Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия

COPRIMURETTO Coping Tile 40x80

ELEMENTO L L-Edging Tile 15x80x4 · **CANALINA** Gutter tile 15x80x8 · **BORDO U** U-edging tile 15x80x15 · **CORDOLO L** L-kerb tile 15x80x20 · **GRIGLIA** Grid tile 15x80

Lavorazione Rompigoccia · Non-drip edge	SU 3 LATI · On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI · On the 2 long sides	ELEMENTO L	CANALINA	BORDO U	CORDOLO L	GRIGLIA
Basalto20 Sabbia	M278	M27S	M219	M291	M28L	M287	M28U
Basalto20 Piombo	M27C	M282	M21K	M293	M28N	M289	M28W
Basalto20 Lava	M27E	M284	M21U	M295	M28R	M28C	M28Y

Pezzi Speciali · Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия

GRADONE Step tile 40x100 · **GRADONE** Step tile 40x80

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio · Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO · On long side only	LATO LUNGO + SX · Long side + L	LATO LUNGO + DX · Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX · Long side + R + L	1 LATO LUNGO · On long side only	LATO LUNGO + SX · Long side + L	LATO LUNGO + DX · Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX · Long side + R + L
Basalto20 Sabbia	M1NK	M1PJ	M1PS	M1PZ	M22D	M22L	M23S	M241
Basalto20 Piombo	M1NS	M1PM	M1PU	M1Q1	M22F	M22S	M23W	M243
Basalto20 Lava	M1P8	M1PP	M1PW	M1Q3	M22H	M23G	M23Y	M245

Pezzi Speciali · Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия

ALZATA Riser tile 20x100 · **ALZATA** Riser tile 20x80

Lavorazione Lati · Edge shaping	NESSUN LATO · No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI · Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L · Reversible	NESSUN LATO · No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI · Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L · Reversible
Basalto20 Sabbia	M1Q6	M1RF	M1S0	M24L	M25E	M25M
Basalto20 Piombo	M1QK	M1RJ	M1S2	M24N	M25G	M25P
Basalto20 Lava	M1QS	M1RS	M1S4	M24U	M25J	M25R

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi · Packing · Verpackungen · Emballages · Embalajes · Упаковки	Pezzi · Pieces · Stck · Pièces · Piezas · Штуки	Mq · Sq. Mt · Qm · Mq · Mq · Кв . м	Kg · Kr	Scatole · Box · Karton · Boite · Caja · Коробки	Mq · Sq. Mt · Qm · Mq · Mq · Кв . м	Kg · Kr	Spessore · Thickness · Stärke · Epaisseur · Espesor · Толщина
50x100 - 20mm	1	0,50	24,02	50	25	1.195	20
80x80 - 20mm	1	0,64	31,02	45	28,80	1.393	20

Mystone Beola20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

V3

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+
PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato

PREMIUM TECHNOLOGY 2021
MARAZZI
MARAZZI HIGH PERFORMANCE



MMXP
Beola20 Greige 50x100 H



MMXN
Beola20 Grigio 50x100 H



MMXQ
Beola20 Antracite 50x100 H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x100	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**				
Beola20 Greige	MNFY	MN5K	MNAA	MNGH	MNFN	MNCS	MN6E
Beola20 Grigio	MNM3	MMZZ	MN86	MNDF	MN2N	MNZ9	MN04
Beola20 Antracite	MNU6	MN6N	MN5A	MNLW	MNSM	MNAS	MN6D

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x100			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Beola20 Greige	MN8Z	MNX6	MNTV	MNXZ
Beola20 Grigio	MN16	MNYM	MN59	MNGA
Beola20 Antracite	MN63	MNGT	MNXS	MN9U

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x100		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Beola20 Greige	MNPM	MNQ2	MNDH
Beola20 Grigio	MN7L	MNM1	MNFR
Beola20 Antracite	MN8M	MNZA	MN73

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20

Mystone Bluestone20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
50x100 - 20mm · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

V2

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 3

Pendulum PTV > 36

D-COF > 0,60


ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

UPEC·F+

PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bluestone20 Grigio H



Bluestone20 Antracite H

PREMIUM TECHNOLOGY 2021

MARAZZI

MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato
MMXM Bluestone20 Grigio Rett.
MMXL Bluestone20 Antracite Rett.

60x60 - 20mm Rett. Strutturato
M06N Bluestone20 Grigio Rett.
M06P Bluestone20 Antracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x100		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Bluestone20 Grigio	MN5P	MNH3	MN1C	MN02	MNLJ	MN6R	MN2W
Bluestone20 Antracite	MN35	MNUU	MN0E	MN3R	MN6C	MN7E	MND5

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping Tile 30x60		ELEMENTO L L-Edging Tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Bluestone20 Grigio	M08V	M08N	M07M	M09E	M092	M090	M09M
Bluestone20 Antracite	M08W	M08P	M07N	M09J	M093	M091	M09P

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x100				GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Bluestone20 Grigio	MNA1	MN06	MN0V	MNNT	M07P	M07R	M07T	M07V
Bluestone20 Antracite	MNHE	MNV5	MN78	MNQV	M07Q	M07S	M07U	M07W

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x120			ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Bluestone20 Grigio	MNAH	MNAK	MNHY	M080	M085	M083
Bluestone20 Antracite	MNPZ	MN8A	MNZQ	M081	M086	M084

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20
60x60 - 20mm	2	0,72	34,58	32	23,04	1.106,62	20

Mystone Ceppo di Gré20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60


ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+ PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует **UNI EN 14411 - G BIa**

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

80x80 - 20mm Strutturato




MQWA H
Ceppo di Gré20 Greige 80x80



MQW8 H
Ceppo di Gré20 Grey 80x80



MQWC H
Ceppo di Gré20 Beige 80x80



MQW9 H
Ceppo di Gré20 Anthracite 80x80

PREMIUM TECHNOLOGY 2021 MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x80		ELEMENTO L L-edging tile 15x80x4	CANALINA Gutter tile 15x80x8	BORDO U U-edging tile 15x80x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x80x20	GRIGLIA Grid tile 15x80
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Ceppo di Gré20 Beige	MR7V	MR7Z	MR6W	MR8G	MR87	MR83	MR8C
Ceppo di Gré20 Greige	MR7W	MR80	MR6X	MR8H	MR88	MR84	MR8D
Ceppo di Gré20 Grey	MR7U	MR7Y	MR6V	MR8F	MR86	MR82	MR8A
Ceppo di Gré20 Anthracite	MR7T	MR7X	MR6U	MR8E	MR85	MR81	MR89

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x80

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Ceppo di Gré20 Beige	MR70	MR74	MR78	MR7D
Ceppo di Gré20 Greige	MR71	MR75	MR79	MR7E
Ceppo di Gré20 Grey	MR6Z	MR73	MR77	MR7C
Ceppo di Gré20 Anthracite	MR6Y	MR72	MR76	MR7A

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x80

Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Ceppo di Gré20 Beige	MR7H	MR7M	MR7R
Ceppo di Gré20 Greige	MR7J	MR7N	MR7S
Ceppo di Gré20 Grey	MR7G	MR7L	MR7Q
Ceppo di Gré20 Anthracite	MR7F	MR7K	MR7P

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
80x80 - 20mm Rett.	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373	20

Mystone Gris Fleury20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B | V_3

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato



MLD5
Gris Fleury20 Bianco 60x60 H



MLF2
Gris Fleury20 Taupe 60x60 H



MHE1
Gris Fleury20 Beige20 60x60 H



MM53
Gris Fleury20 Grigio 60x60 H



MM54
Gris Fleury20 Nero 60x60 H



Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 30x60	ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides	**SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides				
Gris Fleury20 Beige	MN56	MNZG	MLVR	MNCN	MNT3	MN7V	MNX0
Gris Fleury20 Bianco	MNTS	MN32	MLVP	MN5U	MN5H	MNEP	MNHT
Gris Fleury20 Grigio	MMYS	MN08	MM55	MNEK	MN0C	MN7R	MNXR
Gris Fleury20 Nero	MN79	MNC3	MM56	MNYQ	MNZ3	MNP6	MNP1
Gris Fleury20 Taupe	MNHR	MN2C	MLVQ	MNA4	MNSC	MN2R	MMYT

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** On long side only	**LATO LUNGO + SX** Long side + L	**LATO LUNGO + DX** Long side + R	**LATO LUNGO + SX + DX** Long side + R + L
Gris Fleury20 Beige	MNC0	MNY1	MNVC	MNCR
Gris Fleury20 Bianco	MNNK	MN8G	MNGK	MNV8
Gris Fleury20 Grigio	MNW9	MNT7	MN4N	MN66
Gris Fleury20 Nero	MNU1	MNYR	MNEA	MN55
Gris Fleury20 Taupe	MNMD	MN1Y	MNQ7	MNX9

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** No shaped edges	**ENTRAMBI LATI CORTI** Both short sides	**DX/SX RIBALTABILE** R/L reversible
Gris Fleury20 Beige	MN4F	MNHG	MNUT
Gris Fleury20 Bianco	MNHX	MNXW	MNE9
Gris Fleury20 Grigio	MNVR	MN48	MN8K
Gris Fleury20 Nero	MND1	MN6H	MNMS
Gris Fleury20 Taupe	MNRC	MNFH	MN9F

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33,41	32	23,04	1.069	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Mystone Kashmir20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

V3

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 3

Pendulum PTV > 36

D-COF > 0,60

ISO 10545-6 s 175 mm³ Conforme

抗射性水平：A 类

UPEC·F+

PAG. 523



MLFX
Kashmir20 Beige 60x60

H

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60 - 20mm Strutturato

PREMIUM TECHNOLOGY 2021

MARAZZI

MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 30x60	ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**				
Kashmir20 Beige	MN1J	MN24	MLZ8	MNLU	MNEX	MN7A	MNJ0

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 30x60

Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Kashmir20 Beige	MNL3	MNJX	MNV1	MNF3

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x60

Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Kashmir20 Beige	MMZX	MNA7	MN58

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33,41	32	23,04	1.069	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,72	33,41	-	-	-	-

Mystone Pietra di Vals20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

V3

BCR μ > 0,40 | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

抗射性水平：A 类

QB UPEC·F+
PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla


Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato



MHDC
Pietra di Vals20 Greige 40x120

H



MHD9
Pietra di Vals20 Antracite 40x120

H

PREMIUM TECHNOLOGY 2021
MARAZZI
MARAZZI HIGH-PERFORMANCE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping tile** **40x120**	**ELEMENTO L** **L-edging tile** **15x60x4**	**ELEMENTO L** **Rectified L-edging tile** **15x120x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x60x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x60x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x60x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x60**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Pietra di Vals20 Greige	MNYP	MNXG	MLVK	MNY9	MNUP	MNPF	MNS7	MNZ7
Pietra di Vals20 Antracite	MNEM	MNJH	MLVJ	MNSW	MN8H	MN9E	MN1T	MNTN

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **Step tile** **40x120**

Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Pietra di Vals20 Greige	MNYX	MNTC	MN7F	MN7T
Pietra di Vals20 Antracite	MN51	MNHH	MNLV	MN67

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ALZATA** **Riser tile** **20x120**

Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Pietra di Vals20 Greige	MNU4	MN71	MNGD
Pietra di Vals20 Antracite	MN7X	MNGE	MNFC

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Mystone Pietra Italia20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B · V3

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+

PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato



MHDS
Pietra Italia20 Beige 40x120

H



MHE0
Pietra Italia20 Grigio 40x120

H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x120		ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x120x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**						
Pietra Italia20 Beige	MMZ5	MNGY	MLVG	MNNA	MNDD	MN5N	MNU7	MNHK
Pietra Italia20 Grigio	MNAJ	MN1W	MLVH	MNEG	MN3J	MN82	MNXY	MNDC

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x120

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Pietra Italia20 Beige	MNMK	MNA3	MNCJ	MNC5
Pietra Italia20 Grigio	MN8P	MNRF	MNC6	MN64

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x120

Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Pietra Italia20 Beige	MNJ1	MN8J	MN7J
Pietra Italia20 Grigio	MN23	MNZ8	MNAC

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,50	48	23,04	1.080	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Mystone Quarzite20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla


Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato



MR5W
Quarzite20 Platinum 50x100

H



MR5V
Quarzite20 Black 50x100

H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping tile** **40x100**		**ELEMENTO L** **Rectified L-edging tile** **15x100x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x50x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x50x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x50x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x50**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Quarzite20 Black	MR9V	MR9S	MR99	MRA3	MR9Z	MR9X	MRA1
Quarzite20 Platinum	MR9W	MR9U	MR9A	MRA4	MRA0	MR9Y	MRA2

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **Step tile** **40x100**			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Quarzite20 Black	MR9C	MR9E	MR9G	MR9J
Quarzite20 Platinum	MR9D	MR9F	MR9H	MR9K

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ALZATA** **Riser tile** **20x100**		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Quarzite20 Black	MR9L	MR9N	MR9Q
Quarzite20 Platinum	MR9M	MR9P	MR9R

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm Rett. Strutturato	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20
15x100x4 Elemento L (20mm)	2	0,30	18				

Mystone Silverstone20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

V2

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 3

Pendulum PTV > 36

D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

QB UPEC·F+
PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato



MLD2
Silverstone20 Beige 60x60 H



MLD3
Silverstone20 Antracite 60x60 H



MLD4
Silverstone20 Nero 60x60 H



Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 30x60		ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Silverstone20 Beige	MNUW	MNU2	MLVL	MND2	MNJT	MN3Q	MN1R
Silverstone20 Antracite	MNVH	MNPG	MLVM	MN93	MNT6	MNL7	MNPQ
Silverstone20 Nero	MNRY	MN6S	MLVN	MNCK	MN88	MN0R	MNQX

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Silverstone20 Beige	MNAN	MNEZ	MN7U	MNZC
Silverstone20 Antracite	MNNU	MNDR	MN9T	MNSL
Silverstone20 Nero	MNR3	MN81	MNZE	MNQ3

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Silverstone20 Beige	MN1A	MNWP	MN33
Silverstone20 Antracite	MNW1	MNAM	MNTJ
Silverstone20 Nero	MNX3	MNMF	MNQK

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33,51	32	23,04	1.072,32	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Rocking20

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+

PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato
M18W Rocking20 White Rett.
M18X Rocking20 Beige Rett.
M18Y Rocking20 Tobacco Rett.
M18Z Rocking20 Multicolor Rett.
M190 Rocking20 Grey Rett.
M191 Rocking20 Anthracite Rett.




White H




Beige H



Grey H



Tobacco H



Anthracite H



Multicolor H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 30x60		ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides	**SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides					
Rocking20 White	M1G9	M1FQ	M19V	M1HA	M1H4	M1GG	M1CS
Rocking20 Beige	M1GA	M1FR	M19W	M1HC	M1H5	M1GH	M1CU
Rocking20 Tobacco	M1GC	M1FS	M19X	M1HD	M1H6	M1GJ	M1D0
Rocking20 Multicolor	M1GD	M1FT	M19Y	M1HE	M1H7	M1GK	M1D1
Rocking20 Grey	M1GE	M1FU	M19Z	M1HF	M1H8	M1GS	M1D3
Rocking20 Anthracite	M1GF	M1FV	M1A0	M1HG	M1H9	M1H3	M1D9

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** On long side only	**LATO LUNGO + SX** Long side + L	**LATO LUNGO + DX** Long side + R	**LATO LUNGO + SX + DX** Long side + R + L
Rocking20 White	M1A1	M1DC	M1DW	M1EC
Rocking20 Beige	M1A2	M1DH	M1DX	M1ED
Rocking20 Tobacco	M1A3	M1DJ	M1E3	M1EE
Rocking20 Multicolor	M1A4	M1DK	M1E4	M1EK
Rocking20 Grey	M1A5	M1DN	M1E5	M1EP
Rocking20 Anthracite	M1A6	M1DP	M1E6	M1EQ

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** No shaped edges	**ENTRAMBI LATI CORTI** Both short sides	**DX/SX RIBALTABILE** R/L reversible
Rocking20 White	M1ER	M1F0	M1FA
Rocking20 Beige	M1ES	M1F1	M1FC
Rocking20 Tobacco	M1EV	M1F2	M1FD
Rocking20 Multicolor	M1EX	M1F3	M1FF
Rocking20 Grey	M1EY	M1F4	M1FG
Rocking20 Anthracite	M1EZ	M1F6	M1FH

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,63	32	23,04	1.044,17	20

Multiquartz20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Outdoor
60x60 - 20mm

R11 C

V4

BCR μ > 0,40 | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White H



Beige H



Gray H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Rett. Strutturato
MLJ2 Multiquartz20 White Rett.
MLJ1 Multiquartz20 Beige Rett.
MLJ0 Multiquartz20 Gray Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
K0H2 Multiquartz20 White
K0H4 Multiquartz20 Beige
K0H3 Multiquartz20 Gray

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 30x60	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**				
Multiquartz20 Beige	MNPX	MNDX	M0RG	MNLC	MN9P	MN9N	MNSD
Multiquartz20 Gray	MNH5	MN2X	M0RJ	MNRP	MNTM	MNGP	MN4M
Multiquartz20 White	MN38	MNEE	M0RH	MNV7	MNVF	MN3M	MN0T

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Multiquartz20 Beige	MN00	MNVL	MN0P	MNS8
Multiquartz20 Gray	MNRU	MNX1	MNPL	MNUS
Multiquartz20 White	MN5W	MN3Z	MNZP	MN3Y

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Multiquartz20 Beige	MN1K	MN09	MNTH
Multiquartz20 Gray	MNQM	MNN4	MNZJ
Multiquartz20 White	MNEW	MNDP	MN8X

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.


Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,97	32	23,04	1.055,11	20
60x60 - 20mm	1	0,36	16,01	56	20,16	896,56	20
60x15x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	8	-	-	-	-

Allmarble20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato



MMHQ
Allmarble Statuario20 40x120

G



MMHR
Allmarble Travertino20 40x120

G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **COPRIMURETTO** **Coping tile** **40x120**	 **ELEMENTO L** **Rectified L-edging tile** **40x120x4**	 **CANALINA** **Gutter tile** **15x60x8**	 **BORDO U** **U-edging tile** **15x60x15**	 **CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x60x20**	 **GRIGLIA** **Grid tile** **15x60**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	 **SU 3 LATI** **On 3 sides**	 **SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**				
Allmarble Statuario20	MN7P	MN2K	MMJZ	MN94	MNHM	MNLT	MNEH
Allmarble Travertino20	MNQR	MNJU	MMK0	MNDY	MNQW	MN53	MN0Z

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **GRADONE** **Step tile** **40x120**

Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	 **1 LATO LUNGO** **On long side only**	 **NEW** **LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	 **NEW** **LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	 **NEW** **LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Allmarble Statuario20	MMK1	MNQ9	MNGQ	MNT8
Allmarble Travertino20	MMK2	MN18	MNDE	MNYV

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **ALZATA** **Riser tile** **20x120**

Lavorazione Lati Edge shaping	 **NESSUN LATO** **No shaped edges**	 **ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	 **DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Allmarble Statuario20	MNRJ	MNCV	MNG9
Allmarble Travertino20	MN7K	MNPW	MNUD

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
40x120x4 Elemento L (20mm)	1	0,48	26,93	-	-	-	20

Art20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR
$\mu > 0,40$

Pendulum Classe 3

Pendulum PTV > 36

D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

80x80 - 20mm Strutturato




M2H4
Art20 Beige 80x80 H



M2HC
Art20 Grey 80x80 H



M2H6
Art20 Taupe 80x80 H



M2HE
Art20 Anthracite 80x80 H

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	COPRIMURETTO Coping tile 40x80	ELEMENTO L L-edging tile 15x80x4	CANALINA Gutter tile 15x80x8	BORDO U U-edging tile 15x80x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x80x20	GRIGLIA Grid tile 15x80
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides	**SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides				
Art20 Beige	M2M0	M2MW	M2HJ	M2SA	M2RF	M2PJ	M2S1
Art20 Taupe	M2M2	M2NJ	M2HS	M2SD	M2RK	M2PS	M2S3
Art20 Grey	M2M4	M2NS	M2J0	M2SF	M2RS	M2QJ	M2S5
Art20 Anthracite	M2MK	M2PA	M2J2	M2SH	M2RU	M2QS	M2S7

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	GRADONE Step tile 40x80
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	
Art20 Beige	M2J5	M2JR	M2K1	M2KC
Art20 Taupe	M2J7	M2JU	M2K3	M2KE
Art20 Grey	M2J9	M2JW	M2K6	M2KG
Art20 Anthracite	M2JK	M2JY	M2K8	M2KJ

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	ALZATA Riser tile 20x80		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** No shaped edges	**ENTRAMBI LATI CORTI** Both short sides	**DX/SX RIBALTABILE** R/L reversible
Art20 Beige	M2KM	M2KW	M2LA
Art20 Taupe	M2KP	M2KY	M2LJ
Art20 Grey	M2KR	M2L0	M2LS
Art20 Anthracite	M2KT	M2L5	M2LX

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
80x80 - 20mm Rett.	1	0,64	30	45	28,80	1.350,20	20

Material20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

80x80 - 20mm Strutturato



M8EK
Material20 Beige 80x80 H



M8EJ
Material20 Greige 80x80 H



M8EH
Material20 Light Grey 80x80 H



M8EG
Material20 Dark Grey 80x80 H

PREMIUM TECHNOLOGY 2021
MARAZZI
MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x80		ELEMENTO L L-edging tile 15x80x4	CANALINA Gutter tile 15x80x8	BORDO U U-edging tile 15x80x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x80x20	GRIGLIA Grid tile 15x80
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Material20 Beige	MR8M	MR8R	MUHT	MR8V	MR8Z	MR94	MR98
Material20 Greige	MR8L	MR8Q	MUHS	MR8U	MR8Y	MR93	MR97
Material20 Light Grey	MR8K	MR8P	MUHR	MR8T	MR8X	MR92	MR96
Material20 Dark Grey	MR8J	MR8N	MUHQ	MR8S	MR8W	MR91	MR95

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x80			
Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Material20 Beige	MUHZ	MUJ6	MUJT	MUJZ
Material20 Greige	MUHY	MUJ5	MUJS	MUJY
Material20 Light Grey	MUHX	MUJ4	MUJM	MUJX
Material20 Dark Grey	MUHW	MUJ3	MUJC	MUJW

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x80		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Material20 Beige	MUK5	MUKC	MUKJ
Material20 Greige	MUK4	MUKA	MUKH
Material20 Light Grey	MUK3	MUK9	MUKG
Material20 Dark Grey	MUK2	MUK8	MUKF

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
80x80 - 20mm Rett.	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373	20

Memento20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+ PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato



MMXX
Memento20 Grigio 50x100 H



MMXY
Memento20 Tortora 50x100 H



MMXW
Memento20 Antracite 50x100 Rett. H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x100		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Memento20 Tortora	MNZ1	MNWN	MNYL	MN19	MNGU	MN41	MNP7
Memento20 Grigio	MNN1	MN4J	MNMP	MN9X	MNJ4	MNUF	MN0H
Memento20 Antracite	MNNG	MNP0	MNNM	MNJK	MNFX	MNQF	MN15

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x100			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Memento20 Tortora	MNUR	MNFJ	MNVJ	MNFZ
Memento20 Grigio	MNMQ	MNHC	MNUQ	MNHV
Memento20 Antracite	MNF9	MNZY	MNXP	MN74

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x100		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Memento20 Tortora	MNLD	MNJ2	MNA2
Memento20 Grigio	MN9G	MN0F	MNWX
Memento20 Antracite	MN22	MNCE	MNR4

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20

Cottotoscana20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato




MMXV
Cottotoscana20 Rosa 50x100 H



MMXR
Cottotoscana20 Ocra 50x100 H



MMXU
Cottotoscana20 Rosso 50x100 H



MMXS
Cottotoscana20 Grigio Chiaro 50x100 H



MMXT
Cottotoscana20 Grigio Scuro 50x100 H

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	COPRIMURETTO Coping tile 40x100	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides / **SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides					
Cottotoscana20 Rosa	MN5Z / MNSS	MN44	MNY4	MNNJ	MN7W	MNJR
Cottotoscana20 Ocra	MNG0 / MNAX	MNVZ	MN7Z	MNXF	MNME	MN8E
Cottotoscana20 Rosso	MNAG / MNZS	MNU8	MN4T	MNR1	MN9Q	MNMX
Cottotoscana20 Grigio Chiaro	MNZX / MN4S	MNSA	MNCA	MN5S	MNX2	MN62
Cottotoscana20 Grigio Scuro	MN9M / MNCY	MNWC	MNAR	MNPN	MNXT	MNE0

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	GRADONE Step tile 40x100
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	
Cottotoscana20 Rosa	MNEQ / MNHJ / MNM2 / MNT9
Cottotoscana20 Ocra	MNJE / MNXU / MNX4 / MNWV
Cottotoscana20 Rosso	MNCP / MNNC / MNCQ / MN2T
Cottotoscana20 Grigio Chiaro	MNS3 / MNN9 / MNY8 / MN9S
Cottotoscana20 Grigio Scuro	MN0A / MNXC / MN2H / MN0Q

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	ALZATA Riser tile 20x100
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** No shaped edges / **ENTRAMBI LATI CORTI** Both short sides / **DX/SX RIBALTABILE** R/L reversible
Cottotoscana20 Rosa	MNEV / MNW2 / MNAF
Cottotoscana20 Ocra	MNS5 / MN1V / MN37
Cottotoscana20 Rosso	MNQN / MNFM / MN3D
Cottotoscana20 Grigio Chiaro	MN0J / MNE8 / MNP5
Cottotoscana20 Grigio Scuro	MNYN / MNQ4 / MNAY

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing / Verpackungen / Emballages / Embalajes / Упаковки	**Pezzi** Pieces / Stck / Pièces / Piezas / Штуки	**Mq** Sq. Mt / Qm / Mq / Mq / Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box / Karton / Boite / Caja / Коробки	**Mq** Sq. Mt / Qm / Mq / Mq / Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness / Stärke / Epaisseur / Espesor / Толщина
50x100 - 20mm	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20

Plaster20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+ PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato



MMCM
Plaster20 Sand 60x60 H



MMCN
Plaster20 Grey 60x60 H



MMCP
Plaster20 Anthracite 60x60 H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 30x60		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Plaster20 Sand	MN0N	MNH4	MN87	MNZF	MNXK	MN42	MNMT
Plaster20 Grey	MNUA	MN7D	MNT1	MNR7	MN4Z	MN8L	MNAE
Plaster20 Anthracite	MNHD	MNWU	MNY3	MNWG	MN70	MNFK	MNY5

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Plaster20 Sand	MNHS	MNEJ	MN4W	MNLY
Plaster20 Grey	MN5E	MNNP	MN3V	MNZL
Plaster20 Anthracite	MN34	MN2A	MN4G	MNWE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Plaster20 Sand	MNXQ	MNH6	MNGS
Plaster20 Grey	MNVV	MNLZ	MNA5
Plaster20 Anthracite	MN6A	MNLX	MN5Q

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60-20mm	2	0,72	33,53	32	23,04	1072,80	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	20

SistemN20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale
60x60 - 15mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

R10 B 15mm
R11 B
BCR μ > 0,40
Pendulum Classe 1 15mm
Pendulum Classe 3 20mm
Pendulum PTV > 36
D-COF > 0,60 20mm
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme
40%

UPEC·F+
PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

PREMIUM TECHNOLOGY 2021
MARAZZI
This product features High Performance Technology

Bianco H


Sabbia H


Grigio Chiaro H


Grigio Chiaro H


Tortora H


Grigio Medio H


Grigio Medio H


Grafite H


Grigio Scuro H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato
MLR7 Neutro Sabbia 60x60
MLR8 Neutro Tortora 60x60
MLR9 Neutro Grigio Chiaro 60x60
MLRA Neutro Grigio Medio 60x60
MLRC Neutro Grigio Scuro 60x60

60x60 - 15mm
MML3 Neutro Bianco 60x60
MML4 Neutro Grigio Chiaro 60x60
MML5 Neutro Grigio Medio 60x60
MML6 Neutro Grafite 60x60

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 30x60		ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
SistemN20 Sabbia	MNMM	MN2P	MLRD	MNVU	MNW4	MNED	MN54
SistemN20 Tortora	MN99	MNSU	MLRE	MN0Y	MNDG	MNPE	MNT0
SistemN20 Grigio Chiaro	MNH7	MNV4	MLRF	MNCU	MN9H	MNZR	MNAZ
SistemN20 Grigio Medio	MNAL	MNV6	MLRG	MNDS	MNTX	MN1P	MN8Q
SistemN20 Grigio Scuro	MN9J	MN5M	MLRH	MNQL	MNZ2	MNG4	MN0S

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
SistemN20 Sabbia	MNM0	MNJP	MN1F	MNWD
SistemN20 Tortora	MN26	MNJ8	MNMG	MNG1
SistemN20 Grigio Chiaro	MN7Y	MNPK	MNDW	MNE7
SistemN20 Grigio Medio	MNXJ	MN3S	MNVQ	MN6Z
SistemN20 Grigio Scuro	MNQD	MNYT	MN8F	MNRV

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
SistemN20 Sabbia	MN9Y	MNHQ	MNS9
SistemN20 Tortora	MN7N	MNSE	MNYF
SistemN20 Grigio Chiaro	MN1S	MNL6	MN61
SistemN20 Grigio Medio	MNSJ	MN25	MNW7
SistemN20 Grigio Scuro	MN5V	MNJQ	MNRZ

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Strutt. Rettificato	2	0,72	32,38	32	23,04	1.040,18	20
60x60 - 15mm Rett.	2	0,72	26,01	40	28,80	1.040,70	15
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,16	-	-	-	20

Market

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 - 15mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45 - 14mm

R10

BCR
$\mu > 0,40$

Pendulum Classe 2 Stone Cement

Pendulum PTV > 36 Stone Cement Neutral

D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC

PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 15mm
ME6Y Neutral White Rett.
ME6Z Neutral Sand Rett.
ME7P Neutral Grey Rett.
ME7Q Solid Opale Rett.
ME7R Solid Smoke Rett.
MEDS Solid White Rett.
M0LP Stone Grey Rett.
M0LQ Stone Beige Rett.
MEDV Cement Sand Rett.
MEDW Cement Crete Rett.
MEDX Cement Smoke Rett.
MEEC Cement Graphite Rett.

45x45 - 14mm
M88X Stone Grey
MEGS Stone Beige
MEED Cement Sand
MEEE Cement Crete
MEES Cement Smoke
MEFS Cement Graphite



Stone Beige H



Stone Grey H

Neutral White H



Neutral Sand H



Neutral Grey H



Cement Sand H



Cement Crete H

Solid White H



Solid Opale H



Solid Smoke H



Cement Smoke H



Cement Graphite H

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	2	0,72	25	40	28,80	1.000	15
45x45	3	0,61	17,83	33	20,05	588,59	14

Memo

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Outdoor
20x40 - 14mm · 20x20 - 14mm

R11 C

V3

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,42

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Borgogna Avorio H



Borgogna Tabacco H



Pietra Italia Grigio H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x40 - 14mm Strutturato
M8A3 Borgogna Avorio
M8A2 Borgogna Tabacco
M8A1 Pietra Italia Grigio

20x20 - 14mm Strutturato
M8A0 Borgogna Avorio
M89Z Borgogna Tabacco
M89Y Pietra Italia Grigio

Bordi irregolari • Uneven edges • Bords irréguliers • Unregelmäßige Kanten • Bordes irregulares • Неровные кромки

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ELEMENTO AD ELLE 20x40x4**	**Imballi** Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
Borgogna Avorio	M8A6	20x40 - 14 mm	8	0,64	19,59	54	34,56	1.079,95	14
Borgogna Tabacco	M8A5	20x20 - 14 mm	16	0,64	19,13	54	34,56	1.033,22	14
Pietra Italia Grigio	M8A4	20x40x4 Elemento ad Elle	4	0,32	11,50	-	-	-	14



Colour Plan

SistemB

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa Dry Tech • Dry Tech Through-Body Coloured Fine Porcelain • Grès Cérame Fin • Coloré Pleine Masse Dry Tech • Durchgefärbtes Feinsteinzeug Dry Tech • Gres Fino Porcelánico Coloreado en Masa Dry Tech • Окрашенный По Всей Толщине Керамогранит Dry Tech

Naturale/Matt
60x60 · 30x60 · 30x30

Outdoor
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

2mm

R10 A Naturale

R11 C Bocciardato

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 1 Naturale

Pendulum Classe 3 Bocciardato

Pendulum PTV > 36

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC

PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

PREMIUM TECHNOLOGY 2021
MARAZZI
MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Base Bianco



Base Avorio



Base Sabbia



Base Corda



Base Tortora



Base Fango



Base Grigio Chiaro



Base Grigio Medio



Base Grigio Scuro



Base Grafite

SistemB

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa Dry Tech • Dry Tech Through-Body Coloured Fine Porcelain • Grès Cérame Fin • Coloré Pleine Masse Dry Tech • Durchgefärbtes Feinsteinzeug Dry Tech • Gres Fino Porcelánico Coloreado en Masa Dry Tech • Окрашенный По Всей Толщине Керамогранит Dry Tech

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60

MKC8 Base Bianco
MKC9 Base Avorio
MKCA Base Sabbia
MKCC Base Corda
MKCD Base Tortora
MKCE Base Fango
MKCF Base Grigio Chiaro
MKCG Base Grigio Medio
MKCH Base Grigio Scuro
MKCJ Base Grafite

60x60 Bocciardato

MKFH Base Bianco
MKFJ Base Avorio
MKFK Base Sabbia
MKFL Base Corda
MKFM Base Tortora
MKFN Base Fango
MKFP Base Grigio Chiaro
MKFQ Base Grigio Medio
MKFR Base Grigio Scuro
MKFS Base Grafite

30x60

MKE9 Base Bianco
MKEA Base Avorio
MKEC Base Sabbia
MKED Base Corda
MKEE Base Tortora
MKEF Base Fango
MKEG Base Grigio Chiaro
MKEH Base Grigio Medio
MKEJ Base Grigio Scuro
MKEK Base Grafite

30x60 Bocciardato

MKEL Base Bianco
MKEM Base Avorio
MKEN Base Sabbia
MKEP Base Corda
MKEQ Base Tortora
MKER Base Fango
MKES Base Grigio Chiaro
MKET Base Grigio Medio
MKEU Base Grigio Scuro
MKEV Base Grafite

30x30

MKHJ Base Bianco
MKHK Base Avorio
MKHL Base Sabbia
MKHM Base Corda
MKHN Base Tortora
MKHP Base Fango
MKHQ Base Grigio Chiaro
MKHR Base Grigio Medio
MKHS Base Grigio Scuro
MKHT Base Grafite

★ Battiscopa ottenuto da pressa. Per la posa combinata con il fondo 30x30 rettificato si consiglia la posa sfalsata rispetto al battiscopa. • Skirting tile obtained by press forming. When laying in combination with rectified 30x30 plain tiles, the joints in the floor and skirting tiles should be staggered. • Plinthe obtenue par presse. Pour la pose combinée avec le fond 30x30 rectifié, la pose décalée par rapport à la plinthe est conseillée. • Sockelleiste, gepresst. In Kombination mit der rektifizierten Grundfliese 30x30 wird empfohlen, die Kanten zur Sockelleiste versetzt zu verlegen. • Rodapié conseguido mediante prensado. En el solado combinado con el fondo de 30x30 rectificado se aconseja una colocación escalonada con respecto al rodapié. • Прессованный плинтус. Для комбинированной укладки с обрезным фоном 30x30 рекомендуется укладка с разгоном относительно плинтуса.

★★ Superficie Bocciardata • Bush-hammered surface • Surface bouchardée • Gehämmerte Oberfläche • Superficie abujardada • Бучардная поверхность

Naturale **Pezzi Speciali** Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO** **30x60**	**ELEMENTO AD ELLE** **15x60****	**BATTISCOPA A SGUSCIA** **10x30***	**ANG. INT.** **3x10**	**ANG. EST.** **3x10**	**BATTISCOPA** **7x60***
Base Bianco	MKJF	MKJ4	-	-	-	MKJR
Base Avorio	MKJG	MKJ5	MKK1	MKK6	MKKC	MKJS
Base Sabbia	MKJH	MKJ6	MKK2	MKK7	MKKD	MKJT
Base Corda	MKJJ	MKJ7	-	-	-	MKJU
Base Tortora	MKJK	MKJ8	MKKH	MKKJ	MKKK	MKJV
Base Fango	MKJL	MKJ9	-	-	-	MKJW
Base Grigio Chiaro	MKJM	MKJA	MKK3	MKK8	MKKE	MKJX
Base Grigio Medio	MKJN	MKJC	MKK4	MKK9	MKKF	MKJY
Base Grigio Scuro	MKJP	MKJD	-	-	-	MKJZ
Base Grafite	MKJQ	MKJE	MKK5	MKKA	MKKG	MKK0



ML93
Mosaico Base Bianco
30×30 (2)



ML94
Mosaico Base Avorio
30×30 (2)



ML95
Mosaico Base Sabbia
30×30 (2)



ML96
Mosaico Base Corda
30×30 (2)



ML97
Mosaico Base Tortora
30×30 (2)



ML98
Mosaico Base Fango
30×30 (2)



ML99
Mosaico Base Grigio Chiaro
30×30 (2)



ML9A
Mosaico Base Grigio Medio
30×30 (2)



ML9C
Mosaico Base Grigio Scuro
30×30 (2)



ML9D
Mosaico Base Grafite
30×30 (2)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60	3	1,08	23,96	40	43,20	958,30	10
60x60 Bocciardato	3	1,08	23,96	40	43,20	958,30	10
30x60	6	1,08	24,14	48	51,84	1.158,95	10
30x60 Bocciardato	6	1,08	24,14	48	51,84	1.158,95	10
30x30	12	1,08	24,50	40	43,20	980	10
30x30 Mosaico	4	0,36	9,04	72	25,92	677,84	10
30x60 Gradino	6	1,08	24,14	-	-	-	-
15x60 Elemento a Elle	4	0,36	8,81	-	-	-	-
10x30 Battiscopa a Sguscia	25	7,5 ml	12,09	-	-	-	8,5
3x10 Angolo Interno	4	0,01	0,36	-	-	-	-
3x10 Angolo Esterno	4	0,01	0,36	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15	-	-	-	10

SistemC – Architettura

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Lux
20x20

Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII


Lux
10x10 Modul · 10x30
10x30 Architettura+

Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига


Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - K BIIb

Arch.Bianco (Bianco Classic New)


Arch.Ghiaccio



Arch.Perla (Cigoli)



Arch.Grigio (Aalto New)



Arch.Fumo



Arch.Cemento (Lanci)

Arch.Avorio (Antelami New)



Arch.Ambra (Bill)




Arch.Ocra (Herrera)



Arch.Rosso



Arch.Sabbia



Arch.Verde



Arch.Giada (Malevic)



Arch.Pistacchio

SistemC – Architettura

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига


Arch.Aqua



Arch.Turchese



Arch.Blu



Arch.Nero (Wright New)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x20
ME83 Arch. Bianco (Bianco Classic New)
MJ27 Arch. Ghiaccio
ME8X Arch. Perla (Cigoli)
ME81 Arch. Grigio (Aalto New)
MJ28 Arch. Fumo
ME80 Arch. Cemento (Lanci)
ME8Y Arch. Avorio (Antelami New)
MJ2J Arch. Sabbia
ME8C Arch. Ambra (Bill)
ME77 Arch. Ocra (Herrera)
MJ29 Arch. Rosso
MJ2D Arch. Verde
MJ2C Arch. Turchese
ME8N Arch. Giada (Malevic)
MJ2G Arch. Pistacchio
MJ2E Arch. Aqua
MJ2B Arch. Blu
ME8Z Arch. Nero (Wright New)

10x10 Modul
ME90 Arch. Bianco (Bianco Classic New)

10x10 Modul Punto Colla
MCYE Arch. Bianco (Bianco Classic New)

10x30
KYWU Arch. Bianco (Bianco Classic New)
MJ0A Arch. Grigio (Aalto New)
MJ0B Arch. Fumo
KYWX Arch. Cemento (Lanci)
KYWY Arch. Avorio (Antelami New)
MJ0F Arch. Ocra (Herrera)
MJ0K Arch. Turchese
KYWV Arch. Nero (Wright New)

10x30 Lux Architettura+
MJAX Arch. Bianco (Bianco Classic New)*

10x30 Lux Architettura+
MJ95 Arch. Bianco (Bianco Classic New)*

★ Struttura a rilievo di spessore complessivo 8,5 mm abbinabile al formato 10x30 di spessore 7,5 mm. • Relief texture with a total thickness of 8.5 mm; can be used along with the 7.5 mm thick 10x30 size • Structure en relief d'une épaisseur totale de 8,5 mm pouvant être associée au format 10x30 de 7,5 mm d'épaisseur • Reliefstruktur mit einer Gesamtstärke von 8,5 mm passend zum Format 10x30 mit 7,5 mm Stärke. • Estructura en relieve de espesor total 8,5 mm combinable con el formato 10x30 de 7,5mm de espesor. • Рельефная структура общей толщиной 8,5 мм, сочетаемая с форматом 10x30 толщиной 7,5мм.

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщин
20x20	35	1,40	17,90	75	105	1.342	7,2
10x10 Modul	100	1	13,50	72	72	972,05	7
10x10 Modul Punto Colla	96	1	12,96	66	66,02	855,64	7
10x30	34	1,02	15,45	66	67,32	1.020,06	7,5
10x30 Lux Struttura MJAX	24	0,72	11,95	72	51,84	860,70	8,5
10x30 Lux Struttura MJ9S	24	0,72	11,95	72	51,84	860,70	8,5

SistemC – Città

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Naturale/Matt
20x20

Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Naturale/Matt
10x10 · 10x30

Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa

Naturale/Matt
20x20 Pav.

Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - H BIb

R9 20x20 Pav. · R11 B 10x10 Grip · BCR $\mu > 0{,}40$ 20x20 Pav 10x10 Grip · Pendulum Classe 1 20x20 Pav. · Pendulum Classe 2 10x10 Grip

QB UPEC

PAG. 523

Città Bianco (Helsinki New) E F Pav.

Città Ghiaccio E




Città Cemento (Londra) E E Pav.

Città Avorio (Atene) E



Città Perla (Copenhagen) E



Città Grigio (Lipsia New) E F Pav.



Città Fumo E



Città Sabbia E



Città Creta E



Città Tortora E



Città Fango E



Città Ambra (Brasilia) E



Città Ocra (Caracas) E

SistemC – Città


– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига



Città Rosso E



Città Ametista E



Città Verde (Salonicco New) E

Città Aqua E



Città Blu E



Città Cobalto E




Città Turchese E



Città Giada (Manila) E



Città Pistacchio E



Città Nero (Dakar New) E

10x30
KYWP Città Bianco (Helsinki New)
MI0Q Città Grigio (Lipsia)
MI0R Città Fumo
KYWS Città Cemento (Londra)
KYWT Città Avorio (Atene)
MI0T Città Tortora
MI0V Città Ocra (Caracas)
MI0W Città Rosso
MI0X Città Ametista
MI0Z Città Turchese
MJ09 Città Pistacchio
MI0Y Città Cobalto
KYWQ Città Nero (Dakar)

10x10 Punto Colla
MD2P Città Bianco (Helsinki New)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x20
MEFJ Città Bianco (Helsinki New)
MJ0N Città Ghiaccio
MEFC Città Perla (Copenhagen)
MEFG Città Grigio (Lipsia)
MJ0P Città Fumo
MEFF Città Cemento (Londra)
MEFD Città Avorio (Atene)
MJ0Y Città Sabbia
MJ0X Città Creta
MJ0Z Città Tortora
MJ12 Città Fango
MEEP Città Ambra (Brasilia)
MEEK Città Ocra (Caracas)
MJ0Q Città Rosso
MEE3 Città Verde (Salonicco New)
MJ0T Città Turchese
MEE0 Città Giada (Manila)
MJ0W Città Pistacchio
MJ0U Città Aqua
MJ0S Città Blu
MJ0R Città Cobalto
MEFE Città Nero (Dakar)

10x10 Modul
MEHJ Città Bianco (Helsinki New)
MEHG Città Grigio (Lipsia)
MEHF Città Cemento (Londra)
MEHE Città Nero (Dakar)

10x10 Pav. Grip Modul
MD3V Città Bianco (Helsinki New)

20x20 Pav.
MJ1V Città Bianco (Helsinki New)
MJ1X Città Grigio (Lipsia)
MJ21 Città Cemento (Londra)

3x10 ANG. INT.
MURR Città Bianco (Helsinki New)
MDCW Città Cemento (Londra)

3x10 ANG. EST.
MURV Città Bianco (Helsinki New)
MDCY Città Cemento (Londra)

3x20 CANALETTA EST.
MURD Città Bianco (Helsinki New)
MDC8 Città Cemento (Londra)

3x20 CANALETTA INT.
MURH Città Bianco (Helsinki New)
MDC4 Città Cemento (Londra)

3x3 PIEDE
MURM Città Bianco (Helsinki New)
MDC6 Città Cemento (Londra)

3x3 UNGHIA INT.
MUR8 Città Bianco (Helsinki New)
MDC0 Città Cemento (Londra)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA A SGUSCIA 10x20**
Città Bianco (Helsinki New)	MURZ
Città Cemento (Londra)	MDCU
Città Blu	MJ6L

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x20	35	1,40	17,90	75	105,00	1.342	7,2
20x20 Pav.	30	1,20	20,28	54	64,80	1.095,15	8
10x10 Modul	100	1	13,50	72	72,00	972,05	7
10x10 Punto Colla	96	1	12,96	66	66,02	855,64	7
10x10 Pav. Grip Modul	100	1	13,50	72	72,00	972,05	7
10x30	36	1,08	16,74	66	71,28	1.105,12	7,5
10x20 Battiscopa a Sguscia	25	5 ml	9,87	-	-	-	7,5
3x20 Canaletta Esterna	10	0,06	0,70	-	-	-	-
3x10 Angolo Interno	10	0,03	0,35	-	-	-	-
3x10 Angolo Esterno	10	0,03	0,35	-	-	-	-
3x20 Canaletta Interna	10	0,06	0,70	-	-	-	-
3x3 Piede	4	-	0,04	-	-	-	-
3x3 Unghia Interna	4	-	0,04	-	-	-	-

SistemN

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки
– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 90x90 · 45x90 · 60x60
30x60 · 15x60 · 10x60 · 60x60-15mm

Lux 60x60

Outdoor
60x60 · 30x60 · 15x60 · 10x60


Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Outdoor
60x60-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

60x60 SistemN
Neutro Bianco Puro, Neutro Bianco, Neutro Grigio Chiaro, Neutro Grigio Medio, Neutro Grigio Scuro, Neutro Sabbia, Neutro Tortora, Neutro Fango, Neutro Nero.

Neutro Bianco Puro

Neutro Bianco



Neutro Fango



Neutro Marrone



Neutro Grigio Medio



Neutro Grigio Scuro



Neutro Sabbia



Neutro Tortora



Neutro Perla



Neutro Grigio Chiaro



Neutro Grafite



Neutro Nero



SistemN

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки – Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
MM80 Neutro Bianco
MM81 Neutro Sabbia
MM82 Neutro Tortora
MM83 Neutro Grigio Chiaro
MM84 Neutro Grigio Medio
MM85 Neutro Grigio Scuro
MM86 Neutro Grafite

90x90
MKS9 Neutro Bianco Puro
MKSA Neutro Bianco
MKSC Neutro Sabbia
MLRL Neutro Perla
MKSF Neutro Grigio Chiaro
MKSG Neutro Grigio Medio
MKSH Neutro Grigio Scuro
MKSJ Neutro Grafite
MKU0 Neutro Nero

45x90
MKSK Neutro Bianco Puro
MKSL Neutro Bianco
MKSM Neutro Sabbia
MLRQ Neutro Perla
MKSQ Neutro Grigio Chiaro
MKSR Neutro Grigio Medio
MKSS Neutro Grigio Scuro
MKST Neutro Grafite
MKU1 Neutro Nero

60x60
M7Q8 Neutro Bianco Puro
M7Q9 Neutro Bianco
M7RA Neutro Sabbia
M7RC Neutro Tortora
M824 Neutro Fango
MLRT Neutro Marrone
MLRU Neutro Perla
M825 Neutro Grigio Chiaro
M826 Neutro Grigio Medio
M827 Neutro Grigio Scuro
MJGC Neutro Grafite
M828 Neutro Nero

60x60 Levigato
MJ00 Neutro Bianco Puro
MJ01 Neutro Bianco
MJ02 Neutro Sabbia
MJ03 Neutro Tortora
MJ04 Neutro Fango
MLRX Neutro Marrone
MLRY Neutro Perla
MJ05 Neutro Grigio Chiaro
MJ06 Neutro Grigio Medio
MJ07 Neutro Grigio Scuro
MJGE Neutro Grafite
MJ08 Neutro Nero

60x60 Bocciardato
M85G Neutro Bianco
M85H Neutro Sabbia
MKTG Neutro Tortora
M85J Neutro Grigio Chiaro
M9ZV Neutro Grigio Scuro
MJGD Neutro Grafite
M9ZW Neutro Nero

30x60
M829 Neutro Bianco Puro
M83A Neutro Bianco
M83C Neutro Sabbia
M83D Neutro Tortora
M83E Neutro Fango
MLS1 Neutro Marrone
MLS2 Neutro Perla
M83F Neutro Grigio Chiaro
M83G Neutro Grigio Medio
M83H Neutro Grigio Scuro
MJGF Neutro Grafite
M83J Neutro Nero

30x60 Bocciardato
M83Y Neutro Bianco
M83Z Neutro Sabbia
MKTH Neutro Tortora
M830 Neutro Grigio Chiaro
M831 Neutro Grigio Scuro
MJGG Neutro Grafite
M832 Neutro Nero

60x60 - 15mm
MML3 Neutro Bianco
MML4 Neutro Grigio Chiaro
MML5 Neutro Grigio Medio
MML6 Neutro Grafite

60x60 - 20mm
MLR7 Neutro Sabbia
MLR8 Neutro Tortora
MLR9 Neutro Grigio Chiaro
MLRA Neutro Grigio Medio
MLRC Neutro Grigio Scuro

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x60
M9Z0 Neutro Bianco Puro
M838 Neutro Bianco
M839 Neutro Sabbia
M9Z2 Neutro Tortora
M9Z4 Neutro Fango
MLS5 Neutro Perla
M84A Neutro Grigio Chiaro
M9Z6 Neutro Grigio Medio
M84C Neutro Grigio Scuro
MJGH Neutro Grafite
M84D Neutro Nero

15x60 Bocciardato
M84K Neutro Bianco
M84L Neutro Sabbia
MKTK Neutro Tortora
M84M Neutro Grigio Chiaro
M84N Neutro Grigio Scuro
MJGJ Neutro Grafite
M84P Neutro Nero

10x60
M9ZZ Neutro Bianco Puro
M833 Neutro Bianco
M834 Neutro Sabbia
M9Z1 Neutro Tortora
M9Z3 Neutro Fango
MLS8 Neutro Perla
M835 Neutro Grigio Chiaro
M9Z5 Neutro Grigio Medio
M836 Neutro Grigio Scuro
MJGK Neutro Grafite
M837 Neutro Nero

10x60 Bocciardato
M84E Neutro Bianco
M84F Neutro Sabbia
MKTJ Neutro Tortora
M84G Neutro Grigio Chiaro
M84H Neutro Grigio Scuro
MJGL Neutro Grafite
M84J Neutro Nero

Naturale
Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	GRADINO (RIGHE INCISE) 30x60	GRADINO 30x120	BATTISCOPA BT 7x90 (6)	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Neutro Bianco Puro	MKAS	-	ML6J	M841
Neutro Bianco	MKAM	MM96	ML6K	M842
Neutro Sabbia	MKAN	MM97	ML6L	M843
Neutro Tortora	MKAT	MM98	-	M844
Neutro Fango	MKAU	-	-	M845
Neutro Marrone	MLSR	-	-	MLSV
Neutro Perla	MLSS	-	MLTT	MLSW
Neutro Grigio Chiaro	MKAP	MM99	ML6P	M846
Neutro Grigio Medio	MKAV	MM9A	ML6Q	M847
Neutro Grigio Scuro	MKAQ	MM9C	ML6R	M848
Neutro Grafite	MKAW	MM9D	ML6S	MJGQ
Neutro Nero	MKAR	-	ML6T	M849

SistemN

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки – Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



M84W
Muretto Neutro Bianco
30×60 Nat/Bocc (2)



M84X
Muretto Neutro Sabbia
30×60 Nat/Bocc (2)



MKTS
Muretto Neutro Tortora
30×60 Nat/Bocc (2)



M84Y
Muretto Neutro Grigio Chiaro
30×60 Nat/Bocc (2)



M84Z
Muretto Neutro Grigio Scuro
30×60 Nat/Bocc (2)



MJGN
Muretto Neutro Grafite
30×60 Nat/Bocc (2)



M840
Muretto Neutro Nero
30×60 Nat/Bocc (2)

MIOP
Listello Metallo 0,5×60 (12)

MHQY
Mosaico Neutro
Bianco Puro 30×30 (2)



M84Q
Mosaico Neutro
Bianco 30×30 (2)



M84R
Mosaico Neutro
Sabbia 30×30 (2)



MHQZ
Mosaico Neutro
Tortora 30×30 (2)



MLSJ
Mosaico Neutro
Perla 30×30 (2)*



M84T
Mosaico Neutro
Grigio Chiaro 30×30 (2)



MHRB
Mosaico Neutro Fango
30×30 (2)



MLSH
Mosaico Neutro
Marrone 30×30 (2)



MHRI
Mosaico Neutro
Grigio Medio 30×30 (2)



M84U
Mosaico Neutro
Grigio Scuro 30×30 (2)



MJGM
Mosaico Neutro
Grafite 30×30 (2)



M84V
Mosaico Neutro
Nero 30×30 (2)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
90x90 Rettificato	2	1,62	40,99	24	38,88	984	10,5
60x120 Rettificato	2	1,44	34,19	36	51,84	1.230,86	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	26,65	40	43,20	1.065,88	10,5
60x60 Rett. - 15mm	2	0,72	26,01	40	28,80	1.040,70	15,0
60x60 Bocc. Rettificato	3	1,08	26,65	40	43,20	1.065,88	10,5
60x60 Lev. Rettificato	3	1,08	23,50	40	43,20	940,18	10
60x60 Rett. - 20mm	2	0,72	32,38	32	23,04	1040,18	20
45x90 Rettificato	2	0,81	20,50	48	38,88	984	10,5
30x60 Rettificato	5	0,90	22,02	48	43,20	1.056,75	10,5
30x60 Bocc. Rettificato	5	0,90	22,02	48	43,20	1.056,75	10,5
15x60 Rettificato	8	0,72	17,61	64	46,08	1.127,20	10,5

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x60 Bocc. Rettificato	8	0,72	17,61	64	46,08	1.127,20	10,5
10x60 Rettificato	13	0,78	19,08	45	35,10	858,61	10,5
10x60 Bocc. Rettificato	13	0,78	19,08	45	35,10	858,61	10,5
30x60 Muretto	4	0,72	17,61	27	19,44	475,52	10,5
30x30 Mosaico	4	0,36	9,10	72	25,92	654,92	10,5
0,5x60 Listello Metallo	6	0,02	3,36	-	-	-	-
30x120 Gradino	3	1,08	24,37	-	-	-	-
30x60 Gradino Righe Inc.	5	0,90	22,51	-	-	-	-
7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	21,02	-	-	-	10,5
7x60 Battiscopa	13	7,8 ml	13	-	-	-	10,5

SistemS


– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60

Lux
60x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa



Solid Osso



Solid Sand


Solid Taupe


Solid Oliva


Solid Cenere


Solid Peltro


Solid Antracite


Solid Grafite

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M0QG Solid Osso
M0QH Solid Sand
M0QJ Solid Taupe
M0QK Solid Oliva
M0QL Solid Cenere
M0QM Solid Peltro
M0QN Solid Antracite
M0QP Solid Grafite

60x120 Bocciardato
M0R6 Solid Osso
M0R7 Solid Sand
M0R8 Solid Taupe
M0R9 Solid Oliva
M0RA Solid Cenere
M0RC Solid Peltro
M0RD Solid Antracite
M0RE Solid Grafite

60x120 Tadelakt
M0QQ Solid Osso
M0QR Solid Sand
M0QS Solid Taupe
M0QT Solid Oliva
M0QU Solid Cenere
M0QV Solid Peltro
M0QW Solid Antracite
M0QX Solid Grafite

60x120 Levigato
M0QY Solid Osso
M0QZ Solid Sand
M0R0 Solid Taupe
M0R1 Solid Oliva
M0R2 Solid Cenere
M0R3 Solid Peltro
M0R4 Solid Antracite
M0R5 Solid Grafite

60x60
MQYK Solid Osso
MQYT Solid Sand
MQYU Solid Taupe
MQYY Solid Oliva
MQYL Solid Cenere
MQYX Solid Peltro
MQYW Solid Antracite
MQYV Solid Grafite

60x60 Bocciardato
MQZG Solid Osso
MQZJ Solid Sand
MQZK Solid Taupe
MQZP Solid Oliva
MQZH Solid Cenere
MQZN Solid Peltro
MQZM Solid Antracite
MQZL Solid Grafite

60x60 Tadelakt
M0P5 Solid Osso
M0P6 Solid Sand
M0P7 Solid Taupe
M0P8 Solid Oliva
M0P9 Solid Cenere
M0PA Solid Peltro
M0PC Solid Antracite
M0PD Solid Grafite

60x60 Levigato
MQZQ Solid Osso
MQZS Solid Sand
MQZT Solid Taupe
MQZX Solid Oliva
MQZR Solid Cenere
MQZW Solid Peltro
MQZV Solid Antracite
MQZU Solid Grafite

30x60
MQZY Solid Osso
MR00 Solid Sand
MR01 Solid Taupe
MR05 Solid Oliva
MQZZ Solid Cenere
MR04 Solid Peltro
MR03 Solid Antracite
MR02 Solid Grafite

30x60 Bocciardato
M0PE Solid Osso
M0PH Solid Sand
M0PJ Solid Taupe
M0PK Solid Oliva
M0PL Solid Cenere
M0PM Solid Peltro
M0PN Solid Antracite
M0PP Solid Grafite

30x60 Tadelakt
M0PQ Solid Osso
M0PR Solid Sand
M0PS Solid Taupe
M0PT Solid Oliva
M0PU Solid Cenere
M0PV Solid Peltro
M0PW Solid Antracite
M0PX Solid Grafite

30x60 Levigato
M0PY Solid Osso
M0PZ Solid Sand
M0Q0 Solid Taupe
M0Q1 Solid Oliva
M0Q2 Solid Cenere
M0Q3 Solid Peltro
M0Q4 Solid Antracite
M0Q5 Solid Grafite

SistemS

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

M3T5
Solid Osso Mosaico Archi Mono
60x60 (1)



M3TN
Solid Sand Mosaico Archi Mono
60x60 (1)



M3TS
Solid Taupe Mosaico Archi Mono
60x60 (1)



M3US
Solid Oliva Mosaico Archi Mono
60x60 (1)



M3VS
Solid Cenere Mosaico Archi Mono
60x60 (1)



M3WS
Solid Peltro Mosaico Archi Mono
60x60 (1)



M3XS
Solid Antracite Mosaico Archi Mono
60x60 (1)



M3Z8
Solid Grafite Mosaico Archi Mono
60x60 (1)

SistemS

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Rif. Osso, Grafite



M3SZ
Solid Mosaico Archi Mix B&W*
60x60 (1)

Rif. Antracite, Peltro, Cenere




M3SX
Solid Mosaico Archi Mix Freddo*
60x60 (1)

*12 diversi soggetti. L'assortimento dei mosaici nelle scatole è casuale/12 different motifs. Each box contains a random assortment of mosaics/12 verschiedene Motive. Die Mosaike sind in den Kartons nach dem Zufallsprinzip sortiert/12 sujets différents. Les mosaïques sont mélangées au hasard dans la boîte/12 temas distintos. El surtido de mosaicos de las cajas es aleatorio/12 разных мотивов. Ассортимент мозаик в коробках является произвольным.

M2UC
Mosaico Solid Osso
30×30 (1)



M2UE
Mosaico Solid Sand
30×30 (1)




M2UG
Mosaico Solid Taupe
30×30 (1)




M2UJ
Mosaico Solid Oliva
30×30 (1)




M2UL
Mosaico Solid Cenere
30×30 (1)



M2UN
Mosaico Solid Peltro
30×30 (1)



M2UQ
Mosaico Solid Antracite
30×30 (1)



M2US
Mosaico Solid Grafite
30×30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x120**	**GRADINO (RIGHE INCISE) 30x60**	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Solid Osso	M2WM	M2UW	M4DR
Solid Sand	M2WQ	M2UY	M4DT
Solid Taupe	M2WS	M2VJ	M4DU
Solid Oliva	M2WU	M2VS	M4DV
Solid Cenere	M2WW	M2W5	M4DW
Solid Peltro	M2WY	M2W8	M4DX
Solid Antracite	M2XJ	M2WA	M4DY
Solid Grafite	M2XS	M2WJ	M4DZ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120	2	1,44	34,81	36	51,84	1.253,10	10,5
60x120 Bocciardato	2	1,44	35,78	36	51,84	1.289,34	10,5
60x120 Tadelakt	2	1,44	35,59	36	51,84	1.282,54	10,5
60x120 Levigato	2	1,44	33,52	36	51,84	1.207,90	9,5
60x60	3	1,08	27,06	40	43,20	1.081,95	10,5
60x60 Bocciardato	3	1,08	27,06	40	43,20	1.081,95	10,5
60x60 Tadelakt	3	1,08	27,06	40	43,20	1.081,95	10,5
60x60 Levigato	3	1,08	24,80	40	43,20	991,96	9,5
30x60	5	0,90	22,52	48	43,20	1.075,98	10,5
30x60 Bocciardato	5	0,90	23,52	48	43,20	1.124,01	10,5
30x60 Tadelakt	5	0,90	22,52	48	43,20	1.075,98	10,5
30x60 Levigato	6	1,08	26,92	48	51,84	1.287,17	9,5
60x60 Mos. Archi Mono	3	1,08	23,80	14	15,12	332,60	10,5
60x60 Mos. Archi Mix	3	1,08	23,80	14	15,12	332,60	10,5
30x30 Mosaico	4	0,36	8,52	80	28,80	660	10,5
30x120 Gradino	3	1,08	25,52	-	-	-	-
30x60 Gradino	5	0,90	26,52	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	15,08	-	-	-	10,5

SistemT – Cromie

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x30

R9 A

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 1

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla


Bianco_C (Alabastro)



Grigio Chiaro_C (Ossidiana)



Panna_C (Opale)



Tortora_C



Antracite_C (Lavagna)




Grigio Medio_C (Fumo)



Cemento_C

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x30
MHMZ Cromie Bianco _C (Alabastro)
MHMM Cromie Grigio Chiaro_C (Ossidiana)
MRJM Cromie Grigio Medio_C (Fumo)
M7LR Cromie Cemento_C
MRJF Cromie Panna_C (Opale)
M7LX Cromie Tortora_C
MRJP Cromie Antracite_C (Lavagna)



Porzione di piastrella fotografata al vero. • Full-scale reproduction of tile portion. • Portion de carreau photographiée a l'échelle 1/1. • Detail einer Fliese in Maßstab 1:1. • Porción de azulejo fotografiada a escala 1:1. • Участок Плитки, Сфотографированный Внатуральньй Размер

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC 9,5x30 (6)**	**GRADINO 30x30**
Cromie Bianco _C (Alabastro)	MJAC	MJAT
Cromie Grigio Chiaro_C (Ossidiana)	MJ90	MJAF
Cromie Grigio Medio_C (Fumo)	MWKV	MWGH
Cromie Cemento_C	M7PZ	M7Q2
Cromie Panna_C (Opale)	MWKS	MWGE
Cromie Tortora_C	M7P4	M7Q7
Cromie Antracite_C (Lavagna)	MWKW	MWGJ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x30	15	1,35	25,61	40	54,00	1.024,80	8,5
30x30 Gradino	15	1,35	25,35	-	-	-	-
9,5x30 Battiscopa BT	30	9 ml	16,29	-	-	-	8,5

SistemT – Graniti

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x30 · 20x20

Outdoor
30x30 · 20x20

R9 A Naturale
R11 Antislip R11
R12 B Rock
R12/V4 C Diamond
Pendulum Classe 1 Naturale
BCR μ > 0,40 Nat./Rock Diamond
Pendulum Classe 3 Rock/ Antislip R11/ Diamond
Pendulum PTV > 36 Naturale 20x20 Rock/ Antislip Diamond
ISO 10545-6 s 175 mm³ Conforme

UPEC PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)




Grigio Medio_Gr (Malaga)



Panna_Gr (Dakota)



Sabbia_Gr (Amarelo)



Grigio Scuro_Gr (Emerald)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x30
MRTC Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7JR Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
MRTE Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MRTJ Graniti Panna_Gr (Dakota)
MRT5 Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)

30x30 - 13mm
MHXG Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
MHXH Graniti Panna_Gr (Dakota)

20x20
MRU2 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7KZ Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
MRU4 Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MRU8 Graniti Panna_Gr (Dakota)
MRTW Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)

20x20 Diamond
MEC2 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7K5 Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7K4 Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MDTP Graniti Panna_Gr (Dakota)
MHXM Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)

20x20 Antislip - 12mm
MKL8 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7LC Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7LA Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MKL9 Graniti Panna_Gr (Dakota)

20x20 - 14mm
M642 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7K9 Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7K8 Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
M643 Graniti Panna_Gr (Dakota)

20x20 Diamond - 14mm
M65F Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7LN Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7LM Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
M65G Graniti Panna_Gr (Dakota)

30x30 Rock
MRV3 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7J0 Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7JZ Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
M1W7 Graniti Panna_Gr (Dakota)
MRV0 Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)

30x30 Antislip
MHXC Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7J2 Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7J1 Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MHXD Graniti Panna_Gr (Dakota)
MHXA Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)

20x20 Rock
MRV9 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7K1 Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7K0 Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
M1W9 Graniti Panna_Gr (Dakota)
MRV6 Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)

20x20 - 12mm
MRVH Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7K7 Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7K6 Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MSR0 Graniti Panna_Gr (Dakota)

20x20 Diamond - 12mm
MHX0 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7LL Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7LK Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MHX1 Graniti Panna_Gr (Dakota)

20x20 Antislip - 14mm
M65A Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7LE Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7LD Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
M65C Graniti Panna_Gr (Dakota)

*Superfici Antiscivolo • Anti-Slip Surfaces • Surfaces Antidérapantes • Rutschhemmende Oberflächen • Superficies Antideslizantes • Противоскользящие Поверхности



Rock R12 B*



Antislip R11*



Diamond R12 V4 C

SistemT – Graniti

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60 Rettificato - R10*
KWZJ Special Grey
KWZK Emerald

30x60 Rettificato - R9*
KWZH Special Grey

* Dimensione Reale Solo Progetti Speciali 297x597 • Working Size Only Special Projects 297x597 • Dimensions Réelles Seulement Projéts Speciaux 297x297 • Reales Mass Nur Fuer Sonderprojekte 297x597 • Dimensiones Reales Solo Para Proyectos Especificos 297x597 • Реальный Размер Составляет 297x597

*Progetti speciali • Special Projects • Projets spéciaux • Besondere Projekte • Proyectos especiales • Специальные проекты



Special Grey*



Emerald*

Naturale **Pezzi Speciali** Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC** **10x20 (7)**	**BATTISCOPA BC** **9,5x30 (6)**	**BATTISCOPA FRANCESE** **10x20 (7)**	**ANG. INT.** **3x10**	**ANG. EST.** **3x10**	**CANALETTA** **3x20**
Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	MRVT	MWLJ	MRX2	MRXF	MSSU	M7NR
Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)	M7NF	M7NH	M7NL	M7NM	M7NN	M7NT
Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)	MRVU	MWLK	MRX3	MRXG	MSSV	M7NQ
Graniti Panna_Gr (Dakota)	MRVW	MWLM	MRX5	MRXJ	MSSX	M7NP
Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)	MRVQ	MWLF	MRWZ	MRXC	MSSR	M7NU

Naturale **Pezzi Speciali** Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA A SGUSCIA** **10x20 (7)**	**ANG. INT.** **3x10**	**ANG. EST.** **3x10**	**GRADINO** **30x30**	**GRADINO ROCK** **30x30**
Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	MS0R	MS13	MSTK	MWFZ	-
Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)	M7N5	M7N6	M7N7	M7N9	M7PF
Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)	MS0S	MS14	MSTL	MWG0	-
Graniti Panna_Gr (Dakota)	MS0U	MS16	MSTN	MWG2	M1W8
Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)	MS0N	MS10	MSTG	MWFW	MRZ1

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщин
30x30	15	1,35	25,72	40	54	1.028,99	8,5
30x30 Rock	15	1,35	24,87	40	54	995,15	8,5
30x30 Antislip	15	1,35	25,38	40	54	1.015,54	8,5
30x30 13mm	10	0,90	26,99	40	36	1.079,46	13
20x20	30	1,20	21,55	54	64,80	1.163,98	8
20x20 Rock	30	1,20	20,82	54	64,80	1.124,62	8
20x20 Diamond	30	1,20	20,30	54	64,80	1,096,63	8
20x20 12mm	20	0,80	21,82	54	43,20	1.178,40	12
20x20 Antislip 12mm	20	0,80	21,82	54	43,20	1.178,40	12
20x20 Diamond 12mm	20	0,80	21,82	54	43,20	1.178,40	12
20x20 14mm	17	0,64	20,59	54	34,56	1.111,88	14
20x20 Antislip 14mm	17	0,64	20,59	54	34,56	1.111,88	14
20x20 Diamond 14mm	17	0,64	20,59	54	34,56	1.111,88	14
10x20 Battiscopa BC	25	5 ml	9,87	-	-	-	8
9,5x30 Battiscopa BC	30	9 ml	16,29	-	-	-	8,5
10x20 Battiscopa Francese	25	5 ml	9,90	-	-	-	8
3x10 Angolo Interno	10	0,03	0,50	-	-	-	-
3x10 Angolo Esterno	10	0,03	0,50	-	-	-	-
3x20 Canaletta	10	0,06	0,97	-	-	-	-
10x20 Battiscopa a Sguscia	25	5 ml	9,90	-	-	-	8
30x30 Gradino	15	1,35	25,35	-	-	-	-
30x30 Gradino Rock	15	1,35	25,35	-	-	-	-
30x60 Rettificato R9*	6	1,08	20,93	48	51,84	1.004,46	9
30x60 Rettificato R10*	6	1,08	21,93	48	51,84	1.052,59	9

SistemU

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9

D-COF > 0,42

Pendulum Classe 1

ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

放射性水平：A 类

UPEC PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

U_Osso



U_Sand



U_Taupe



U_Cenere



U_Peltro



U_Antracite



U_Grafite

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120

M1K4	U_Osso
M1K6	U_Sand
M1K7	U_Taupe
M1K5	U_Cenere
M1KA	U_Peltro
M1K9	U_Antracite
M1K8	U_Grafite

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC 6x60 (6)**
U_Osso	M2YE
U_Sand	M2YF
U_Taupe	M2YH
U_Cenere	M2YJ
U_Peltro	M2YK
U_Antracite	M2YL
U_Grafite	M2YM

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x120 Rettificato	3	0,72	17,52	60	43,20	1.040,07	10,5
6x60 Battiscopa BC	14	8,4 ml	13,92	-	-	-	10,5

Autonomy



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60



30x30



20x20

Colori e Superfici • Colours and Surfaces • Coloris et Surfaces • Farben und Oberflächen • Colores y Acabados • Цвета и Поверхности

Autonomy 01



Straight Direction Code



Stop Code

Autonomy 02



Noppen-A



Streifen-A

Autonomy 03



Straight Direction Code



Stop Code



Attention-Service Code



Junction Code



Turn Code

Autonomy01

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит



Strutturato
30x30 · 20x20

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



M6JV
Straight Direction Code 30x30



KXWS
Straight Direction Code 20x20



KXWT
Stop Code 20x20

Piastrelle in formato quadrato 20x20 cm, con due tipologie di forme geometriche a rilievo corrispondenti alle due segnaletiche di base promosse a livello europeo (il codice di percorso rettilineo e quello di arresto). Per il codice di percorso rettilineo è disponibile anche il formato 30x30 cm. Utilizzando l'uno o l'altro formato è possibile realizzare percorsi tattili di larghezza pari a 40, 60 o 80 cm. I colori sono Panna per il percorso rettilineo e Giallo per il codice di arresto. La differenziazione del colore di arresto costituisce un ausilio supplementare per gli ipovedenti.


Square tiles measuring 20 x 20 cm, featuring four different types of geometric shapes and textures, corresponding to the two base codes accepted at European level (the straight ahead and the danger codes). These are coupled with two extra codes, the crossing and the attention codes, for those who believe in the necessity of a system with more information and codes. The colours are Panna for the straight path and Giallo for the stop code. The color difference for the stop code is a further help for the visually impaired.

Carreaux carrés 20x20 cm, avec quatre différentes formes géométriques en relief correspondant aux deux signalétiques de base reconnues au niveau européen (le code de ligne droite et le code de danger), et à deux codes supplémentaires - celui de croisement et celui d'attention, pour ceux qui affirment la nécessité d'un système plus riche en codes et informations.
Les couleurs sont Panna pour la ligne droite et Giallo pour le code d'arrêt. La couleur différente de stop constitue une aide supplémentaire pour les malvoyants.

Fliesen in quadratischem Format 20 x 20 cm mit verschiedenen Typologien in geometrischen Reliefformen, die den beiden Grundcodes, die auf europäischer Ebene vertreten werden, entsprechen (Code für die geradlinige Strecke und Haltecode/Gefahr), erweitert durch zwei zusätzliche Codes (Kreuzung und Achtung) für Einsatzbereiche, die ein umfassenderes System von Codes und Informationen erforderlich machen. Die Farben sind Panna für den Straight-Direction-Code und Giallo für den Haltecode. Die farbliche Differenzierung des Haltecodes stellt eine zusätzliche Hilfe für Sehbehinderte dar.

Baldosas de formato cuadrado de 20 x 20 cm. con cuatro tipos distintos de formas geométricas en relieve, correspondientes a las dos señales básicas promovidas en el ámbito europeo (el código de itinerario rectilíneo y el de peligro) más dos códigos adicionales (e de cruce y el de atención) para los que defienden la necesidad de un sistema con mayor riqueza de códigos e informaciones.
Los colores son Panna para el recorrido rectilíneo y Giallo para el código de parada.
La diferenciación del color de parada constituye una ayuda adicional para las personas con visibilidad reducida.

Плитка квадратного формата 20x20 см с двумя разными геометрическими формами рельефа, которые соответствуют двум базовым обозначениям, принятым на европейском уровне (код 'движение по прямой' и код 'стоп'). Для кода 'движение по прямой' имеется также формат 30x30 см. Используя один или другой формат, можно создавать тактильные маршруты шириной 40, 60 или 80 см. Предлагаются цвета Panna для движения по прямой и Giallo для кода "стоп". Отличительный цвет кода 'стоп' является дополнительным вспомогательным элементом для слабовидящих.



Schema Di Posa • Laying Pattern
Per una corretta installazione lo STOP CODE è contrassegnato sul retro da un triangolo e si consiglia la posa indicata nel disegno. • In order to ensure tiling is done correctly, the STOP CODE tile is marked with a triangle on the reverse. We recommend tiling as shown in the diagram. • Pour qu'il soit installé correctement, le STOP CODE est marqué d'un triangle au dos. Il est conseillé de reproduire la pose indiquée sur le dessin. • Für eine korrekte Verlegung ist der STOP-CODE auf der Rückseite durch ein Dreieck gekennzeichnet. Wir empfehlen, die Verlegung durchzuführen, wie sie in der Zeichnung dargestellt ist. • La parte posterior del STOP CODE está marcada con un triángulo, para una correcta instalación; se aconseja efectuar la colocación indicada en el dibujo. • Для правильной установки STOP CODE помечена на задней стороне треугольником. Рекомендуется указанная рисунком укладка.



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы		Straight Direction Code 30x30	Straight Direction Code 20x20	Stop Code 20x20
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm		11,0	9,5	13,5
	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	11	22	20
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,99	0,88	0,88
	Kg/Sc. - Kg/Box	19,14	19,62	19,62
	Sc./Pal. - Box/Pal	-	-	-
	Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-	-
	Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-	-


Autonomy02

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит



Strutturato
20x20

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



KXZJ
Noppen-A 20x20



KXZH
Noppen-A 20x20



KXZG
Streifen-A 20x20



KXZF
Streifen-A 20x20

Piastrelle in formato quadrato 20 x 20 cm, con due tipologie diverse di forme geometriche a rilievo che corrispondono alle segnaletiche di base del codice di percorso rettilineo e del codice di pericolo, appositamente studiate per rispondere alle esigenze di sicurezza e di indipendenza dei non vedenti e degli ipovedenti, previste per il mercato austriaco. Entrambe le segnaletiche sono disponibili in due finiture della serie Graniti: Graniti Grigio Scuro_GR e Graniti Grigio Chiaro_GR, da utilizzare in contrasto con il colore della pavimentazione adiacente.


Square tiles measuring 20 x 20 cm, featuring two different types of geometric shapes and textures, corresponding to the straight ahead code and the danger code, specifically designed to respond to the safety and independence requirements of blind and visually impaired people, for the Austrian market. Both codes are available in two finishes of the Graniti series: Graniti Grigio Scuro_GR and Graniti Grigio Chiaro_GR, to be used in a colour which contrasts with that of the nearby floor.

Carreaux carrés 20x20 cm, avec deux différentes formes géométriques en relief correspondant aux signalétiques de base - le code de ligne droite et le code de danger, spécialement mises au point pour répondre aux exigences de sécurité et d'autonomie des aveugles et malvoyants prévues sur le marché autrichien. Les deux signalétiques sont disponibles en deux finitions de la série Graniti : Graniti Grigio Scuro_GR et Graniti Grigio Chiaro_GR, à utiliser en contraste avec la couleur du sol adjacent.

Fliesen in quadratischem Format 20 x 20 cm mit verschiedenen Typologien in geometrischen Reliefformen, die den beiden Grundcodes entsprechen, dem Code für die geradlinige Strecke und dem Haltecode/Gefahr, die eigens konzipiert wurden, um die spezifischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Selbstständigkeit Blinder und Sehbehinderter in Österreich zu erfüllen. Beide Signalsysteme sind in zwei Ausführungen der Serie Graniti erhältlich: Graniti Grigio Scuro_GR und Graniti Grigio Chiaro_GR, die im Kontrast mit der Farbe des angrenzenden Bodenbelags zu verwenden sind.

Baldosas de formato cuadrado de 20 x 20 cm. con dos tipos distintos de formas geométricas en relieve, correspondientes a las señales básicas del código de itinerario rectilíneo y del código de peligro, especialmente estudiadas para responder a las exigencias de seguridad y de independencia de las personas invidentes y con visibilidad reducida, previstas para el mercado austriaco. Ambas señales están disponibles en dos acabados de la serie Graniti: Graniti Grigio Scuro_GR y Graniti Grigio Chiaro_GR, a utilizar en contraste con el color de la pavimentación contigua.

Квадратная плитка 20 x 20 см с двумя разными геометрическими формами рельефа, соответствующими базовым обозначениям кода движения по прямой и кода опасности, специально разработана для удовлетворения потребностей по безопасности и независимому передвижению незрячих и слабозрячих людей для австрийского рынка. Обе системы обозначений выполнены в двух отделках серии Graniti: Graniti Grigio Scuro_GR и Graniti Grigio Chiaro_GR, и используются в качестве контраста с основным напольным покрытием.




Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы		**Noppen-A 20x20**	**Streifen-A 20x20**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm		9,5	9,5
	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	22	22
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,88	0,88
	Kg/Sc. - Kg/Box	19,62	19,62
	Sc./Pal. - Box/Pal	-	-
	Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-
	Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-

Autonomy03

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит



M6JW Turn Code 60x60*



Danger Code **

* Questo pezzo è da utilizzare insieme allo Straight Direction Code solo nel formato 30x30 • This item should be used with the Straight Direction Code in the 30x30 cm size only. • Cette pièce ne doit être utilisée avec le Straight Direction Code que dans le format 30x30. • Diese Fliese wird zusammen mit dem Straight Direction Code nur im Format 30x30 cm verwendet. • Esta pieza ha de utilizarse junto al Straight Direction Code sólo en el formato de 30x30. • Этот элемент должен использоваться вместе с кодом Straight Direction Code только в формате 30x30.

** Si tratta di un codice composto da due codici distinti: una fila di Stop Code e una di Attention-Service Code. • This is a code made up of two different codes: one string is the Stop Code and the other is the Attention-Service Code. • Il s'agit d'un code composé de deux codes distincts : une rangée de Stop Code et une de Attention-Service Code. • Dies ist ein Code, der sich aus zwei separaten Codes zusammensetzt: eine Reihe Stop-Codes und eine Reihe Attention-Service-Codes. • Se trata de un código compuesto por dos códigos distintos: una fila de Stop Codes y otra de Attention-Service Codes. • Этот элемент должен использоваться вместе с кодом Straight Direction Code только в формате 30x30.

Serie di piastrelle quadrate con forme geometriche a rilievo costituita dai codici base di Autonomy 01 (percorso rettilineo e arresto) e da quattro codici aggiuntivi che permettono di ampliare la gamma di informazioni:
• codice di servizio 20x20 cm.
• codice di incrocio 20x20 cm.
• codice di svolta a L (composto da 4 piastrelle in formato 30x30 cm)
• codice di pericolo, che segnala una zona da affrontare con cautela, composto da file accostate di codici di arresto e di attenzione in formato 20x20 cm.
Colori: Giallo per il codice di arresto, Panna per tutti gli altri codici.

A series of squared tiles with tactile geometric shapes including the base codes of Autonomy 01 (straight forward and stop signs) and four additional codes that increase the amount of information:
• service code 20x20.
• crossing code 20x20.
• L-shaped turning code (composed by 4 tiles with a 30x30 format).
• danger code that marks a dangerous area, composed by lines of stop and careful codes put side by side in a 20x20 format.
Colours: Giallo (Yellow) for the stop code, Panna (Cream/Ivory) for all the other codes.

Série de carreaux de forme carrée avec des motifs géométriques en relief, comprenant des codes base d'Autonomy 01 (parcours rectiligne et arrêt) et quatre codes supplémentaires qui permettent d'élargir la gamme d'informations :
• code de service 20x20 cm.
• code de croisement 20x20 cm.
• code de tournant en "L" (composé de 4 carreaux de 30x30 cm)
• code de danger signalant un endroit à affronter avec précaution, composé de rangées juxtaposées de codes d'arrêt et d'attention, de 20x20 cm.
Couleurs Giallo (Jaune) pour le code d'arrêt, Panna (Crème) pour tous les autres codes.

Eine Serie quadratischer Fliesen mit geometrischen Formen, die als Relief gestaltet sind, bestehend aus den Basiscodes von Autonomy 01 (gerader Weg und Haltepunkt) und vier weiteren Codes, die das Informationsspektrum erweitern
• Servicecode 20x20 cm.
• Kreuzungscode 20x20 cm.
• Code für L-förmige Wendung (aus 4 Fliesen im Format 30 x 30 cm)
• Gefahrcode, der einen Bereich kennzeichnet, der mit Vorsicht
begangen werden muss, bestehend aus nebeneinander angeordneten Reihen von Haltecodes und Warncodes im Format 20x20.
Farben: Giallo (Gelb) für Haltecode, Panna (Creme) für alle anderen Codes.

Serie de baldosas cuadradas con formas geométricas en relieve constituida por los códigos básicos de Autonomy 01 (itinerario rectilíneo y parada) y por cuatro códigos adicionales que permiten ampliar la gama de información:
• código de servicio de 20x20 cm.
• código de cruce de 20x20 cm.
• código de giro en L (compuesto por 4 baldosas en el formato de 30x30 cm)
• código de peligro, que señala una zona a afrontar con cautela, compuesto por filas arrimadas de códigos de parada y de atención en el formato de 20x20 cm. Colores: Giallo (Amarillo) para el código de parada, Panna (Nata) para los demás códigos

Речь идет о сложном коде, состоящем из двух различных кодов: один ряд Stop Code и один Attention-Service Code. Серия квадратных плиток с рельефами геометрических форм, состоящая из базовых кодов Autonomy 01 (движение по прямой и стоп) и четырех дополнительных кодов, которые позволяют расширить информационную гамму:
• служебный код 20x20 см.
• код перекрестка 20x20 см.
• код поворота L-образный (состоящий из 4 плиток форматом 30x30 см)
• код опасности, обозначающий зону, в которой нужна особая осторожность, состоящий из смежных рядов кода 'стоп' и кода 'внимание' форматом 20x20 см Цвета: Giallo (желтый цвет) для кода "стоп", Panna (кремовый цвет) для всех остальных кодов.

Strutturato
30x30 · 20x20

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



M6JV
Straight Direction Code 30x30



KXWS
Straight Direction Code 20x20




KXWU
Attention-Service Code 20x20



KXWT
Stop Code 20x20



KXWV
Junction Code 20x20



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы		**Turn Code 60x60**	**Straight Direction Code 30x30**	**Straight Direction Code 20x20**	**Stop Code 20x20**	**Attention Service Code 20x20**	**Junction Code 20x20**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm		13,5	11,0	9,5	13,5	9,5	9,5
	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	2	11	22	20	22	22
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,72	0,99	0,88	0,88	0,88	0,88
	Kg/Sc. - Kg/Box	17,08	19,14	19,62	19,62	19,62	19,62
	Sc./Pal. - Box/Pal	-	-	-	-	-	-
	Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-	-	-	-	-
	Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-	-	-	-	-

Thin Wall Coverings

Rivestimenti Sottili • Revêtements muraux en fine épaisseur • Dünne Wandfliesen • Revestimientos finos • Тонкая облицовочная плитка

Magnifica

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
60x180

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

7mm | 9mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x180



M5SV
Magnifica Statuario 60x180



M5TP
Magnifica Statuario Struttura Mikado 3D 60x180 - 9mm

M5SU
Magnifica Calacatta Gold 60x180



M5SZ
Magnifica Calacatta Gold Struttura Mikado 3D 60x180 - 9mm



M5U6
Magnifica Limestone Sand 60x180



M5V1
Magnifica Limestone Sand Struttura Mikado 3D 60x180 - 9mm



M795
Magnifica Limestone Taupe 60x180



M7AD
Magnifica Limestone Taupe Struttura Mikado 3D 60x180 - 9mm



M5SW
Magnifica Moon 60x180



M5TQ
Magnifica Moon Struttura Mikado 3D 60x180 - 9mm

Magnifica

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



M8FM
Mosaico Strip Inserto Metallo Statuario 60x180 (2)



M8FN
Mosaico Strip Inserto Metallo Calacatta Gold 60x180 (2)



M8FP
Mosaico Strip Inserto Metallo Limestone Sand 60x180 (2)





M8FQ
Mosaico Strip Inserto Metallo Limestone Taupe 60x180 (2)



M8FR
Mosaico Strip Inserto Metallo Moon 60x180 (2)

Per una corretta composizione del disegno seguire la numerazione progressiva. • To compose the design correctly, follow the sequential numbering. • Pour la bonne composition du dessin, suivre la numérotation séquentielle. • Zur korrekten Zusammensetzung des Sujets ist die fortlaufende Nummerierung zu beachten. • Para configurar correctamente el dibujo, seguir la numeración progresiva. • Для правильного составления рисунка придерживаетесь возрастающей нумерации.






M8GP
Mosaico Stick
Limestone Sand
29x38 (1)



M8GQ
Mosaico Stick
Limestone Taupe
29x38 (1)



M8GR
Mosaico Stick
Moon
29x38 (1)



M8FT
Mosaico Circle
Statuario
31x31 (1) (18)



M8FU
Mosaico Circle
Calacatta Gold
31x31 (1) (18)

Rif. Statuario / Calacatta Gold / Limestone Sand
Limestone Taupe / Moon

M8QL
Listello Golden 1x180x0,8 (12)

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
60x180 Rettificato	3	3,24	46,23	24	77,76	1.109,59	7
60x180 Rett. Struttura Mikado	3	3,24	55,31	20	64,80	1.106,18	9
60x180 Mosaico Strip (3 Pezzi)	1	1,08	15	-	-	-	-
31x31 Mosaico Circle	4	0,38	6,19	-	-	-	-
29x38 Mosaico Stick	4	0,44	5	80	35,26	400	7
1x180 Listello Golden	8	0,14	2,26	-	-	-	-

Alchimia

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
60x180

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

7mm | 9mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x180



M17X
Alchimia Grey 60x180

M17V
Alchimia Greige 60x180



M17U
Alchimia Fango 60x180



M181
Alchimia Grey Struttura Raw 3D 60x180 - 9mm



M17Z
Alchimia Greige Struttura Raw 3D 60x180 - 9mm



M17Y
Alchimia Fango Struttura Raw 3D 60x180 - 9mm



M185
Alchimia Grey Struttura Wabi 3D 60x180 - 9mm



M183
Alchimia Greige Struttura Wabi 3D 60x180 - 9mm



M182
Alchimia Fango Struttura Wabi 3D 60x180 - 9mm

M17W
Alchimia White 60x180

M184
Alchimia White Struttura Wabi 3D 60x180 - 9mm

M180
Alchimia White Struttura Raw 3D 60x180 - 9mm

Rif. White




M3SJ
Decoro Gipsy White 120x180

Alchimia

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. White / Grey



M18Q
Decoro Boho White 60x180

Rif. Greige / Fango



M18R
Decoro Boho Greige 60x180

Rif. White / Grey



M18S
Decoro Arky White 60x180


Rif. Greige / Fango




M18T
Decoro Arky Greige 60x180



M3SN
Mosaico White
30x30 (1)




M3SM
Mosaico Grey
30x30 (1)




M3SP
Mosaico Greige
30x30 (1)




M3SL
Mosaico Fango
30x30 (1)




M3SC
Mosaico Spina White
30x37 (1)



M3SA
Mosaico Spina Grey
30x37 (1)




M3SD
Mosaico Spina Greige
30x37 (1)



M3S9
Mosaico Spina Fango
30x37 (1)

Rif. White / Fango / Greige




M3SF
Mosaico Dégradé
30x120 (1)


Rif. White / Grey / Greige / Fango

M3K4
Listello Bronzo 0,5x60 (12)


Per una corretta composizione del disegno seguire la numerazione progressiva. Oltre alle pose suggerite (Posa A - B), la composizione Dégradé può essere realizzata in orizzontale (Posa C). • For the correct composition of the pattern, follow the numbered sequence. In addition to the suggested laying patterns (Laying pattern A - B), the Dégradé composition can be also laid horizontally (Laying pattern B). • Pour la bonne composition du dessin, suivre la numérotation séquentielle. Au-delà des poses suggérées (Posa A - B), la composition Dégradé peut être réalisée à l'horizontale (Pose C). • Für die richtige Zusammensetzung des Musters ist die laufende Nummerierung zu beachten. Neben den empfohlenen Verlegungen (Verlegung A - B) kann Dégradé auch waagerecht verlegt werden (Verlegung C). • Para configurar correctamente el dibujo, seguir la numeración progresiva. Además de las colocaciones sugeridas (Colocación A - B), la composición Dégradé se puede realizar en horizontal (Colocación C). • Для правильного составления рисунка придерживайтесь возрастающей нумерации. Помимо рекомендуемых укладок (укладка A - B), композиция Dégradé может быть выполнена по горизонтали (укладка C).




Posa A
Laying pattern A
Verlegung A
Pose A
Colocación A
Укладка A



Posa B
Laying pattern B
Verlegung B
Pose B
Colocación B
Укладка B



Posa C • Laying pattern C • Verlegung C • Pose C • Colocación C • Укладка C



Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
60x180 Rettificato	3	3,24	45,12	24	77,76	1.083	7
60x180 Rettificato Struttura Raw 3D	3	3,24	54,02	20	64,80	1.080,36	9
60x180 Rettificato Struttura Wabi 3D	3	3,24	54,02	20	64,80	1.080,36	9
120x180 Decoro Gipsy	1	2,16	26,52	-	-	-	7
60x180 Decoro Boho	3	3,24	51,52	24	77,76	1.085,16	7
60x180 Decoro Arky	3	3,24	51,52	24	77,76	1.085,16	7
30x120 Mosaico Dégradé	1	0,36	5,30	-	-	-	7
30x30 Mosaico	6	0,54	7,52	80	43,20	580	7
30x37 Mosaico Spina	6	0,53	10,52	48	25,63	500	7
0,5x60 Listello Metal Oxide	8	0,02	1,20	-	-	-	-

Allmarble Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Lux
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120



M6GS
Allmarble Wall Statuario Satin 40x120



M6TD
Allmarble Wall Statuario Struttura Pavé Satin 3D 40x120 - 8mm



M6SZ
Allmarble Wall Statuario Lux 40x120



M73S
Allmarble Wall Statuario Struttura Pavé Lux 3D 40x120 - 8mm

M6J8
Allmarble Wall Altissimo Satin 40x120

M6TF
Allmarble Wall Altissimo Struttura Pavé Satin 3D 40x120 - 8mm

M6T0
Allmarble Wall Altissimo Lux 40x120

M71V
Allmarble Wall Altissimo Struttura Pavé Lux 3D 40x120 - 8mm

M6JS
Allmarble Wall Golden White Satin 40x120




M6TK
Allmarble Wall Golden White Struttura Pavé Satin 3D 40x120 - 8mm



M6T1
Allmarble Wall Golden White Lux 40x120



M71S
Allmarble Wall Golden White Struttura Pavé Lux 3D 40x120 - 8mm



M6KS
Allmarble Wall Pulpis Satin 40x120




M6TP
Allmarble Wall Pulpis Struttura Pavé Satin 3D 40x120 - 8mm



M6T3
Allmarble Wall Pulpis Lux 40x120



M75S
Allmarble Wall Pulpis Struttura Pavé Lux 3D 40x120 - 8mm




M6LS
Allmarble Wall Imperiale Satin 40x120



M6TM
Allmarble Wall Imperiale Struttura Pavé Satin 3D 40x120 - 8mm



M6T2
Allmarble Wall Imperiale Lux 40x120



M77S
Allmarble Wall Imperiale Struttura Pavé Lux 3D 40x120 - 8mm

Allmarble Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



M8TF
Decoro Retrò Statuario Lux 40x120



M8TH
Decoro Retrò Golden White Lux 40x120



M8T3
Decoro Club Statuario Satin 40x120 (18)



M8T5
Decoro Club Golden White Satin 40x120 (18)



M8TG
Decoro Retrò Altissimo Lux 40x120



M8T4
Decoro Club Altissimo Satin 40x120 (18)



M93L
Decoro Rose Statuario Satin 80x120



M93M
Decoro Rose Altissimo Satin 80x120



M93N
Decoro Rose Golden White Satin 80x120



M8T7
Decoro Regent Statuario Lux 40x120 (18)



M8T8
Decoro Regent Altissimo Lux 40x120 (18)



M8T9
Decoro Regent Golden White Lux 40x120 (18)

Rif. Statuario / Altissimo / Golden White / Pulpis / Imperiale

M8QJ
Listello Titanio 0,5x120x0,8 (12)

Allmarble Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты




M8GT
Mosaico
Statuario Satin (1)
40x40

M8GU
Mosaico
Altissimo Satin (1)
40x40



M8GV
Mosaico
Golden White Satin (1)
40x40



M8GW
Mosaico
Pulpis Satin (1)
40x40



M8GX
Mosaico
Imperiale Satin (1)
40x40



M8GZ
Mosaico Tria*
Statuario Satin (1) (18)
40x43



M8H0
Mosaico Tria*
Altissimo Satin (1) (18)
40x43



M8H1
Mosaico Tria*
Golden White Satin (1) (18)
40x43




M8H3
Mosaico
Statuario Lux (1) (18)
40x40

M8H4
Mosaico
Altissimo Lux (1) (18)
40x40



M8H5
Mosaico
Golden White Lux (1) (18)
40x40



M8H6
Mosaico
Pulpis Lux (1) (18)
40x40



M8H7
Mosaico
Imperiale Lux (1) (18)
40x40



M8H9
Mosaico Barcode
Statuario Lux (1) (18)
40x40



M8HA
Mosaico Barcode
Altissimo Lux (1) (18)
40x40



M8HD
Mosaico Barcode
Golden White Lux (1) (18)
40x40

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы Pg. 218

*Il decoro ha una grafica direzionale, si consiglia di mantenere il verso in fase di posa.
• The patterning of the decoration has a set direction, which should be maintained during installation. • Le décor est directionnel. Il est recommandé de conserver le sens lors de la pose. • Das Dekor ist richtungsgebunden. Es wird empfohlen, die Richtung bei der Verlegung beizubehalten. • La decoración presenta un gráfico direccional, por lo que se aconseja mantener el sentido durante la colocación. • Графические элементы декора имеют определенное направление, которое мы рекомендуем соблюдать при укладие.

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato Satin	6	2,88	30,98	16	46,08	495,75	6
40x120 Rettificato Lux	6	2,88	31,60	16	46,08	505,43	6
40x120 Rett. Struttura Pavé Satin 3D	5	2,40	28,39	16	38,40	454,33	8
40x120 Rett. Struttura Pavé Lux 3D	5	2,40	29,02	16	38,40	464,44	8
80x120 Decoro Rose	1	0,96	60	-	-	-	-
40x120 Decoro Club	4	1,92	20	-	-	-	-
40x120 Decoro Regent Lux	4	1,92	10	-	-	-	-
40x120 Decoro Retrò Lux	4	1,92	10	-	-	-	-
40x43 Mosaico Tria Satin	4	0,69	9,71	40	27,52	388,50	6
40x40 Mosaico Barcode Lux	4	0,69	9,71	60	38,40	560,01	6
40x40 Mosaico Satin	4	0,64	9,52	60	38,40	560,01	6
40x40 Mosaico Lux	4	0,64	9,52	60	38,40	560,01	6
0,5x120 Listello Titanio	6	0,04	2,19	-	-	-	-

Eclettica

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

M1J3
Eclettica White 40x120

M1AA
Eclettica White Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M1J4
Eclettica White Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm



M19Q
Eclettica Anthracite 40x120



M1J7
Eclettica Anthracite Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm



M1AG
Eclettica Anthracite Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

M19N
Eclettica Cream 40x120

M1A9
Eclettica Cream Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M1AF
Eclettica Cream Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm



M19J
Eclettica Rose 40x120



M1A7
Eclettica Rose Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm




M19R
Eclettica Sage 40x120



M1AD
Eclettica Sage Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm



M19L
Eclettica Taupe 40x120



M1J6
Eclettica Taupe Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm



M19K
Eclettica Purple 40x120



M1A8
Eclettica Purple Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm



M19S
Eclettica Blue 40x120



M1J8
Eclettica Blue Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm



M1AE
Eclettica Bronze Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm



M1AM
Eclettica Bronze Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

Eclettica

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Cream / Taupe / Sage



M2U7
Decoro Peony Cream 120x120

Rif. White / Purple / Anthracite / Blue / Rose



M2U8
Decoro Peony White 120x120

Rif. White / Cream / Taupe / Purple / Rose
Sage / Blue / Anthracite / Bronze

M381
Listello Black 3x120x0,8 (12)

Rif. White / Cream / Taupe / Purple / Rose
Sage / Blue / Anthracite / Bronze

M38Y
Listello Bronze 0,5x120x0,8 (12)

Rif. Cream / Taupe / Sage / Purple / Rose



M1AN
Decoro Carioca Cream 40x120

Rif. White / Anthracite / Blue



M1AP
Decoro Carioca White 40x120

Rif. White / Cream / Purple / Rose / Anthracite




M2U3
Decoro Etoile Purple 40x120 (18)


Rif. White / Cream / Taupe / Sage / Blue




M2U4
Decoro Etoile Blue 40x120 (18)




M3S4
Mosaico White (1)
40x40




M3S3
Mosaico Cream (1)
40x40




M3S0
Mosaico Rose (1)
40x40




M3S1
Mosaico Purple (1)
40x40




M3S6
Mosaico Sage (1)
40x40



M3S7
Mosaico Blue (1)
40x40



M3S2
Mosaico Taupe (1)
40x40




M3S5
Mosaico Anthracite (1)
40x40




M3JA
Mosaico Bronze White (1)
40x40*




M3J8
Mosaico Bronze Cream (1)
40x40*



M3J2
Mosaico Bronze Rose (1)
40x40*




M3J4
Mosaico Bronze Purple (1)
40x40*




M3JF
Mosaico Bronze Sage (1)
40x40*



M3JH
Mosaico Bronze Blue (1)
40x40*



M3J6
Mosaico Bronze Taupe (1)
40x40*



M3JD
Mosaico Bronze Anthracite (1)
40x40*

*Il decoro ha una grafica direzionale, si consiglia di mantenere il verso in fase di posa.
• The patterning of the decoration has a set direction, which should be maintained during installation. • Le décor est directionnel. Il est recommandé de conserver le sens lors de la pose. • Das Dekor ist richtungsgebunden. Es wird empfohlen, die Richtung bei der Verlegung beizubehalten. • La decoración presenta un gráfico direccional, por lo que se aconseja mantener el sentido durante la colocación. • Графические элементы декора имеют определенное направление, которое мы рекомендуем соблюдать при укладке.

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato	6	2,88	31,82	16	46,08	520,82	6
40x120 Rettificato Struttura Diamond 3D	5	2,40	29,32	16	38,40	480,82	8
40x120 Rettificato Struttura Wave 3D	5	2,40	29,32	16	38,40	480,82	8
120x120 Decoro Peony	1	1,44	28,80	-	-	-	6
40x120 Decoro Carioca	6	2,88	31,82	16	46,08	520,81	6
40x120 Decoro Etoile	4	1,92	9,52	-	-	-	-
40x40 Mosaico	4	0,64	9,52	60	38,40	560,01	6
40x40 Mosaico Bronze	4	0,64	9,52	60	38,40	560,01	6
3x120x0,8 Listello Black	6	0,22	5,24	-	-	-	-
0,5x120x0,8 Listello Bronze	6	0,04	2,19	-	-	-	-

Essenziale

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
32,5x97,7

Semi-Matt
40x120

Lux
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



40x120



32,5x97,7

M88Q
Essenziale Matt 32,5x97,7

MMFL
Essenziale Satinato 40x120

M88R
Essenziale Struttura Ars 3D Matt 32,5x97,7 - 8mm

MMFN
Essenziale Struttura Wave 3D Satinato 40x120 - 8mm

MMFP
Essenziale Struttura Flora 3D Satinato 40x120 - 8mm



M88S
Essenziale Struttura Micromos 3D Matt 32,5x97,7 - 8mm



MNQC
Essenziale Struttura Drape 3D Satinato 40x120 - 8mm



MNP3
Essenziale Struttura Deco 3D Satinato 40x120 - 8mm

MMFM
Essenziale Struttura Wave 3D Lux 40x120 - 8mm

MMFK
Essenziale Lux 40x120



M09R
Essenziale Struttura Drape 3D Metal 40x120 - 8mm (18)



M09S
Essenziale Struttura Deco 3D Metal 40x120 - 8mm (18)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato Lux	6	2,88	33,80	16	46,08	540,75	6
32,5x97,7 Rettificato Matt	6	1,91	19,32	16	30,48	309,06	6
40x120 Rettificato Satinato	6	2,88	32,20	16	46,08	515,32	6
40x120 Rett. Struttura Wave Lux	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8
40x120 Rett. Struttura Wave Satinato	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8
40x120 Rett. Struttura Flora 3D Satinato	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8
40x120 Rett. Struttura Drape 3D Satinato	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8
40x120 Rett. Struttura Deco 3D Satinato	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8
40x120 Rett. Struttura Drape 3D Metal	3	1,44	21,20	18	25,92	347,49	8
40x120 Rett. Struttura Deco 3D Metal	3	1,44	21,20	18	25,92	347,49	8
32,5x97,7 Struttura Ars 3D Matt	5	1,59	19,72	16	25,40	315	8
32,5x97,7 Struttura Micromos 3D Matt	5	1,59	19,72	16	25,40	315	8

Fabric

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

MQUT
Fabric Cotton 40x120

ME13
Fabric Cotton Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm

ME1A
Fabric Cotton Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm



MQUS
Fabric Linen 40x120



ME11
Fabric Linen Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm



ME18
Fabric Linen Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm



MQUU
Fabric Yute 40x120



ME15
Fabric Yute Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm



ME1C
Fabric Yute Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm



MQUV
Fabric Hemp 40x120



ME1D
Fabric Hemp Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm



ME16
Fabric Hemp Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm



MQUR
Fabric Wool 40x120



ME10
Fabric Wool Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm



ME17
Fabric Wool Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm

Fabric

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Cotton

MPDN
Decoro Lux 40x120 - 8mm (18)

Rif. Hemp



MPDP
Decoro Lux 40x120 - 8mm (18)

Rif. Linen



MPDM
Decoro Lux 40x120 - 8mm (18)

Rif. Wool



MPDQ
Decoro Lux 40x120 - 8mm (18)

Rif. Yute




MPDL
Decoro Lux 40x120 - 8mm (18)

Rif. Cotton



MPDG
Mosaico 40x40 (1)

Rif. Linen




MPD5
Mosaico 40x40 (1)

Rif. Yute



MPD4
Mosaico 40x40 (1)

Rif. Hemp



MPDH
Mosaico 40x40 (1)

Rif. Wool



MPDJ
Mosaico 40x40 (1)

Rif. Yute / Linen



ME1K
Decoro Canvas 40x120

Rif. Hemp / Wool / Cotton



ME1M
Decoro Canvas 40x120

Rif. Cotton



M0KS
Decoro Tapestry 40x120

Rif. Hemp



M0KT
Decoro Tapestry 40x120

Rif. Linen



M0KR
Decoro Tapestry 40x120

Rif. Wool



M0KU
Decoro Tapestry 40x120 (18)

Rif. Cotton / Yute / Linen

MD1C
Listello Gold Metal Glitter 0,3x120 (12)

Rif. Cotton / Hemp / Wool

MD1D
Listello Silver Metal Glitter 0,3x120 (12)

Rif. Yute / Linen



ME1N
Decoro Tailor 40x120

Rif. Hemp / Wool / Cotton



ME1P
Decoro Tailor 40x120

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato	6	2,88	31,29	16	46,08	500,74	6
40x120 Rettificato Struttura 3D	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8
40x120 Decoro Canvas - Tailor	6	2,88	30,58	16	46,08	489,31	6
40x120 Decoro Lux - Tapestry	4	1,92	19,70	-	-	-	-
40x40 Mosaico	4	0,64	8,51	60	38,40	510	6
0,3x120 Listello Metal Glitter	10	-	2	-	-	-	6

Materika

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm 8mm

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

MMFQ
Materika Off White 40x120

MMFV
Materika Off White Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

MMN5
Materika Off White Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm



MMFR
Materika Beige 40x120



MMFW
Materika Beige Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm



MMN6
Materika Beige Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm



MMFS
Materika Grigio 40x120



MMNN
Materika Grigio Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm



MMN7
Materika Grigio Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm

Materika

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



MMFT
Materika Fango 40x120



MMFU
Materika Antracite 40x120



MMFX
Materika Fango Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm



MMFY
Materika Antracite Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm




MMN8
Materika Fango Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm




MMN9
Materika Antracite Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm

Rif. Off White




MMQV
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Beige




MMQW
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Grigio



MMQX
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Fango



MMQY
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Antracite



MMQZ
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Beige / Fango



MMJX
Decoro Cementine 40x120

Rif. Grigio / Antracite



MMJY
Decoro Cementine 40x120

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato	6	2,88	31,29	16	46,08	500,74	6
40x120 Rett. Struttura Spatula 3D	5	2,40	30,71	16	38,40	491,35	8
40x120 Rett. Struttura Wave 3D	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8
40x120 Decoro	6	2,88	30,58	16	46,08	489,31	6
40x40 Mosaico	4	0,64	8,51	-	-	-	-

Stone_Art

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

M00V
Stone_Art Steel 40x120

M012
Stone_Art Steel Struttura Move 3D 40x120 - 8mm

M018
Stone_Art Steel Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm

M00Y
Stone_Art Ivory 40x120

M013
Stone_Art Ivory Struttura Move 3D 40x120 - 8mm

M019
Stone_Art Ivory Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm

M010
Stone_Art Taupe 40x120

M014
Stone_Art Taupe Struttura Move 3D 40x120 - 8mm

M011
Stone_Art Moka 40x120

M015
Stone_Art Moka Struttura Move 3D 40x120 - 8mm

M01C
Stone_Art Moka Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm

M01A
Stone_Art Taupe Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm

Stone_Art

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Steel



M08T
Decoro Bloom 120x120 (18)

Rif. Ivory / Taupe



M08U
Decoro Bloom 120x120 (18)

Rif. Moka



M08X
Decoro Bloom 120x120 (18)

Rif. Steel



M09W
Stone_Art Mosaico
40x40 (1)

Rif. Ivory



M09X
Stone_Art Mosaico
40x40 (1)

Rif. Taupe

M09Y
Stone_Art Mosaico
40x40 (1)

Rif. Moka


M09Z
Stone_Art Mosaico
40x40 (1)

Rif. Ivory / Taupe




M09V
Mosaico Decor
40x40 (1)

Rif. Steel



M04R
Decoro Pattern 40x120*

Rif. Ivory / Taupe



M04S
Decoro Pattern 40x120*

★ L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato	6	2,88	31,96	16	46,08	511,41	6
40x120 Rettificato Struttura Move 3D	5	2,40	32,03	16	38,40	512,40	8
40x120 Rettificato Struttura Woodcut 3D	5	2,40	31,03	16	38,40	496,40	8
40x120 Decoro Pattern	6	2,88	32,83	16	46,08	525,20	6
120x120 Decoro Bloom	1	1,44	17,90	-	-	-	-
40x40 Mosaico	4	0,64	8,68	60	38,40	521	6

Evolutionmarble

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
32,5x97,7

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm 8mm Struttura Infinity 3D

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

32,5x97,7

MHAS
Evolutionmarble Riv. Calacatta Oro 32,5x97,7



M0TR
Evolutionmarble Calacatta Oro Struttura Infinity 3D
32,5x97,7 - 8mm

MHHS
Evolutionmarble Calacatta Oro Struttura Stripe 3D
32,5x97,7



MLYV
Decoro 32,5x97,7 (18)



MLYZ
Decoro 32,5x97,7

MH9Z
Evolutionmarble Riv. White Rhino 32,5x97,7

MHGS
Evolutionmarble White Rhino Struttura Stripe 3D
32,5x97,7

MLYY
Decoro 32,5x97,7



MHCS
Evolutionmarble Riv. Tafu 32,5x97,7



M0TS
Evolutionmarble Tafu Struttura Infinity 3D
32,5x97,7 - 8mm



MHPD
Evolutionmarble Tafu Struttura Stripe 3D 32,5x97,7

Evolutionmarble

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



MHD3
Evolutionmarble Riv. Golden Cream 32,5x97,7

MHD2
Evolutionmarble Riv. Onice 32,5x97,7



M0TT
Evolutionmarble Golden Cream Struttura Infinity 3D
32,5x97,7 - 8mm



MLYW
Decoro 32,5x97,7 (18)



MHPM
Evolutionmarble Golden Cream Struttura Stripe 3D 32,5x97,7



MLZ0
Decoro 32,5x97,7



MLYX
Decoro 32,5x97,7 (18)



MHD4
Evolutionmarble Riv. Bronzo Amani 32,5x97,7

Rif. Calacatta Oro / Tafu / White Rhino



■ MLZ3
Alzata Argento
15x32,5 (18)

■ MM30
Ang. Est. Alzata
2,5x15 (18)



■ MLZ5
Listello LO.C. Argento
5x32,5 (18)

■ MM38
Ang. Est.
2x5 (18)



■ MLZ1
Listello Argento
12x32,5 (18)

Rif. Golden Cream / Onice / Bronzo Amani



■ MLZ4
Alzata Oro
15x32,5 (18)

■ MM33
Ang. Est. Alzata
2,5x15 (18)



■ MLZ6
Listello LO.C. Oro
5x32,5 (18)

■ MM3C
Ang. Est.
2x5 (18)



■ MLZ2
Listello Oro
12x32,5 (18)

Rif. Calacatta Oro



■ MM2V
Alzata
15x32,5

■ MM2Z
Ang. Est. Alzata
2,5x15

■ MM34
Listello LO.C.
5x32,5

■ MM37
Ang. Est.
2x5



■ MM3D
Listello
12x32,5 (18)

Rif. Onice

■ MM2X
Alzata
15x32,5

■ MM31
Ang. Est. Alzata
2,5x15

■ MM35
Listello LO.C.
5x32,5

■ MM39
Ang. Est.
2x5



■ MM3E
Listello
12x32,5 (18)

Rif. Golden Cream



■ MM2Y
Alzata
15x32,5

■ MM32
Ang. Est. Alzata
2,5x15



■ MM36
Listello LO.C.
5x32,5

■ MM3A
Ang. Est.
2x5



■ MM3F
Listello
12x32,5 (18)

Evolutionmarble


– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Calacatta Oro / Tafu




MM2E
Decoro 32,5x97,7

Rif. White Rhino




MLYP
Mosaico 32,5X32,5
(1) (18)

Rif. Calacatta Oro



MLYQ
Mosaico 32,5X32,5
(1) (18)

Rif. Golden Cream




MLYT
Mosaico 32,5X32,5
(1) (18)

Rif. White Rhino / Tafu




MM2D
Decoro 32,5x97,7

Rif. Onice



MLYS
Mosaico 32,5X32,5
(1) (18)

Rif. Tafu



MLYR
Mosaico 32,5X32,5
(1) (18)

Rif. Bronzo Amani



MLYU
Mosaico 32,5X32,5
(1) (18)

Rif. Golden Cream / Bronzo Amani



MM2F
Decoro 32,5x97,7

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы Pg. 228

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
32,5x97,7 Rettificato	6	1,91	22,15	16	30,48	354,46	6
32,5x97,7 Strutt. Stripe 3D	6	1,91	22,02	16	30,48	352,37	6
32,5x97,7 Strutt. Infinity 3D	5	1,59	19,72	16	25,40	315	8
32,5x97,7 Decoro	4	1,27	14,53	9	11,43	130,76	6
32,5x32,5 Mosaico	4	0,42	4,61	48	20,28	221,60	6

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr
12x32,5 Listello	6	0,23	2,81
15x32,5 Alzata	6	0,29	5,19
2,5x15 Ang. Est. Alzata	4	0,01	0,44
5x32,5 Torello	6	0,10	1,24
2x5 Ang. Est. Torello	4	-	0,32

Fresco

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
32,5x97,7

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

32,5x97,7

M88Z
Fresco Pencil 32,5x97,7

M894
Fresco Pencil Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm



M1SD
Fresco Pencil Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm



M88Y
Fresco Shadow 32,5x97,7



M1SC
Fresco Shadow Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm



M893
Fresco Shadow Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm

Fresco

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M890
Fresco Light 32,5x97,7



M891
Fresco Desert 32,5x97,7

M895
Fresco Light Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm



M896
Fresco Desert Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm



M1SE
Fresco Light Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm



M1SF
Fresco Desert Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm



M892
Fresco Truffle 32,5x97,7



M1SG
Fresco Truffle Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm



M897
Fresco Truffle Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm

Rif. Light / Pencil / Shadow



MZU8
Decoro Brocade 32,5x97,7 (18)

Rif. Desert / Truffle



MZU9
Decoro Brocade 32,5x97,7 (18)

Rif. Light / Pencil / Shadow



M0TP
Decoro Crochet 32,5x97,7

Rif. Desert / Truffle



M0TQ
Decoro Crochet 32,5x97,7

Rif. Shadow



MPCU
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Pencil



MPCV
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Light



MPCW
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Desert



MPCX
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Truffle



MPCY
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Fresco

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Light



M10S
Decoro Bloom Light C4 97,7x130 (18)

Rif. Desert



M10T
Decoro Bloom Desert C4 97,7x130 (18)

Rif. Truffle



M10R
Decoro Bloom Truffle C4 97,7x130 (18)

Rif. Light / Pencil / Shadow



M15H
Decoro Leaves Light 32,5x97,7 (18)

Rif. Desert / Truffle



M15J
Decoro Leaves Desert 32,5x97,7 (18)

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
32,5x97,7 Rettificato	6	1,91	20,34	16	30,48	325,46	6
32,5x97,7 Rettificato Struttura Ars 3D	5	1,59	19,72	16	25,40	315	8
32,5x97,7 Rettificato Struttura Micromos 3D	5	1,59	19,72	16	25,40	315	8
97,7x130 Decoro Bloom C4	1	1,27	18	-	-	-	-
32,5x97,7 Decoro Leaves	4	1,27	12,86	-	-	-	-
32,5x97,7 Decoro Crochet	6	1,91	20,34	16	30,48	325,46	6
32,5x97,7 Decoro Brocade	4	1,27	12,86	9	11,43	115,77	6
32,5x32,5 Mosaico	4	0,42	5	48	20,28	240	6

Oficina7

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
32,5x97,7

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm 8mm **Struttura**

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

32,5x97,7


32,5x97,7

MKS4
Oficina7 Avorio 32,5x97,7


M1S8
Oficina7 Avorio Struttura Groove 3D
32,5x97,7 - 8mm



MKS5
Oficina7 Beige 32,5x97,7



M1S9
Oficina7 Beige Struttura Groove 3D
32,5x97,7 - 8mm



MKS3
Oficina7 Rosso 32,5x97,7

MKRZ
Oficina7 Bianco 32,5x97,7

M89H
Oficina7 Bianco Struttura Groove 3D
32,5x97,7 - 8mm



MKS1
Oficina7 Grigio 32,5x97,7



M1S7
Oficina7 Grigio Struttura Groove 3D
32,5x97,7 - 8mm



MKS2
Oficina7 Antracite 32,5x97,7



M1SA
Oficina7 Antracite Struttura Groove 3D
32,5x97,7 - 8mm

Oficina7

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Bianco / Grigio / Rosso / Antracite



MKUX
Decoro 32,5x97,7

Rif. Bianco / Grigio / Antracite



MKVA
Decoro 32,5x97,7

Rif. Bianco



MKVS
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Grigio



MKWS
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Antracite



MKX0
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Beige / Rosso / Tabacco



MKUZ
Decoro 32,5x97,7

Rif. Avorio / Beige / Rosso / Tabacco



MKVD
Decoro 32,5x97,7

Rif. Avorio



MKX2
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Beige



MKXS
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Rosso



MKX1
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Avorio / Beige / Tabacco



MKVC
Decoro 32,5x97,7

Rif. Bianco / Grigio / Rosso



MKVE
Decoro 32,5x97,7

Rif. Beige / Rosso / Tabacco



MKVF
Decoro 32,5x97,7

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
32,5x97,7 Rettificato	6	1,91	20,34	16	30,48	325,46	6
32,5x97,7 Struttura Groove	5	1,59	19,72	16	25,40	315	8

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Кв . м
32,5x97,7 Decoro (2 soggetti)	2	1,27	14,53
32,5x97,7 Decoro	4	1,27	14,98
32,5x32,5 Mosaico	4	0,42	5

Color Code

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
30x60

Semi-Matt
30x60

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60

MN4H
Color Code Bianco Satinato
30x60

MNJA
Color Code Bianco Struttura
Drape 3D Satinato 30x60 - 8mm

MNGC
Color Code Bianco Struttura
Move 3D Satinato 30x60 - 8mm

MNYH
Color Code Bianco Struttura
Deco 3D Satinato 30x60 - 8mm

MNPY
Color Code Bianco Lux
30x60

MNXN
Color Code Bianco Struttura
Drape 3D Lux 30x60 - 8mm

M01D
Color Code
Mosaico Bianco
30x30 (1)

MNYZ
Color Code Avorio Satinato
30x60



MNEN
Color Code Avorio Struttura Move
3D Satinato 30x60 - 8mm

MN9A
Color Code Avorio Struttura
Deco 3D Satinato 30x60 - 8mm

MNWL
Color Code Avorio Lux
30x60

MN8N
Color Code Avorio Struttura
Drape 3D Lux 30x60 - 8mm

M01E
Color Code
Mosaico Avorio
30x30 (1)



MNDA
Color Code Grigio Satinato
30x60



MNC9
Color Code Grigio Struttura
Move 3D Satinato 30x60 - 8mm



MND7
Color Code Grigio Struttura Deco
3D Satinato 30x60 - 8mm



MNAV
Color Code Grigio Lux
30x60



MN8D
Color Code Grigio Struttura
Drape 3D Lux 30x60 - 8mm



M01F
Color Code
Mosaico Grigio
30x30 (1)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x60 (Sat / Lux)	6	1,08	12,80	64	69,12	820	6
30x60 Struttura Deco 3D	4	0,72	9,40	64	46,08	602	8
30x60 Struttura Move 3D	4	0,72	9,40	64	46,08	602	8
30x60 Struttura Drape 3D	4	0,72	9,40	64	46,08	602	8
30x30 Mosaico	6	0,54	7,83	80	43,20	626	6

Elegance

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
30x60

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60

MNKE
Elegance Marfil 30x60



MNAD
Elegance Statuario 30x60

MNF0
Elegance Raffaello 30x60

MNTF
Elegance Altissimo 30x60

MN2Z
Elegance Lasa 30x60



MNTL
Elegance Marfil
Struttura Drape 3D 30x60 - 8mm



MN9D
Elegance Statuario
Struttura Drape 3D 30x60 - 8mm



MNV3
Elegance Raffaello
Struttura Drape 3D 30x60 - 8mm



MN10
Elegance Altissimo
Struttura Drape 3D 30x60 - 8mm



MNLA
Elegance Lasa
Struttura Drape 3D 30x60 - 8mm



MNTD
Elegance Marfil
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm



MNYS
Elegance Statuario
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm



MNFE
Elegance Raffaello
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm



MNCC
Elegance Altissimo
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm



MNYW
Elegance Lasa
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm



M05Y
Elegance Marfil
Mosaico 30x30 (1) (18)



M05V
Elegance Statuario
Mosaico 30x30 (1) (18)



M05W
Elegance Raffaello
Mosaico 30x30 (1) (18)



M05U
Elegance Altissimo
Mosaico 30x30 (1) (18)



M05X
Elegance Lasa
Mosaico 30x30 (1) (18)

Elegance

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



M048
Elegance Marfil
Decoro Trina 30x60 (18)



M047
Elegance Raffaello
Decoro Trina 30x60 (18)



M046
Elegance Altissimo
Decoro Trina 30x60 (18)



M04C
Elegance Marfil
Decoro Barocco
Boiserie 30x60 (18)



M04A
Elegance Raffaello
Decoro Barocco
Boiserie 30x60 (18)



M049
Elegance Statuario
Decoro Barocco
Boiserie 30x60 (18)

Rif. Marfil



M04F
Listello Barocco
15x30 (18)



M04J
Listello Barocco
5x30 (18)

Rif. Statuario/
Altissimo



M04D
Listello Barocco
15x30 (18)



M04G
Listello Barocco
5x30 (18)

Rif. Raffaello



M04E
Listello Barocco
15x30 (18)



M04H
Listello Barocco
5x30 (18)

Rif. Marfil



M04M
Alzata 15x30



M04Q
London LO.C.
5x30

Rif. Statuario



M04K
Alzata 15x30



M04N
London LO.C.
5x30

Rif. Raffaello

M04L
Alzata 15x30



M04P
London LO.C.
5x30

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x60	6	1,08	12,80	64	69,12	820	6
30x60 Struttura Drape / Move 3D	4	0,72	9,40	64	46,08	602	8
30x60 Decoro Trina	4	0,72	8,80	40	28,80	351,98	6
30x60 Dec. Barocco Boiserie	4	0,72	8,80	40	28,80	351,98	6
30x30 Mosaico	6	0,54	7,82	80	43,20	626	6
15x30 Listello Barocco	6	0,27	3,64	-	-	-	-
5x30 Listello Barocco	6	0,09	2,18	-	-	-	-
15x30 Alzata	6	0,27	3,64	-	-	-	-
5x30 London LO.C.	6	0,09	2,18	-	-	-	-



Wall Coverings

Rivestimenti • Wall Tiles • Revêtements de Mur • Wandfliesen • Revestimientos • Облицовочная Плитка

Colorplay

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

M4J6
Colorplay White 30×90

M4J5
Colorplay Cream 30×90



M4J4
Colorplay Taupe 30×90



M4J7
Colorplay Anthracite 30×90



M4J8
Colorplay Sage 30×90



M4J9
Colorplay Blue 30×90

M4KT
Colorplay White Struttura Cabochon 3D 30×90



M4KR
Colorplay Cream Struttura Cabochon 3D 30×90



M4KP
Colorplay Taupe Struttura Cabochon 3D 30×90



M4KV
Colorplay Anthracite Struttura Cabochon 3D 30×90



M4KX
Colorplay Sage Struttura Cabochon 3D 30×90



M4KZ
Colorplay Blue Struttura Cabochon 3D 30×90

M4JW
Colorplay White Struttura Mikado 3D 30×90



M4JY
Colorplay Cream Struttura Mikado 3D 30×90



M4JS
Colorplay Sage Struttura Mikado 3D 30×90



M4JU
Colorplay Blue Struttura Mikado 3D 30×90

Colorplay

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Sage / Taupe / Cream



M4K1
Decoro Tiles Cream 30×90

Rif. Anthracite / Blue / White



M4K3
Decoro Tiles White 30×90

Rif. Sage / Taupe / Cream




M4Q4
Decoro Brush Cream 30×90


Rif. Anthracite / Blue / White




M4Q5
Decoro Brush White 30×90




M4KE
Mosaico White
30×30 (1)




M4KD
Mosaico Cream
30×30 (1)




M4KG
Mosaico Sage
30×30 (1)



M4KH
Mosaico Blue
30×30 (1)



M4KF
Mosaico Anthracite
30×30 (1)



M4KC
Mosaico Taupe
30×30 (1)

Rif. White / Cream / Taupe /
Anthracite / Sage / Blue

M4RT
Listello Titanio 1×90

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x90 Fondo Rettificato	5	1,35	22,39	40	54	895,91	10
30x90 Rettificato Struttura Cabochon 3D	5	1,35	21,57	40	54	842,29	10
30x90 Rettificato Struttura Mikado 3D	5	1,35	21,57	40	54	842,29	10
30x90 Decoro Tiles	5	1,35	22,23	40	54	889,57	10
30x90 Decoro Brush	2	0,54	13,60	-	-	-	-
30x30 Mosaico	4	0,36	6,40	60	21,60	384	10

Dover

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

M13E
Dover White 30×90



M13F
Dover Grey 30×90



M13G
Dover Beige 30×90

Dover

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



M13J
Dover White Struttura Block 3D 30×90

M13M
Dover White Struttura Spike 3D 30×90



M13K
Dover Grey Struttura Block 3D 30×90



M13N
Dover Grey Struttura Spike 3D 30×90



M13L
Dover Beige Struttura Block 3D 30×90



M13P
Dover Beige Struttura Spike 3D 30×90

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x90	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10
30x90 Struttura Block 3D	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10
30x90 Struttura Spike 3D	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10

Marbleplay

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

M4NU
Marbleplay White 30×90



M4NV
Marbleplay Statuarietto 30×90

M4NW
Marbleplay Calacatta 30×90

M4NX
Marbleplay Ivory 30×90



M4NY
Marbleplay Travertino 30×90



M4NZ
Marbleplay Marfil 30×90

Marbleplay

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



M4PC
Marbleplay White Struttura Gem 3D 30×90



M4P2
Marbleplay White Struttura Mikado 3D 30×90



M4Q1
Decoro Net Calacatta 30×90*



M4PZ
Decoro Net White 30×90*



M4PD
Marbleplay Statuarietto Struttura Gem 3D 30×90



M4P3
Marbleplay Statuarietto Struttura Mikado 3D 30×90



M4Q2
Decoro Net Marfil 30×90*



M4Q0
Decoro Net Statuarietto 30×90*

M4PE
Marbleplay Calacatta Struttura Gem 3D 30×90

M4P4
Marbleplay Calacatta Struttura Mikado 3D 30×90

Rif. Travertino / Marfil

M4PM
Decoro Naos Travertino 30×90

M4PK
Decoro Naos White 30×90



M4PF
Marbleplay Ivory Struttura Gem 3D 30×90



M4P5
Marbleplay Ivory Struttura Mikado 3D 30×90



M4LK
Decoro Classic Travertino 30×90



M5LJ
Decoro Classic White 30×90



M4PG
Marbleplay Travertino Struttura Gem 3D 30×90



M4P7
Marbleplay Travertino Struttura Mikado 3D 30×90



M5LL
Decoro Classic Marfil 30×90

Rif. White / Statuarietto / Calacatta / Ivory / Travertino / Marfil

M4RT
Listello Titanio 1×90



M4PH
Marbleplay Marfil Struttura Gem 3D 30×90



M4P9
Marbleplay Marfil Struttura Mikado 3D 30×90

Marbleplay

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M4PP
Mosaico White
30×30 (1)

M4PQ
Mosaico Statuarietto
30×30 (1)

M4PR
Mosaico Calacatta
30×30 (1)

M4PS
Mosaico Ivory
30×30 (1)

M4PT
Mosaico Travertino
30×30 (1)



M4PV
Mosaico Marfil
30×30 (1)



M5LP
Listello Classic
White 12×30



M5LQ
Listello Classic
Travertino 12×30



M5LR
Listello Classic
Marfil 12×30

*Il decoro ha una grafica direzionale, si consiglia di mantenere il verso in fase di posa.
• The patterning of the decoration has a set direction, which should be maintained during installation. • Le décor est directionnel. Il est recommandé de conserver le sens lors de la pose. • Das Dekor ist richtungsgebunden. Es wird empfohlen, die Richtung bei der Verlegung beizubehalten. • La decoración presenta un gráfico direccional, por lo que se aconseja mantener el sentido durante la colocación. • Графические элементы декора имеют определенное направление, которое мы рекомендуем соблюдать при укладие.

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы Pg. 232

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x90 Fondo Rettificato	5	1,35	23,46	40	54	938,64	10
30x90 Rettificato Struttura Gem 3D	5	1,35	20,92	40	54	836,78	10
30x90 Rettificato Struttura Mikado 3D	5	1,35	20,92	40	54	836,78	10
30x90 Decoro Naos	5	1,35	22,72	40	54	909,09	10
30x90 Decoro Net	2	0,54	9,52	-	-	-	-
30x90 Decoro Classic	2	0,54	9,52	-	-	-	-
12x30 Listello Classic	6	0,22	3,30	-	-	-	-
30x30 Mosaico	4	0,36	6,40	60	21,60	384	10
1x90 Listello Titanio	8	0,07	1,50	-	-	-	-

Pure

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Lux
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

M12Z
Pure White Sat 30×90

M12X
Pure White Lux 30×90

M130
Pure White Struttura Code 3D Sat 30×90

M12Y
Pure White Struttura Code 3D Lux 30×90

M131
Pure White Struttura Block 3D Sat 30×90

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x90	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10,0
30x90 Struttura Block 3D	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10,0
30x90 Struttura Code 3D	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10,0

Work

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90 · 25x76

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

25x76

M132
Work White 30×90



M133
Work Grey 30×90




M134
Work Beige 30×90



M135
Work White Struttura Mold 3D 30×90



M136
Work Grey Struttura Mold 3D 30×90



M137
Work Beige Struttura Mold 3D 30×90

M138
Work White Struttura Spike 3D 30×90



M13A
Work Beige Struttura Spike 3D 30×90

Rif. White / Grey



M13C
Decoro Vantage White 30×90

Rif. Beige



M13D
Decoro Vantage Beige 30×90



M139
Work Grey Struttura Spike 3D 30×90

Work

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M7SV
Work White 25×76



M7SX
Work Grey 25×76

M7SW
Work Beige 25×76

M7SZ
Work White Struttura Path 25×76



M7T1
Work Grey Struttura Path 25×76

M7T0
Work Beige Struttura Path 25×76



M7TS
Decoro Century Grey 25×76



M7UQ
Decoro Century Beige 25×76

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы Pg. 261

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Natural/Matt
60x60

Outdoor
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 Nat. C2 · R11 B Strutt. C3 · BCR μ > 0,40 · D-COF > 0,42 · Pendulum Classe 2 Nat. C2 · Pendulum Classe 3 Strutt. C3 · Pendulum PTV > 36 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme



White G



Beige G



Grey G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 C2 (16)
M9LX Work White Rett.
M8Z7 Work Beige Rett.
M8Z8 Work Grey Rett.

60x60 Strutt. C3 (16)
M9LZ Work White Strutt. Rett.
M8ZA Work Beige Strutt. Rett.
M8ZC Work Grey Strutt. Rett.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x90	5	1,35	22,82	40	54	912,93	10
30x90 Struttura Mold 3D	5	1,35	22,82	40	54	912,93	10
30x90 Struttura Spike 3D	5	1,35	22,82	40	54	912,93	10
30x90 Decoro Vantage	5	1,35	22,73	40	54	909,10	10
25x76	6	1,14	17,63	54	61,56	951,91	10
25x76 Struttura Path	6	1,14	17,63	54	61,56	951,91	10
25x76 Decoro Century	6	1,14	17,93	54	61,56	968,23	10

Absolute White

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x76

Lux
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

Rivestimenti Abbinati • Matching Wall Tiles • Revêtements Muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Revestimientos Combinados • Сочетающаяся Облицовка

D721
Soul White Mat
25x76

D720
Soul White Gloss
25x76

M020
Absolute White Struttura Twist 3D Satinato
25x76

M023
Absolute White Struttura Twist 3D Lux
25x76

M021
Absolute White Struttura Cube 3D Satinato
25x76

MN0M
Absolute White Struttura Cube 3D Lux
25x76

M022
Absolute White Struttura Fiber 3D Satinato
25x76

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76 (D720-D721)	6	1,14	19,50	54	61,56	1.050	10
25x76 Struttura 3D (Sat.-Lux)	6	1,14	19,50	54	61,56	1.050	10

Chalk

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

M02D
Chalk Butter 25x76



M02E
Chalk Sand 25x76

M02M
Chalk Butter Struttura Fiber 3D 25x76



M02N
Chalk Sand Struttura Fiber 3D 25x76

M02J
Chalk Butter Struttura Brick 3D 25x76



M02K
Chalk Sand Struttura Brick 3D 25x76



M02H
Chalk Grey 25x76



M02L
Chalk Grey Struttura Brick 3D 25x76



M02F
Chalk Smoke 25x76



M02P
Chalk Smoke Struttura Fiber 3D 25x76



M02G
Chalk Avio 25x76



M02Q
Chalk Avio Struttura Fiber 3D 25x76

Chalk

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Butter / Sand / Grey / Smoke



M02R
Chalk decoro origami 25×76

Rif. Butter / Grey / Smoke / Avio




M02S
Chalk decoro origami 25×76




M06Q
Chalk Butter
Mosaico 30×30 (1)




M06R
Chalk Sand
Mosaico 30×30 (1)



M06U
Chalk Grey
Mosaico 30×30 (1)



M06S
Chalk Smoke
Mosaico 30×30 (1)



M06T
Chalk Avio
Mosaico 30×30 (1)

Rif. Butter / Sand



M0CY
Chalk Mosaico
Texture 30×30 (1)

Rif. Butter / Smoke / Grey



M0CZ
Chalk Mosaico
Texture 30×30 (1)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	17,65	54	61,56	952,94	10
25x76 Struttura Fiber 3D	6	1,14	17,65	54	61,56	952,94	10
25x76 Struttura Brick 3D	6	1,14	17,65	54	61,56	952,94	10
25x76 Decoro Origami	6	1,14	17,65	54	61,56	952,94	10
30x30 Mosaico	4	0,36	6,38	60	21,60	383	10
30x30 Mosaico Texture	4	0,36	7,70	80	28,80	618	10

Outfit

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

M126
Outfit Ivory 25×76



M125
Outfit Ocher 25×76



M124
Outfit Red 25×76

M120
Outfit Ice 25×76



M121
Outfit Grey 25×76



M122
Outfit Turquoise 25×76



M123
Outfit Blue 25×76

Outfit

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M12E
Outfit Ivory Struttura Tetris 3D 25×76

M18N
Outfit Mosaico Ivory 30×30 (1)




M12D
Outfit Ocher Struttura Tetris 3D 25×76



M18M
Outfit Mosaico Ocher 30×30 (1)



M12C
Outfit Red Struttura Tetris 3D 25×76




M18L
Outfit Mosaico Red 30×30 (1)

M127
Outfit Ice Struttura Tetris 3D 25×76

M18G
Outfit Mosaico Ice 30×30 (1)



M128
Outfit Grey Struttura Tetris 3D 25×76



M18H
Outfit Mosaico Grey 30×30 (1)



M129
Outfit Turquoise Struttura Tetris 3D 25×76



M18J
Outfit Mosaico Turquoise 30×30 (1)




M12A
Outfit Blue Struttura Tetris 3D 25×76




M18K
Outfit Mosaico Blue 30×30 (1)

Rif. Ivory / Red



M12L
Outfit Decoro Jaquard Ivory 25×76

Rif. Ice / Grey / Blue



M12K
Outfit Decoro Jaquard Ice 25×76

Rif. Ivory / Red / Ocher



M12P
Outfit Decoro Score Ivory 25×76

Rif. Ice / Grey / Blue / Turquoise



M12N
Outfit Decoro Score Ice 25×76



M1K1
Outfit Decoro Twine Ivory 25×76



M1JZ
Outfit Decoro Twine Ice 25×76



M1K0
Outfit Decoro Twine Grey 25×76

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	18,70	54	61,56	1.009,68	10
25x76 Struttura Tetris 3D	6	1,14	18,70	54	61,56	1.009,68	10
30x30 Mosaico	4	0,36	6,40	60	21,60	384	10
25x76 Decoro Jaquard	6	1,14	18,70	54	61,56	1.009,63	10
25x76 Decoro Score	6	1,14	18,70	54	61,56	1.009,63	10
25x76 Decoro Twine	2	0,38	7,53	-	-	-	-

Pottery

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

MMUU
Pottery Light 25×76



MMUT
Pottery Champagne 25×76



MMUV
Pottery Silver 25×76



MMUW
Pottery Slate 25×76




MMUX
Pottery Turquoise 25×76




MMUY
Pottery Ocean 25×76




MMUS
Pottery Chili 25×76




MMV7
Pottery Mosaico 30×30 (1)




MMV6
Pottery Mosaico 30×30 (1)



MMV8
Pottery Mosaico 30×30 (1)



MMV9
Pottery Mosaico 30×30 (1)



MMVA
Pottery Mosaico 30×30 (1)



MMVC
Pottery Mosaico 30×30 (1)



MMV5
Pottery Mosaico 30×30 (1)

MMV0
Pottery Light Struttura Cube 3D 25×76



MMUZ
Pottery Champagne Struttura Cube 3D 25×76



MMV1
Pottery Silver Struttura Cube 3D 25×76



MMV2
Pottery Slate Struttura Cube 3D 25×76



MMVH
Pottery Turquoise Struttura Cube 3D 25×76

Rif. Champagne / Chili



MMV3
Pottery Decoro Azulejo 25×76

Rif. Silver / Slate



MMVF
Pottery Decoro Azulejo 25×76

Rif. Light / Turquoise / Ocean



MMV4
Pottery Decoro Azulejo 25×76

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	18,75	54	61,56	952,94	10
25x76 Struttura Cube 3D	6	1,14	18,75	54	61,56	952,94	10
25x76 Decoro	6	1,14	18,75	54	61,56	952,94	10
30x30 Mosaico	4	0,36	7,68	80	28,80	614,80	10,5

Clayline

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
22x66,2

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

22x66,2

MMUG
Clayline Cotton 22×66,2

MMUM
Clayline Cotton Struttura Share 3D 22×66,2

MMUH
Clayline Shell 22×66,2

MMUN
Clayline Shell Struttura Share 3D 22×66,2

MMUE
Clayline Sand 22×66,2

MMUK
Clayline Sand Struttura Share 3D 22×66,2

MMVE
Clayline Blue 22×66,2

MMVD
Clayline Blue Struttura Share 3D 22×66,2

Rif. Cotton / Shell / Lava

MMUR
Clayline Decoro Pattern 22×66,2

MMUJ
Clayline Lava 22×66,2

MMUP
Clayline Lava Struttura Share 3D 22×66,2

Rif. Earth / Sand

MMUQ
Clayline Decoro Pattern 22×66,2

MMUF
Clayline Earth 22×66,2

MMUL
Clayline Earth Struttura Share 3D 22×66,2

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
22x66,2	6	0,87	13,94	60	52,43	836,44	9
22x66,2 Struttura Share 3D	6	0,87	13,94	60	52,43	836,44	9
22x66,2 Decoro Pattern	6	0,87	14,04	60	52,43	842,49	9

Mellow

– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Lux
10x30

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x30

MMMV
Mellow Sugar 10×30

MMN2
Mellow Teal 10×30

MMMW
Mellow Cotton 10×30

MMMZ
Mellow Fumè 10×30

MMMX
Mellow Peach 10×30

MMN1
Mellow Indaco 10×30

MMMY
Mellow Ginger 10×30

Rif. Sugar / Teal / Fumè Indaco

MMN3
Decoro 10×30

Rif. Sugar / Cotton / Teal Peach / Ginger

MMRD
Decoro 10×30 (18)

Rif. Sugar / Teal / Fumè Indaco

MMRE
Decoro 10×30 (18)

Rif. Sugar

■ MMNA
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Teal

■ MMNF
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Cotton

■ MMNC
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Fumè

■ MMNG
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Peach

■ MMND
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Indaco

■ MMNH
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Ginger

■ MMNE
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Sugar / Cotton Peach / Ginger

MMN4
Decoro 10×30

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x30	28	0,84	14,76	66	55,44	974,20	9
10x30 Decoro	27	0,81	14,13	66	53,46	932,72	9,5

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr
2,5x30 Matita	6	0,05	0,86
10x30 Decoro (MMRD - MMRE)	6	0,18	3,24

Bricco

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
7x28

R10 A

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 1 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,42

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

7x28
M035 Bricco Bianco
M036 Bricco Avorio
M037 Bricco Grigio
M038 Bricco Fango
M039 Bricco Cemento
M03A Bricco Carbone


Bianco G


Avorio G


Grigio G


Fango G


Cemento G


Carbone F

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
7x28	50	0,98	19,19	52	50,96	997,87	9

Terramix

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
7x28

R10

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 2 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

7x28
MMKV Terramix Bianco
MMKY Terramix Beige
MMKX Terramix Marrone
MMKW Terramix Nero


Bianco G


Beige G


Marrone G


Nero G

Rif. Nero


MMRF Decoro 7x28

Rif. Marrone


MMRG Decoro 7x28

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
7x28	50	0,98	19,35	52	50,96	1.005,95	9

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr
7x28 Decoro	6	0,12	2,29

Hello

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
7,5x15

Matt
7,5x15

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

7,5x15

M8FV
Hello White
Lux 7,5x15

M8GE
Hello White
Diamantato Lux 7,5x15

M8G5
Hello White
Sat 7,5x15



M8FW
Hello Grey
Lux 7,5x15



M8GF
Hello Grey
Diamantato Lux 7,5x15



M8G6
Hello Grey Sat
7,5x15

M8G3
Hello Ivory
Lux 7,5x15

M8GL
Hello Ivory
Diamantato Lux 7,5x15

M8G9
Hello Ivory
Sat 7,5x15



M8FX
Hello Black
Lux 7,5x15



M8GG
Hello Black
Diamantato Lux 7,5x15



M8G7
Hello Black Sat
7,5x15



M8FZ
Hello Red
Lux 7,5x15



M8GJ
Hello Red
Diamantato Lux 7,5x15



M8GA
Hello Taupe
Sat 7,5x15



M8FY
Hello Blue
Lux 7,5x15



M8G8
Hello Blue
Sat 7,5x15



M8G1
Hello Yellow
Lux 7,5x15



M8G2
Hello Green
Lux 7,5x15



M8G0
Hello Orange
Lux 7,5x15

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
7,5x15 Lux	46	0,52	7,90	96	49,92	758	8
7,5x15 Diamantato Lux	42	0,47	7,23	96	45,36	692,41	9
7,5x15 Sat	46	0,52	7,90	96	49,92	758	8

Contractors



Floors

Pavimenti • Floor Tiles • Revêtements de Sol • Bodenfliesen • Pavimentos • Нпольной Плитки

Appeal

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60
60x60 Naturale C2

Outdoor
30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45

R9 Naturale
R11 C Strutturato
Pendulum Classe 1 Naturale
Pendulum Classe 2 Naturale C2
Pendulum Classe 3 Strutturato
BCR $\mu > 0{,}40$
Pendulum PTV > 36 Strutturato
D-COF > 0,42
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme
放射性水平：A 类
UPEC
PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Sand G



White H



Taupe H



Grey H



Anthracite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M0VE Appeal White Rett.
M0VC Appeal Grey Rett.
M0VA Appeal Anthracite Rett.
M0VF Appeal Sand Rett.
M0VD Appeal Taupe Rett.

60x60
M0WA Appeal White Rett.
M0VH Appeal Grey Rett.
M0VG Appeal Anthracite Rett.
M0WC Appeal Sand Rett.
M0VJ Appeal Taupe Rett.

60x60 Naturale C2 (16)
M0Y4 Appeal White C2 Rett.
M0Y3 Appeal Grey C2 Rett.
M0Y2 Appeal Anthracite C2 Rett.
M0Y5 Appeal Sand C2 Rett.
M0Y6 Appeal Taupe C2 Rett.

30x60 Strutturato
M0WV Appeal White Strutt. Rett.
M0WU Appeal Grey Strutt. Rett.
M0WT Appeal Anthracite Strutt. Rett.
M0WW Appeal Sand Strutt. Rett.
M0WX Appeal Taupe Strutt. Rett.

45x45
M0X8 Appeal White
M0X4 Appeal Grey
M0X3 Appeal Anthracite
M0X9 Appeal Sand
M0XA Appeal Taupe

30x60
M0WF Appeal White Rett.
M0WE Appeal Grey Rett.
M0WD Appeal Anthracite Rett.
M0WG Appeal Sand Rett.
M0WH Appeal Taupe Rett.



M0Y0
Decoro Modern Sand 60x60 G



M0XZ
Decoro Modern Grey 60x60 H

Appeal


– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M13X
Mosaico White
30x30 (2)




M13W
Mosaico Grey
30x30 (2)



M13V
Mosaico Anthracite
30x30 (2)



M13Y
Mosaico Sand
30x30 (2)



M13Z
Mosaico Taupe
30x30 (2)

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7x60 (6)**	**BATTISCOPA BT** **8x45 (6)**	**ELEMENTO AD ELLE *** **15x60x4**
Appeal Anthracite	M14G	M5WJ	M141
Appeal Grey	M14H	M5WC	M142
Appeal White	M14J	M5W8	M143
Appeal Sand	M14K	M5W7	M144
Appeal Taupe	M14L	M5WA	M145

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada• Структурированная поверхность

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	31,47	36	51,84	1.132,85	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13	9,5
45x45 Rettificato	5	1,01	19,23	33	33,41	634,84	9,0
30x60 Rettificato	6	1,08	22,99	48	51,84	1.103,92	9,5
60x60 Rettificato C2	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13	9,5
30x60 Rettificato Strutt.	6	1,08	22,99	48	51,84	1.103,92	9,5
60x60 Decoro Modern	3	1,08	21,93	40	43,20	877,14	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	8	80	28,80	640	9,5
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	8	-	-	-	-
8x45 Battiscopa	30	13,50ml	20,10	-	-	-	9,0
7x60 Battiscopa	15	9,00 ml	12,71	-	-	-	9,5

Bisque

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15x30 · 15x15

R10 V3

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 2 · D-COF > 0,42 · Pendulum PTV > 36

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Sabbia H



Tortora F



Cotto F



Piombo F



Marron G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x30
MM4Q Bisque Sabbia
MM4R Bisque Tortora
MM4U Bisque Piombo
MM4S Bisque Marron
MM7P Bisque Cotto

15x15
MM4J Bisque Sabbia
MM4K Bisque Tortora
MM4N Bisque Piombo
MM4L Bisque Marron
MM7N Bisque Cotto

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ELEMENTO AD ELLE** **MONOLITICO 15x30x4**
Bisque Sabbia	MM4W
Bisque Tortora	MM4X
Bisque Marron	MM4Y
Bisque Cotto	MM7Q
Bisque Piombo	MM50

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x30	16	0,72	13,29	80	57,60	1.063,22	9,0
15x15	32	0,72	13,34	80	57,60	1.067,41	9,0
15x30x4 Elemento ad Elle	6	0,27	6,98	-	-	-	-

Boise

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
45x45

R11 B · Pendulum Classe 3 · 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

45x45
DBGV Boise Haya 45 S
DBGU Boise Roble 45 S
DBGT Boise Nogal 45 S


Haya G


Roble G


Nogal G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x45**	**BATTISCOPA 8x45**
Boise Haya	DBHB Boise Haya 45	DBGY Boise Haya 45
Boise Roble	DBHA Boise Roble 45	DBGX Boise Roble 45
Boise Nogal	DBGZ Boise Nogal 45	DBGW Boise Nogal 45

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
45x45	5	1,01	22,18	33	33,41	732,00	9,0
8x45 Battiscopa	28	1,01	18,34	-	-	-	-
30x45 Gradino	2	0,27	8,00	-	-	-	-

Dust

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 45x45 · 30x60 · 33,3x33,3

R9 · Pendulum Classe 1 · BCR $\mu > 0{,}40$ · 放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60
MMSY Dust White
MMSZ Dust Cream
MMT0 Dust Pearl
MMT1 Dust Smoke

45x45
MMTA Dust White
MMTC Dust Cream
MMTD Dust Pearl
MMTE Dust Smoke

30x60
MMT2 Dust White
MMT3 Dust Cream
MMT4 Dust Pearl
MMT5 Dust Smoke

33,3x33,3
MMT6 Dust White
MMT7 Dust Cream
MMT8 Dust Pearl
MMT9 Dust Smoke


White G


Cream G


Pearl G


Smoke G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC 7x60 (6)**	**BATTISCOPA BC 8x45 (6)**	**BATTISCOPA BC 8x33,3 (7) Blb**
Dust White	MMVJ	MMVV	MMVR
Dust Cream	MMVK	MMVW	MMVS
Dust Pearl	MMVL	MMVX	MMVT
Dust Smoke	MMVM	MMVY	MMVU

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60	3	1,08	23,25	40	43,20	929,94	9,0
30x60	6	1,08	21,04	48	51,84	1.010,09	9,0
45x45	5	1,01	19,93	33	33,41	657,98	9,0
33,3x33,3	16	1,77	31,82	38	67,42	1.209,13	8,0
7x60 Battiscopa BC	16	9,6 ml	15,48	-	-	-	9,0
8x45 Battiscopa BC	30	13,50 ml	20,01	-	-	-	9,0
8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	20,18	-	-	-	8,0

Horizon

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
12,5x50

R9 A
Pendulum Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla


Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

12,5x50
MH65 Horizon White
MH66 Horizon Almond
MH67 Horizon Beige
MH69 Horizon Brown
MH68 Horizon Grey


White G


Almond G


Beige G


Brown G


Grey G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BC 6x50 (6) Bla
Horizon White	MH6A
Horizon Almond	MH6C
Horizon Beige	MH6D
Horizon Brown	MH6F
Horizon Grey	MH6E

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
12,5x50	16	1,00	17,00	72	72,00	1.224,00	8,5
6x50 Battiscopa BC	15	7,50 ml	9,00	-	-	-	8,5

Iside

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
30x60 · 33,3x33,3

Pendulum Classe 1
QB UPEC PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

EU Ecolabel IT/021/002
30x60 Iside Bianco, Grigio, Nero, Beige, Ocra

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60
M69A Iside Bianco
M69F Iside Grigio
M69G Iside Nero
M69C Iside Beige
M69D Iside Ocra

33,3x33,3
MJKA Iside Bianco
MJKF Iside Grigio
MJKG Iside Nero
MJKC Iside Beige
MJKD Iside Ocra
MJKE Iside Amaranto


Bianco G


Beige G


Grigio G


Ocra G


Nero F


Amaranto F

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BC 8x33,3 (7) Blb	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Iside Bianco	M5XJ	MKKW
Iside Grigio	M5XN	MKKX
Iside Nero	M5XP	MKKY
Iside Beige	M5XK	MKKZ
Iside Ocra	M5XL	
Iside Amaranto	M5XM	

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x60	6	1,08	19,55	48	51,84	938,45	9,0
33,3x33,3	16	1,77	29,71	38	67,42	1.129,14	8,0
8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	21,30	-	-	-	8,0
7x60 Battiscopa BT	16	9,60 ml	15,48	-	-	-	-

Midtown

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

R9

BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 1


UPEC
PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60
MH7K Midtown White
MH7L Midtown Beige
MH7M Midtown Grey
MH7N Midtown Anthracite

30x60
MH7P Midtown White
MH7Q Midtown Beige
MH7R Midtown Grey
MH7S Midtown Anthracite




White G



Grey G



Beige G



Anthracite F

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BC 7x60 (6)
Midtown White	MH81
Midtown Beige	MH82
Midtown Grey	MH83
Midtown Anthracite	MH84

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60	3	1,08	24,78	40	43,20	991,50	9,0
30x60	6	1,08	24,73	48	51,84	1.186,90	9,0
7x60 Battiscopa BC	16	9,60 ml	15,53	-	-	-	9,0

Oregon

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
45x45

Outdoor
45x45

V2

Pendulum
Classe 1

Pendulum
Classe 3
Grip

UPEC
PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

45x45
DAWZ Oregon Marfil 45
DAX1 Oregon Beige 45
DAX2 Oregon Moka 45
DAWW Oregon Blanco 45
DAWX Oregon Perla 45
DAWY Oregon Gris 45
DAX3 Oregon Negro 45

45x45 Strutturato
DCCB Oregon Marfil 45 Strutt.
DCCC Oregon Beige 45 Strutt.
DCCD Oregon Moka 45 Strutt.
DCBY Oregon Blanco 45 Strutt.
DCBZ Oregon Perla 45 Strutt.
DCCA Oregon Gris 45 Strutt.
DCCE Oregon Negro 45 Strutt.

Blanco G



Marfil G



Perla G



Beige G

Oregon

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Gris G



Moka G



Negro G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **30x45**	**BATTISCOPA** **8x45**
Oregon Blanco	DAXB Oregon Blanco	DAX4 Oregon Blanco
Oregon Perla	DAXC Oregon Perla	DAX5 Oregon Perla
Oregon Gris	DAXD Oregon Gris	DAX6 Oregon Gris
Oregon Negro	DAXH Oregon Negro	DAXA Oregon Negro
Oregon Beige	DAXF Oregon Beige	DAX8 Oregon Beige
Oregon Marfil	DAXE Oregon Marfil	DAX7 Oregon Marfil
Oregon Moka	DAXG Oregon Moka	DAX9 Oregon Moka

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
45x45	5	1,01	22,18	33	33,41	732,00	9,0
45x45 Strutt.	5	1,01	22,18	33	33,41	732,00	9,0
30x45 Gradone	2	0,27	8,00	-	-	-	-
8x45 Battiscopa	28	1,01	18,34	-	-	-	-

Polis

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
30x30 · 15x15

R9

Pendulum
Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco H



Beige H



Grigio H



Rosa H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x30

MFK2	Polis Bianco
MFKZ	Polis Beige
MFKY	Polis Rosa
MFKX	Polis Rosso
MFK3	Polis Cotto
MFK0	Polis Grigio
MFK1	Polis Antracite

15x15

MFJ0	Polis Bianco
MFJX	Polis Beige
MFJW	Polis Rosa
MFJV	Polis Rosso
MFJ1	Polis Cotto
MFJY	Polis Grigio
MFJZ	Polis Antracite

Polis

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Rosso H



Cotto H



Antracite H

Fondi con spigoli arrotondati • Base tiles with rounded edges • Fonds à arêtes arrondies • Grundfliesen mit abgerundeten Kanten • Fondos con cantos redondeados • Фоны с закругленной кромкой

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ELEMENTO AD ELLE MONOL. 15x30x4**	**BATTISCOPA BC 7,5x30 (7) Bib**
Polis Bianco	MFKA	M7Y6
Polis Beige	ME7X	M7Y3
Polis Rosa	ME7W	M7Y2
Polis Rosso	ME7V	M7Y1
Polis Cotto	MFKC	M7Y7
Polis Grigio	ME7Y	M7Y4
Polis Antracite	MFE4	M7Y5

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x30	14	1,26	25,12	40	50,40	1.004,99	9,0
15x15	40	0,90	15,25	64	57,60	976,27	9,0
15x30x4 Elem. ad Elle Monolitico	6	0,27	7,45	-	-	-	-
7,5x30 Battiscopa BC	50	15 ml	19,59	-	-	-	8,0

Poudre

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
45x45

R9 · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · Pendulum PTV > 36 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

45x45
MMX4 Poudre Sand
MMX5 Poudre Crete
MMX6 Poudre Mud
MMX7 Poudre Smoke
MMX8 Poudre Graphite



Sand H



Crete H



Mud H



Smoke H



Graphite H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 8x45 (6)**
Poudre Sand	MMX9
Poudre Crete	MMXA
Poudre Mud	MMXC
Poudre Smoke	MMXD
Poudre Graphite	MMXE

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
45x45	5	1,01	19,84	33	33,41	654,77	9,0
8x45 Battiscopa BT	30	13,5 ml	18,44	-	-	-	9,0

Progress

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45 · 33,3x33,3

Pendulum Classe 1

放射性水平：A 类

QB UPEC PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla


Beige G


Gray G


Hazelnut G


Anthracite F


Brown F


Black F

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Rett.

MKL2	Progress Beige Rettificato
MKL3	Progress Hazelnut Rettificato
MKL4	Progress Brown Rettificato
MKL5	Progress Gray Rettificato
MKL6	Progress Anthracite Rettificato
MKL7	Progress Black Rettificato

30x60 Rett.

MKSU	Progress Beige Rettificato
MKSV	Progress Hazelnut Rettificato
MKSW	Progress Brown Rettificato
MKSX	Progress Gray Rettificato
MKSY	Progress Anthracite Rettificato
MKSZ	Progress Black Rettificato

33,3x33,3

MJMH	Progress Beige
MJMJ	Progress Hazelnut
MJMK	Progress Brown
MJML	Progress Gray
MJMM	Progress Anthracite
MJMN	Progress Black

45x45

ML9S	Progress Beige
ML9T	Progress Hazelnut
ML9U	Progress Brown
ML9V	Progress Gray
ML9W	Progress Anthracite
ML9X	Progress Black

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BC 8x33,3 (7) Bla	BATTISCOPA BT 8x45 (6)	BATTISCOPA BC 7x60 (7) Blb
Progress Anthracite	MJPA	ML9Q	ML9J
Progress Beige	MJN6	ML9L	ML9E
Progress Black	MJPC	ML9R	ML9K
Progress Brown	MJN8	ML9N	ML9G
Progress Hazelnut	MJN7	ML9M	ML9F
Progress Gray	MJN9	ML9P	ML9H

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	25,54	40	43,20	1.021,62	9,0
30x60 Rettificato	6	1,08	20,72	48	51,84	994,39	9,0
45x45	5	1,01	20,72	33	33,41	683,88	9,0
33,3x33,3	16	1,77	29,71	38	67,42	1.129,14	8,0
8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	19,59	-	-	-	8,3
8x45 Battiscopa BT	30	13,50 ml	18,54	-	-	-	9,0
7x60 Battiscopa BT	16	9,60 ml	15,48	-	-	-	9,0

Space

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15x15

R10

Pendulum Classe 2

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x15

MHDG	Space Bianco
MHDE	Space Beige
MHDD	Space Rosa
MHDF	Space Cotto
MHDH	Space Grigio
MHDJ	Space Antracite


Bianco H


Beige H


Grigio H


Rosa H


Antracite H


Cotto H

Le piastrelle di “Space” sono caratterizzate da una ricercata variabilità strutturale e cromatica della superficie. • The “Space” collection is characterized by elegant surfaces with a structural and chromatic variability. • Les carreaux de “Space” se distinguent par une surface raffinée à la structure et aux tons changeants. • Die Fliesen “Space“ sind durch eine raffinierte strukturelle Variabilität und Farbgebung der Oberfläche gekennzeichnet. • Las baldosas de “Space” se caracterizan por una sofisticada variabilidad estructural y cromática de la superficie. • Плитка “Space” характеризуется изысканным структурным и цветовым разнообразием поверхности.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ELEMENTO AD ELLE MONOLITICO 15x30x4	BATTISCOPA BC 7x30 (7) Bla	BATTISCOPA BC 7,5x30 (7) Blb
Space Bianco	MHDV	-	MLPV
Space Beige	MHDT	-	MH0Y
Space Rosa	MHDR	M6QA	-
Space Cotto	MHDU	M6QC	-
Space Grigio	MHDW	-	MM9Q
Space Antracite	MHDX	-	MM9J

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x15	40	0,90	15,25	64	57,60	976,27	9,0
15x30x4 Elemento ad Elle	6	0,27	6,70	-	-	-	-
7x30 Battiscopa BC	50	15,00 ml	19,59	-	-	-	9,0
7,5x30 Battiscopa BC	50	15,00 ml	20,05	-	-	-	8,0

Stonework

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60
60x60 · 30x60 Naturale C2

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45 · 33,3x33,3 · 10x10

Outdoor
30x60 · 33,3x33,3

R9 Indoor · R11 B 30x60 Strutturato · R11 C 33,3x33,3 Strutturato · Pendulum Classe 1 Indoor · Pendulum Classe 2 Naturale C2 · Pendulum Classe 3 Strutturato · Pendulum PTV > 36 Strutturato

放射性水平：A 类 · UPEC PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White — G Indoor Strutt. · H 10x10



Grey — G Indoor Strutt. · H 10x10



Beige — G Indoor Strutt.



Anthracite — F Indoor · G Strutt. · H 10x10



Taupe — G Indoor Strutt. · H 10x10

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Rett.
MLH7 Stonework White Rett.
MLH8 Stonework Beige Rett.
MLHA Stonework Taupe Rett.
MLHC Stonework Anthracite Rett.
MLH9 Stonework Grey Rett.

30x60 Rett.
MLHD Stonework White Rett.
MLHE Stonework Beige Rett.
MLHG Stonework Taupe Rett.
MLHH Stonework Anthracite Rett.
MLHF Stonework Grey Rett.

30x60 Strutturato
MH6P Stonework White Strutt.
MH6Q Stonework Beige Strutt.
MH6S Stonework Taupe Strutt.
MH6T Stonework Anthracite Strutt.
MH6R Stonework Grey Strutt.

60x60 Naturale C2 (16)
M0F0 Stonework White
M0F1 Stonework Beige
M0F3 Stonework Taupe
M0F4 Stonework Anthracite
M0F2 Stonework Grey

45x45
MLHJ Stonework White
MLHK Stonework Beige
MLHM Stonework Taupe
MLHN Stonework Anthracite
MLHL Stonework Grey

33,3x33,3
MLHP Stonework White
MLHQ Stonework Beige
MLHS Stonework Taupe
MLHT Stonework Anthracite
MLHR Stonework Grey

33,3x33,3 Strutturato
MLHU Stonework White Strutt.
MLHV Stonework Beige Strutt.
MLHX Stonework Taupe Strutt.
MLHY Stonework Anthracite Strutt.
MLHW Stonework Grey Strutt.

30x60 Naturale C2 (16)
M0F5 Stonework White
M0F6 Stonework Beige
M0F8 Stonework Taupe
M0F9 Stonework Anthracite
M0F7 Stonework Grey

10x10 Modul
MH94 Stonework White P.C.
MH96 Stonework Taupe P.C.
MH97 Stonework Grey P.C.
MH98 Stonework Anthracite P.C.

Piastrelle assemblate con punto plastico • Silicon-assembled tiles • Carreaux assemblés à la colle • Mit Klebepunkt befestigte Fliesen • Azulejos ensamblados con punto de silicona • Плитка, собранная с помощью упругого элемента

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	BATTISCOPA BC 8x33,3 (7) Bib	BATTISCOPA BT 8x45 (6)	ELEMENTO AD ELLE ASSEMBLATO 15x33,3 Bla
Stonework White	MLNF	MLN9	MLKY	MLPA
Stonework Beige	MLNG	MLNA	MLK2	MLPC
Stonework Taupe	MLNH	MLNC	MLL0	MLPD
Stonework Anthracite	MLNK	MLNE	MLLF	MLPF
Stonework Grey	MLNJ	MLND	MLL6	MLPE

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato/C2	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,5
30x60 Rettificato/C2	6	1,08	23,04	48	51,84	1.105,80	9,5
45x45	5	1,01	20,02	33	33,41	660,85	9,0
33,3x33,3	16	1,77	29,58	38	67,42	1.124,26	8,0
10x10 Modul P.C.	96	1,00	14,45	66	66,02	953,40	7,0
30x60 Strutturato	5	0,90	21,93	48	43,20	1.052,64	9,5
33,3x33,3 Strutturato	16	1,77	29,58	38	67,42	1.124,26	8,0
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	14,53	-	-	-	9,5
8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	22,10	-	-	-	8,0
8x45 Battiscopa BT	30	13,50 ml	21,30	-	-	-	9,0
15x33,3 Elemento ad Elle assemblato	6	0,30	7,40	-	-	-	-

Stream

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45

R9 Naturale · R11 C Strutturato · Pendulum Classe 1 Naturale · Pendulum Classe 3 Strutturato · V2

BCR μ > 0,40 · Pendulum PTV > 36 Strutturato · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Ivory H Nat. Strutt.



White H Nat. Strutt.



Beige H Nat. Strutt.



Grey H Nat. Strutt.



Anthracite H Nat. Strutt.

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M0U2 Stream Anthracite Rett.
M0U3 Stream Grey Rett.
M0U4 Stream White Rett.
M0U5 Stream Ivory Rett.
M0U6 Stream Beige Rett.

60x60
M0U7 Stream Anthracite Rett.
M0U8 Stream Grey Rett.
M0U9 Stream White Rett.
M0UV Stream Ivory Rett.
M0UW Stream Beige Rett.

45x45
M0VQ Stream Anthracite
M0VR Stream Grey
M0VS Stream White
M0VT Stream Ivory
M0VU Stream Beige

30x60
M0UX Stream Anthracite Rett.
M0UY Stream Grey Rett.
M0UZ Stream White Rett.
M0V0 Stream Ivory Rett.
M0V1 Stream Beige Rett.

30x60 Strutturato
M0V2 Stream Anthracite Strutt. Rett.
M0V3 Stream Grey Strutt. Rett.
M0V4 Stream White Strutt. Rett.
M0V5 Stream Ivory Strutt. Rett.
M0V6 Stream Beige Strutt. Rett.




M12W
Mosaico Beige
30x30 (2)



M12U
Mosaico Ivory
30x30 (2)



M12T
Mosaico White
30x30 (2)



M12S
Mosaico Grey
30x30 (2)



M12R
Mosaico Anthracite
30x30 (2)



M0Y1
Decoro Classic Ivory 60x60 H



M0XY
Decoro Classic Grey 60x60 H

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	BATTISCOPA BT 8x45 (6)	ELEMENTO AD ELLE * 15x60x4
Stream Anthracite	M14A	M5WS	M13Q
Stream Grey	M14C	M5WR	M13R
Stream White	M14D	M5WM	M13S
Stream Ivory	M14E	M5WL	M13T
Stream Beige	M14F	M5WQ	M13U

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	30,11	36	51,84	1.084,30	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13	9,5
45x45	5	1,01	18,80	33	33,41	620,47	9,0
30x60 Rettificato	6	1,08	21,71	48	51,84	1.043,47	9,5
30x60 Rettificato Strutt.	6	1,08	21,71	48	51,84	1.043,47	9,5
60x60 Decoro	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,51	80	28,80	600,66	9,5
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	8,00	-	-	-	-
8x45 Battiscopa	30	13,50 ml	20,10	-	-	-	9,0
7x60 Battiscopa	15	9,00 ml	13,04	-	-	-	9,5

Visual

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
12,5x50

Outdoor
12,5x50

R9 Indoor
R11 C Outdoor
V_2
BCR μ > 0,40 Outdoor
Pendulum Classe 3 Outdoor
Pendulum PTV > 36 Outdoor
D-COF > 0,42 Outdoor
放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Beige — G Indoor



Brown — G Indoor



White — H Indoor



Grey — H Indoor



Taupe — G Indoor



Beige Outdoor — G Grip



Brown Outdoor — H Grip

Rif. Beige / Brown



M0JY — G
Decoro Vintage Beige
12,5x50

Rif. Grey / Taupe



M0JZ — H
Decoro Vintage Grey
12,5x50

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

12,5x50 Indoor
M0J1 Visual White
M0J2 Visual Beige
M0J3 Visual Taupe
M0J4 Visual Brown
M0J5 Visual Grey

12,5x50 Grip
M0MJ Visual Beige Grip
M0MK Visual Brown Grip

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **6x50 (6)**
Visual White	M0JL
Visual Beige	M0JM
Visual Taupe	M0JN
Visual Brown	M0JP
Visual Grey	M0JQ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
12,5x50	16	1,00	17,00	72	72,00	1.224,00	8,5
12,5x50 Grip	16	1,00	17,00	72	72,00	1.224,00	8,5
12,5x50 Decoro	16	1,00	17,00	72	72,00	1.224,00	8,5
6x50 Battiscopa BT	15	7,50 ml	9,37	-	-	-	8,5

Wall Coverings

Rivestimenti • Wall Tiles • Revêtements de Mur • Wandfliesen • Revestimientos • Облицовочная Плитка

Appeal

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x76 · 20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

20x50

M9N1
Appeal White 25×76

M9N7
Appeal White Struttura Brick 3D 25×76

M9MZ
Appeal Grey 25×76



M9N5
Appeal Grey Struttura Brick 3D 25×76

M9N2
Appeal Sand 25×76



M9N8
Appeal Sand Struttura Brick 3D 25×76




M9N3
Appeal Taupe 25×76



M9N9
Appeal Taupe Struttura Brick 3D 25×76

Rif. White / Grey



M9PM
Decoro Book Grey 25×76

Rif. Sand / Taupe



M9PP
Decoro Book Sand 25×76

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	18,08	54	61,56	976,52	10
25x76 Struttura Brick 3D	6	1,14	18,08	54	61,56	976,52	10
25x76 Decoro Book	6	1,14	18,08	54	61,56	976,52	10
20x50	14	1,40	18,78	48	67,20	901,46	8,5
20x50 Struttura Wind 3D	14	1,40	18,78	48	67,20	901,46	8,5
20x50 Mosaico	14	1,40	20,40	48	67,20	979,43	8,5
20x50 Decoro Tale	14	1,40	19,44	48	67,20	933,33	8,5
20x50 Decoro Sign	4	0,40	6,11	-	-	-	8,5

Appeal

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M0SP
Appeal White 20×50

M0SU
Appeal White Struttura Wind 3D 20×50

M0T0
Mosaico White 20×50 (4)

M0SR
Appeal Grey 20×50



M0SW
Appeal Grey Struttura Wind 3D 20×50



M0T2
Mosaico Grey 20×50 (4)



M0ST
Appeal Anthracite 20×50



M0SY
Appeal Anthracite Struttura Wind 3D 20×50

Rif. White / Grey / Anthracite



M14S
Decoro Sign White 20×50 (18)

M0SQ
Appeal Sand 20×50

M0SV
Appeal Sand Struttura Wind 3D 20×50

M0T1
Mosaico Sand 20×50 (4)



M0SS
Appeal Taupe 20×50




M0SX
Appeal Taupe Struttura Wind 3D 20×50

Rif. Sand / Taupe



M14T
Decoro Sign Sand 20×50 (18)

Rif. White / Grey / Anthracite



M0Y7
Decoro Tale White 20×50

Rif. Sand / Taupe



M0Y8
Decoro Tale Sand 20×50

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы Pg. 456

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 45x45 · 30x60
60x60 Naturale C2

Strutturato
30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45

R9 Naturale

R11 C Strutturato · Pendulum Classe 1 Naturale · Pendulum Classe 2 Naturale C2 · Pendulum Classe 3 Strutturato · BCR $\mu > 0{,}40$

Pendulum PTV > 36 Strutturato · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 s 175 mm² Conforme

放射性水平：A 类 · UPEC

PAG. 523

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M0VE Appeal White Rett.
M0VC Appeal Grey Rett.
M0VA Appeal Anthracite Rett.
M0VF Appeal Sand Rett.
M0VD Appeal Taupe Rett.

60x60
M0WA Appeal White Rett.
M0VH Appeal Grey Rett.
M0VG Appeal Anthracite Rett.
M0WC Appeal Sand Rett.
M0VJ Appeal Taupe Rett.

60x60 Naturale C2
M0Y4 Appeal White C2 Rett.
M0Y3 Appeal Grey C2 Rett.
M0Y2 Appeal Anthracite C2 Rett.
M0Y5 Appeal Sand C2 Rett.
M0Y6 Appeal Taupe C2 Rett.

45x45
M0X8 Appeal White
M0X4 Appeal Grey
M0X3 Appeal Anthracite
M0X9 Appeal Sand
M0XA Appeal Taupe

30x60
M0WF Appeal White Rett.
M0WE Appeal Grey Rett.
M0WD Appeal Anthracite Rett.
M0WG Appeal Sand Rett.
M0WH Appeal Taupe Rett.

30x60 Strutturato
M0WV Appeal White Strutt. Rett.
M0WU Appeal Grey Strutt. Rett.
M0WT Appeal Anthracite Strutt. Rett.
M0WW Appeal Sand Strutt. Rett.
M0WX Appeal Taupe Strutt. Rett.

Stream

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x76 · 20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

20x50

M9PW
Stream White 25x76

M9PR
Stream White Struttura Fiber 3D 25x76

M9PY
Stream Grey 25x76

M9PS
Stream Grey Struttura Fiber 3D 25x76

M9PX
Stream Ivory 25x76

M9PT
Stream Ivory Struttura Fiber 3D 25x76

M9PZ
Stream Beige 25x76



M9PU
Stream Beige Struttura Fiber 3D 25x76

Rif. White / Grey



M9Q1
Decoro Fierce White 25x76

Rif. Ivory / Beige



M9Q2
Decoro Fierce Ivory 25x76

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	18,08	54	61,56	976,52	10
25x76 Struttura Fiber 3D	6	1,14	18,08	54	61,56	976,52	10
25x76 Decoro Fierce	6	1,14	18,08	54	61,56	976,52	10
20x50	14	1,40	19,18	48	67,20	920,63	8,5
20x50 Struttura Wind 3D	14	1,40	19,18	48	67,20	920,63	8,5
20x50 Mosaico	14	1,40	19,18	48	67,20	920,63	8,5
20x50 Decoro Match	14	1,40	19,18	48	67,20	920,63	8,5
20x50 Decoro Reverse	4	0,40	5,79	-	-	-	-

Stream

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M0T5
Stream White 20×50

M0T9
Stream White Struttura Wind 3D 20×50

M0T6
Stream Grey 20×50

M0TA
Stream Grey Struttura Wind 3D 20×50

M0T7
Stream Ivory 20×50

M0TC
Stream Ivory Struttura Wind 3D 20×50

M0T8
Stream Beige 20×50



M0TD
Stream Beige Struttura Wind 3D 20×50

Rif. White / Grey



M0XX
Decoro Match White 20×50

Rif. Ivory / Beige



M0XW
Decoro Match Ivory 20×50

Rif. White / Grey



M0TF
Mosaico Grey 20×50 (4)

Rif. Ivory / Beige



M0TE
Mosaico Beige 20×50 (4)

Rif. White / Grey



M15N
Decoro Reverse White 20×50 (18)

Rif. Ivory / Beige



M15P
Decoro Reverse Beige 20×50 (18)

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы Pg. 474


– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60

Strutturato
30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M0U2 Stream Anthracite Rett.
M0U3 Stream Grey Rett.
M0U4 Stream White Rett.
M0U5 Stream Ivory Rett.
M0U6 Stream Beige Rett.

60x60
M0U7 Stream Anthracite Rett.
M0U8 Stream Grey Rett.
M0U9 Stream White Rett.
M0UV Stream Ivory Rett.
M0UW Stream Beige Rett.

30x60
M0UX Stream Anthracite Rett.
M0UY Stream Grey Rett.
M0UZ Stream White Rett.
M0V0 Stream Ivory Rett.
M0V1 Stream Beige Rett.

45x45
M0VQ Stream Anthracite
M0VR Stream Grey
M0VS Stream White
M0VT Stream Ivory
M0VU Stream Beige

30x60 Strutturato
M0V2 Stream Anthracite Strutt. Rett.
M0V3 Stream Grey Strutt. Rett.
M0V4 Stream White Strutt. Rett.
M0V5 Stream Ivory Strutt. Rett.
M0V6 Stream Beige Strutt. Rett.

Blancos

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x60 · 20x50 · 25x38

Lux
30x60 · 20x50 · 25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60

20x50


25x38

MT3J
Bianco Soft Wave Matt 30x60


MT3K
Bianco Soft Wave Lux 30x60

MT3G
Bianco Matt 30x60

MT3H
Bianco Lux 30x60



MT3L
Bianco Matt Rett. 30x60



MT3M
Bianco Lux Rett. 30x60

CI19
Bianco Matt 20x50

CI18
Bianco Lux 20x50

P008
Bianco Lux 25x38

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x60	6	1,08	16,50	40	43,20	660	9
20x50	14	1,40	20,29	48	67,20	973,77	8,5
25x38	14	1,33	19,76	54	71,82	1.067	8,5
30x60 Rett.	6	1,08	18,38	40	43,20	735,11	9

Interiors

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x50

MH9F
Interiors Bone 20x50



MH9H
Interiors Ice 20x50



MH9G
Interiors Walnut 20x50



MH9J
Interiors Smoke 20x50

Rif. Bone



MHEG
Mosaico 20x50 (4)

Rif. Ice



MHEH
Mosaico 20x50 (4)

Rif. Bone / Walnut



MM3R
Decoro 20x50 (18)

Rif. Ice / Smoke



MM3S
Decoro 20x50 (18)

Rif. Bone / Walnut



MM3P
Decoro 20x50 (18)

Rif. Ice / Smoke



MM3Q
Decoro 20x50 (18)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x50	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Mosaico	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro	4	0,40	6,11	-	-	-	-

Cloud

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x50

M0HU
Cloud Ice 20x50

MQF1
Cloud Ice Struttura Breeze 3D 20x50

M0HT
Cloud Ash 20x50

MQF2
Cloud Ash Struttura Breeze 3D 20x50



M0HS
Cloud Sky 20x50



MQEZ
Cloud Sky Struttura Breeze 3D 20x50



M0HR
Cloud Shappire 20x50



MQF0
Cloud Shappire Struttura Breeze 3D 20x50

M0HV
Cloud Cream 20x50

MQF5
Cloud Cream Struttura Breeze 3D 20x50



M0HW
Cloud Curry 20x50



MQF3
Cloud Curry Struttura Breeze 3D 20x50



M0HX
Cloud Ruby 20x50



MQF6
Cloud Ruby Struttura Breeze 3D 20x50

Rif. Ice / Ash / Ruby



M4VQ
Decoro Lines Ruby 20x50

Rif. Ice / Sky / Shappire



M4VR
Decoro Lines Shappire 20x50

Rif. Ice / Cream / Curry



M4VS
Decoro Lines Curry 20x50

Rif. Ice / Sky / Shappire





M89E
Decoro Mandala Ice 20x50

Rif. Ruby / Cream / Curry





M89F
Decoro Mandala Cream 20x50

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x50	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Struttura Breeze 3D	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro Mandala	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro Line	4	0,40	6,11	-	-	-	8,5

Paint

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x50

MMTF
Paint Avorio 20x50



MMTM
Mosaico 20x50 (4)




MMTG
Paint Sabbia 20x50




MMTN
Mosaico 20x50 (4)



MMTH
Paint Rosso 20x50



MMTP
Mosaico 20x50 (4)



MMTL
Paint Bianco 20x50



MMTS
Mosaico 20x50 (4)

MMTK
Paint Grigio 20x50

MMTR
Mosaico 20x50 (4)



MMTJ
Paint Blu 20x50



MMTQ
Mosaico 20x50 (4)

Rif. Avorio / Sabbia



MMTT
Decoro 20x50

Rif. Bianco / Grigio / Blu



MMTU
Decoro 20x50

Rif. Avorio / Sabbia / Rosso



MMTV
Decoro 20x50

Rif. Bianco / Grigio / Blu



MMTW
Decoro 20x50

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x50	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Mosaico	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro (MMTT - MMTU)	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro (MMTV - MMTW)	4	0,40	6,11	-	-	-	-

Chroma

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x38

M00H
Chroma White 25x38

M00K
Chroma Grey 25x38

M00P
Chroma Ivory 25x38

M00Q
Chroma White Struttura Tide 3D 25x38

M00S
Chroma Grey Struttura Tide 3D 25x38

M00R
Chroma Ivory Struttura Tide 3D 25x38



M00L
Chroma Light Blue 25x38




M00M
Chroma Blue 25x38



M00N
Chroma Coral 25x38



M00T
Chroma Light Blue Struttura Tide 3D 25x38



M00U
Chroma Blue Struttura Tide 3D 25x38

Rif. White / Grey

M00W
Chroma Mosaico
25x38 (4)

Rif. Ivory

M00X
Chroma Mosaico
25x38 (4)

Rif. White / Grey / Light Blue / Blue



M016
Decoro Nordic 25x38

Rif. Ivory / Coral



M017
Decoro Nordic 25x38

Rif. White / Grey
Light Blue / Blue



M07K
Listello Flower 11,5x38

Rif. Ivory / Coral



M07L
Listello Flower 11,5x38

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,74	54	71,82	1.065,99	8,5
25x38 Struttura Tide 3D	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5
25x38 Decoro Nordic	14	1,33	20,01	54	71,82	1.080,55	8,5
11,5x38 Decoro Flower	6	0,26	9,24	-	-	-	-
25x38 Mosaico	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5

Mist

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x38

M0RS
Mist Beige 25x38

M0S0
Mist Beige Struttura Tide 3D 25x38

M0RW
Mist Mosaico Beige 25x38 (4)

M0RT
Mist White 25x38

M0S1
Mist White Struttura Tide 3D 25x38



M0RX
Mist Mosaico Grey 25x38 (4)

M0RU
Mist Grey 25x38



M0S2
Mist Grey Struttura Tide 3D 25x38



M0RV
Mist Blue 25x38



M0S3
Mist Blue Struttura Tide 3D 25x38



M0RY
Mist Mosaico Blue 25x38 (4)

Rif. Beige / Blue



M0S4
Mist Decoro Arty Beige
25x38

Rif. White / Grey / Blue




M0S5
Mist Decoro Arty Grey
25x38

Rif. Beige



M0S6
Mist Decoro Geometry
Beige 25x38

Rif. White / Grey / Blue



M0S7
Mist Decoro Geometry
Grey 25x38

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,60	54	71,82	1058,46	8,5
25x38 Struttura Tide 3D	14	1,33	19,60	54	71,82	1058,46	8,5
25x38 Mosaico	14	1,33	19,60	54	71,82	1058,46	8,5
25x38 Decoro Geometry	14	1,33	19,60	54	71,82	1058,46	8,5
25x38 Decoro Arty	14	1,33	19,60	54	71,82	1058,46	8,5

Neutral

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x38

M01G
Neutral White 25x38

M01N
Neutral Sand 25x38



M01M
Neutral Taupe 25x38

M01P
Neutral White
Struttura Tide 3D 25x38

M01T
Neutral Sand
Struttura Tide 3D 25x38



M01S
Neutral Taupe
Struttura Tide 3D 25x38



M01J
Neutral Smoke 25x38



M01K
Neutral Avio 25x38

M01H
Neutral Pearl 25x38



M01Q
Neutral Smoke
Struttura Tide 3D 25x38



M01R
Neutral Avio
Struttura Tide 3D 25x38



M01L
Neutral Ginger 25x38

Neutral

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. White / Pearl

M01U
Mosaico 25x38 (4)

Rif. Sand




M01X
Mosaico 25x38 (4)

Rif. Smoke



M01V
Mosaico 25x38 (4)

Rif. Ginger



M01W
Mosaico 25x38 (4)

Rif. White / Pearl / Smoke



M0CT
Decoro Lace 25x38 (18)

Rif. Sand / Taupe



M0CU
Decoro Lace 25x38 (18)

Rif. White / Pearl / Smoke / Avio



M01Y
Decoro Memory 25x38

Rif. Sand / Taupe / Ginger



M01Z
Decoro Memory 25x38

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,61	54	71,82	1.059,06	8,5
25x38 Struttura Tide 3D	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5
25x38 Decoro Memory	14	1,33	20,01	54	71,82	1.080,55	8,5
25x38 Decoro Lace	4	0,38	6	90	34,20	540,50	8,5
25x38 Mosaico	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5

Progress

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Matt
25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Matt
10x10 Modul

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x38

10x10 Modul

DH03
Progress White 25x38



MLLY
Progress Beige 25x38



MLLZ
Progress Hazelnut 25x38



MLM4
Mosaico 25x38 (4)



MLM5
Mosaico 25x38 (4)



MLMH
Mosaico 25x38 (4)



MLMJ
Mosaico 25x38 (4)



MLPP
Decoro 25x38



MLPM
Decoro 25x38 (18)

Rif. Beige / Hazelnut / Brown



MLPR
Listello 3x38



MLPT
Listello 4,5x25

Progress

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MLM0
Progress Brown 25x38



MLM1
Progress Gray 25x38



MLM2
Progress Anthracite 25x38



MLM6
Mosaico 25x38 (4)




MLM7
Mosaico 25x38 (4)



MLMK
Decoro 25x38 (4)



MLM8
Mosaico 25x38 (4)



MLPQ
Decoro 25x38



MLPN
Decoro 25x38 (18)



MLML
Decoro 25x38

Rif. Gray / Anthracite / Black



MLPS
Listello 3x38



MLPU
Listello 4,5x25




M7YR
Progress Brown P.C. 10x10



M7YT
Progress Gray P.C. 10x10



M7YU
Progress Anthracite P.C. 10x10



M7YV
Progress Black P.C. 10x10

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы Pg. 470

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45 · 33,3x33,3

Pendulum Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

PAG. 523



Beige G



Hazelnut G



Brown F



Gray G



Anthracite F



Black F

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60 Rett.

MKL2	Progress Beige Rett.
MKL3	Progress Hazelnut Rett.
MKL4	Progress Brown Rett.
MKL5	Progress Gray Rett.
MKL6	Progress Anthracite Rett.
MKL7	Progress Black Rett.



45x45

ML9S	Progress Beige
ML9T	Progress Hazelnut
ML9U	Progress Brown
ML9V	Progress Gray
ML9W	Progress Anthracite
ML9X	Progress Black



30x60 Rett.

MKSU	Progress Beige Rett.
MKSV	Progress Hazelnut Rett.
MKSW	Progress Brown Rett.
MKSX	Progress Gray Rett.
MKSY	Progress Anthracite Rett.
MKSZ	Progress Black Rett.



33,3x33,3

MJMH	Progress Beige
MJMJ	Progress Hazelnut
MJMK	Progress Brown
MJML	Progress Gray
MJMM	Progress Anthracite
MJMN	Progress Black

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boîte Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,44	54	71,82	1.067,63	8,5
25x38 Mosaico	14	1,33	19,44	54	71,82	1.067,63	8,5
25x38 Decoro (MLMH-MLMJ-MLMK-MLML)	14	1,33	19,44	54	71,82	1.067,63	8,5
10x10 Modul P.C.	96	1,00	15,46	66	66,02	1.020,42	7
60x60 Rettificato	3	1,08	25,54	40	43,20	1.021,62	9
30x60 Rettificato	6	1,08	20,72	48	51,84	994,39	9
45x45	5	1,01	20,72	33	33,41	683,88	9
33,3x33,3	16	1,77	29,71	38	67,42	1.129,14	8

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr
25x38 Decoro	4	0,38	5,48
3x38 Listello	6	0,07	0,99
4,5x25 Listello	6	0,07	0,97

Informazioni Generali

– General Information • Informations Générales • Allgemeine Informationen • Información General • Общая Информация



Ph. Berengo Gardin, 1977 - Marazzi

Lettura del catalogo 504
Reading the catalogue
La lecture du catalogue
Benützung des Kataloges
La lectura del catálogo
Чтение каталога

Simbologia 506
Simbols
Symboles
Symbole
Symbole
Символы

Legenda 510
Key
Légende
Legende
Leyenda
Обозначения

Destinazioni d'uso 512
Intended use
Destinations d'emploi
Anwendungsbereich
Uso previsto
Области применения

Pezzi speciali 514
Special trims
Pièces spéciales
Formteile
Piezas especiales
Специальные изделия

Certificazioni 522
Certifications
Certifications
Zertifizierungen
Certificaciones
Сертификации

Caratteristiche tecniche 530
Technical features
Caracteristiques Techniques
Technische Eigenschaften
Características Técnicas
Технические Характеристики


Norme Europee 534
European standards
Normes Europeennes
Europäische Normen
Normas Europeas
Европейские Стандарты

Consigli di posa e manutenzione 536
Advice for laying and maintenance
Conseils pour la pose et l'entretien
Verlegungs - und Pflegehinweise
Consejos de colocación y mantenimiento
Рекомендации по укладке и уходу

Norme di trattamento 543
Treatment procedures
Normes de traitement
Behandlungshinweise
Normas de tratamiento
Правила промывки

Lettura del Catalogo

– Reading the catalogue • La lecture du catalogue • Benützung des Kataloges • La lectura del catálogo • Чтение каталога





1 Serie • Series • Série • Serie • Serie • Серия

2 Tecnologia • Technology • La technologie Technik • Tecnología • Технология

3 Prodotto Premium Technology • Product Premium Technology • Produkt Premium Technology • Produit Premium Technology • Producto Premium Technology • Premium Technology продукт

4 Formato/Superficie • Size/Finishing • Format/Surface • Format/Oberfläche • Formato/Superficie • Формат/Поверхность

5 Simbologia • Symbols • Symboles Symbole • Simbología • Символы

6 Caratteristiche tecniche • Technical features • Caractéristiques techniques • Technische Eigenschaften • Características técnicas • Технические характеристики

7 Certificazioni • Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

8 Campione colore • Colour sample • Échantillon couleur • Farbmuster • Muestra de color • Образец цвета

9 Classificazione delle piastrelle • Classification of tile • Classification des carreaux • Klassifizierung der Fliesen • Clasificación de los azulejos y baldosas • Классификация плитки

10 Legenda • Key • Légende • Legende • Leyenda • Обозначения

11 Utilizzo • Application • Utilisation • Anwendung Bereich • Uso • Испльзование

12 Codice • Code • Code • Artikelnummer • Código • Код

13 Articolo • Article • Article • Artikel • Artículo • Артикул

14 Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

15 Imballi • Packing • Emballages • Verpackungseinheiten • Embalajes • Упаковка

16 Pezzi per scatola • Pieces/box • Pièces/carton • Stücke/Karton • Piezas/caja • Штук в коробке

17 Mq per scatola • Sq.m/box • M2/carton • Qm/Karton • M2/caja • Кв.М в коробке

18 Kg per scatola • Kg/box • Kg/carton • Kg/Karton • Kg/caja • КГ в коробке

19 Scatole per pallet • Boxes/pallet • Cartons/palette • Kartons/Palette • Cajas/paleta • Коробок на поддоне

20 Mq per pallet • Sq.m/ pallet • M2/palette • Qm/Palette • M2/paleta • Кв.М на поддоне

21 Kg per pallet • Kg/ pallet • Kg/palette • Kg/Palette • Kg/paleta • КГ на поддоне

22 Spessore • Tickness • Épaisseur • Stärke • Espesor • Толщина

23 Superfici • Surfaces • Finitions • Oberflächen Superficies • Поверхности

Simbologia

– Simbols • Symboles • Symbole • Symbole • Символы

Pavimento • Floor tiles • Revêtement sol • Bodenbelag • Pavimento • Плитка для пола

Pavimento lucido • Glossy flooring • Revêtement de sol lustré • Glänzender halbmatt Bodenbelag • Pavimento brillante • Блестящий пол

Pavimento semimatt • Semimatt flooring • Revêtement de sol semi-mat • Halbmatter Bodenbelag • Pavimento semimate • Полуматовый пол

Pavimento matt • Matt flooring • Revêtement de sol mat • Matter Bodenbelag • Pavimento mate • Матовый пол

Rivestimento • Wall tiles • Revêtement de mur • Wandverkleidung • Revestimiento • Плитка для облицовки стен

Rivestimento lucido • Glossy wall tiling • Revêtement de mur lustré • Glänzende Wandverkleidung • Revestimiento brillante • Блестящая облицовка

Rivestimento semimatt • Semimatt wall tiling • Revêtement de mur semi-mat • Halbmatte Wandverkleidung • Revestimiento semimate • Полуматовая облицовка

Rivestimento matt • Matt wall tiling • Revêtement de mur mat • Matte Wandverkleidung • Revestimiento mate • Матовая облицовка

6-7mm

8-9mm

Spessore sottile • Slim thickness • Fine Épaisseur • Geringe Stärke • Espesor fino • Тонкий

Monocottura • Single firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка однократного обжига

Bicottura • Double firing • Bicuisson • Zweimalbrand • Bicocción • Плитка двукратного обжига

Resistenza al gelo • Frost proof • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкая

Resistenza all'abrasione profonda • Deep abrasion resistance • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию

R

Resistenza allo scivolamento. Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli • Slip resistance. Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces • Résistance à la glissance. Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes • Rutschhemmung. Böden für Arbeitsräume und Arbeitszonen mit rutschfester Oberfläche • Resistencia al deslizamiento. Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas • Повышенный коэффициент противоскольжения. Полы для рабочих помещений и рабочих участков, имеющих скользкие поверхности

BCR

Coefficiente di attrito medio • Mean coefficient of friction • Coefficient de frottement moyen • Mittlerer Reibungskoeffizient • Coeficiente de roce medio • Coeficiente de roce medio • Средний коэффициент трения
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • D.M. N°236 14/6/89

Pendulum Classe

Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance à la glissance • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ENV 12633 - BOE N°74 DEL 2006

Pendulum PTV

Resistenza allo scivolamento. I PTV dichiarati a catalogo sono determinati utilizzando lo slider 96. • Slip resistance. The PTVs stated in the catalogue are determined using slider 96. • Résistance à la glissance. Les PTV déclarés dans le catalogue ont été déterminés avec le patin 96. • Rutschhemmung. Die im Katalog ausgewiesenen PTV-Werte wurden unter Verwendung des Gleiters 96 ermittelt. • Resistencia al deslizamiento. Los PTV declarados en el catálogo se han determinado utilizando la zapata de dureza 96. • Сопротивление скольжению. Заявленные в каталоге значения маятникового теста (PTV) определяются с использованием слайдера 96.
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • BSEN13036-4:2011

S-COF

Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ANSI 137.1:2008

D-COF

Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ANSI 137.1:2012

Pendulum P

Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • AS 4586-2013-Appendix A

LO.C. London/copribordo • London/edge cover • London/randfliese • London/moulure de finition • London/cubreborde • Лонцон/уолонка мортонка плиткк

MA.C. Matita/copribordo • Pencil/edge cover • Tore/moulure de finition • Stift/randfliese • Lápiz/cubreborde • Карандаш/уолонка мортонка плиткк

2mm

I formati 60x60 e 30x60 rettificati sono modulari se posati con fuga da 2 mm • The 60x60 and 30x60 rectified sizes can be used in modular combinations if laid with 2 mm joint • Les formats 60x60 et 30x60 rectifiés peuvent se combiner s'ils sont posés avec un joint de 2 mm • Die rektifizierten Formate 60x60 und 30x60 sind modular, sofern sie mit einer Fugenbreite von 2 mm verlegt werden • Los formatos de 60 x 60 y de 30 x 60 rectificados son modulares si se colocan dejando juntas de 2 mm • Обрезные форматы 60x60 и 30x60 могут укладываться модульно со швом 2 мм.

3mm

I formati 20x20 e 20x40 dello stesso calibro sono modulari con fuga da 3 mm • The 20x20 and 20x40 tiles of the same working size provide modular compatibility with 3 mm joint • Les formats 20x20 et 20x40 du même calibre sont modulaires avec un joint de 3 mm • Die Formate 20x20 und 20x40 der gleichen Größe sind modular mit 3-mm-Fuge • Los formatos de 20 x 20 y de 20 x 40 del mismo calibre son modulares y con una junta de 3 mm • Форматы 20x20 и 20x40 одного и того же калибра являются модульными с швом толщиной 3 мм.

Simbologia

– Simbols • Symboles • Symbole • Symbole • Символы

Variazioni cromatiche • Colour variations • Variations chromatiques • Farbvariationen • Variaciones cromáticas • Изменения цвета



Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore • **Monochromatic - V0**: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour • **Monochrome - V0** : carreaux présentant une même tonalité et un aspect très uniforme, une seule couleur • **Monochrom - V0**: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich; nur eine Farbe. • **Monocromática - V0**: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color • **Одноцветность - V0**: плитки одного тона, очень однородные, лишь одного цвета.



Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime • **Uniform appearance - V1**: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run • **Aspect uniforme - V1** : couleur uniforme, différences minimes entre les carreaux du même lot de production • **Einheitliches Aussehen - V1**: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal • **Aspecto uniforme - V1**: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas • **Однородный вид - V1**: однородный цвет, разница между плитками одной партии минимальна.



Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione • **Slight variation - V2**: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run • **Variation légère - V2** : différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production • **Geringe Variation - V2**: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge • **Variación leve - V2**: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción • **Легкие отличия - V2**: заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.



Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella • Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • **Moderate variation - V3**: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material • **Variation modérée - V3** : variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • **Mäßige Variation - V3**: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • **Variación moderada - V3**: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • Средние отличия - V3: значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.



Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • **Substantial/random variation - V4:** random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material • **Variation importante/random - V4 :** variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • **Stark/Zufällig - V4:** Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • **Sustancial/aleatoria - V4:** variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • **Существенные отличия/ произвольный цвет - V4:** неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

Per le collezioni con grado di stonalizzazione V2, V3 e V4 si raccomanda di scegliere le piastrelle da più scatole, in modo da garantire una maggiore varietà ed alternanza cromatica e grafica, ottenendo così un maggior effetto naturale • For collections with V2, V3 and V4 shade variation, tiles should be taken from more than one box at a time to guarantee a greater variety and alternation of colouring and patterns, for a more natural effect • Pour les collections présentant un degré de variation de nuance V2, V3 et V4, il est recommandé de choisir des carreaux provenant de différentes boîtes, afin de garantir plus de variété et une meilleure alternance des motifs et des couleurs, ce qui permet ainsi d›obtenir un effet naturel plus prononcé • Für die Kollektionen mit den Schattierungen V2, V3 und V4 wird empfohlen, die Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen, um eine größere Farben- und Strukturvielfalt zu erzielen und die natürliche Wirkung zu verstärken • En las colecciones que presenten grados de destonificación V2, V3 y V4, se recomienda tomar azulejos de varias cajas para garantizar una mayor variedad y alternancia cromática y gráfica y así conseguir un mayor efecto natural • Для коллекций с отличием тона V2, V3 и V4 рекомендуется выбирать плитку из нескольких коробок, чтобы обеспечить наибольшее разнообразие и чередование цветов и графики, получая тем самым наиболее выраженный натуральный эффект.

Ogni simbolo, essendo puramente indicativo, deve essere rapportato alla relativa e specifica normativa • Each symbol is merely indicative and must be referred to the specific relevant standard • Chaque symbole est purement indicatif et il renvoie toujours à la norme spécifique correspondante • Die Symbole dienen nur als Richtangabe. Es wird auf die entsprechende einschlägige Norm verwiesen • Cada símbolo, meramente indicativo, se debe relacionar con la normativa específica correspondiente • Каждый символ несет лишь только приблизительное значение и должен соотноситься с соответствующим специфическим стандартом.

Legenda

– Key • Légende • Legende • Leyenda • Обозначения

(1) Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro • Mosaic mesh - mounted on fibreglass • Mosaïque montée sur filet en fibre de verre • Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik • Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio • Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

(2) Mosaico assemblato con tratto plastico • Spot-bonded mosaic • Mosaïque montée avec trait de colle • Punktverklebtes Mosaik • Mosaico colocado aplicando cola plástica • Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы – Мозаика, собранная на клеевой точке

(3) Mosaico preinciso da non stuccare • Pre-cut mosaic, no grout required • Mosaïque prédécoupée à ne pas jointoyer • Mosaikfliese, ohne Verfugung • Mosaico preinciso que no hay que rejuntar • Мозаика с предварительной гравировкой - Пропиленная мозаика, не подлежащая затирке

(4) Mosaico preinciso da stuccare • Pre-cut mosaic, grout required • Mosaïque prédécoupée à jointoyer • Mosaikfliese, mit Verfugung • Mosaico preinciso para rejuntar • Мозаика с предварительной гравировкой - Пропиленная мозаика подлежащая затирке

(5) Decoro utilizzabile a rivestimento ed anche a pavimento in locali sottoposti a sollecitazioni medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero • Decoration usable for both wall and floor tiling in environments subject to medium to heavy stress, both residential and commercial • Décor utilisable en application murale et sur les sols dans des locaux soumis à un trafic allant de modéré à lourd comme: les maisons et les locaux commerciaux soumis à trafic léger • Dekorelement, das als Verkleidung sowie auch für Fußböden in Räumen, die mittleren bis starken Belastungen ausgesetzt werden, wie etwa in Privatwohnungen und leicht beanspruchten Geschäftsräumen verwendet werden kann • Decoración utilizable para revestimiento y también para pavimento en locales sometidos a esfuerzos medio-pesados como: casas individuales y espacios comerciales de tráfico bajo • Декор, используемый для отделки, в том числе и пола, в помещениях, подвергаемых нагрузкам средней тяжести, таких как индивидуальные дома, коммерческие помещения с незначительной нагрузкой.

(6) Battiscopa ottenuto da taglio del fondo • Skirting cut from plain tile • Plinthe obtenue par découpe du fond • Aus Grundfliese geschnittener Sockel • Rodapié obtenido mediante corte del fondo • Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

(7) Battiscopa ottenuto per pressatura • Pressed skirting tile Plinthe obtenue par pressage • Gepresster Sockel • Rodapié obtenido mediante prensado • Плинтус, полученный в результате прессовки

(8) Abbinato al fondo rettificato; Battiscopa ottenuto per pressatura • Matching with the rectified base tile; Pressed skirting tile • Assorti au carreau de fond rectifié; Plinthe obtenue par pressage • Mit der geschliffenen Grundfliese kombiniert; Gepresster Sockel • Combinado con el fondo rectificado; Rodapié obtenido medianteprensado • Фон выполнен ректифицированной плиткой; Плинтус, полученный в результате прессовки.

(9) Superficie non lappata; Battiscopa ottenuto per pressatura • Unlapped surface; Pressed skirting tile • Surface non rodée; Plinthe obtenue par pressage • Nicht geläppte Oberfläche; Gepresster Sockel • Acabado no lapeado; Rodapié obtenido mediante prensado • Поверхность без полуполирования; Плинтус, полученный в результате прессовки.

(10) Superficie non lappata; Battiscopa ottenuto da taglio del fondo • Unlapped surface; Skirting cut from plain tile • Surface non rodée; Plinthe obtenue par découpe du fond • Nicht geläppte Oberfläche; Aus Grundfliese geschnittener Sockel • Acabado no lapeado; Rodapié obtenido mediante corte del fondo • Поверхность без полуполирования; Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки.

(11) Il pezzo speciale ha inserti in metallo, quindi si raccomanda di pulire immediatamante l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È sconsigliato l'uso in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perchè soggetto a formazione di ruggine. Consigliamo anche di non utilizzare in condizioni di immersione continuativa • The special trim has metal inserts, and therefore you are advised to clean off any excess glue from the parts on view with water and a soft sponge immediately. Do not use in brackish areas with high saline concentrations in the atmosphere, as such conditions may cause it to rust. Do not use in conditions of continuous immersion • La pièce spéciale présente des inclusions en métal, c'est pourquoi il est recommandé de nettoyer immédiatement l'excédent d'adhésif resté sur la partie en vue, avec une éponge douce imbibée d'eau. Il est déconseillé de poser ce type de pièce dans les zones saumâtres où l'atmosphère présente une forte concentration saline car la formation de rouille est toujours possible. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser ces pièces dans des conditions d'immersion permanente • Das Formteil weist Metalleinsätze auf und daher empfiehlt es sich, sofort überschüssigen Kleber auf den sichtbaren Flächen mit Wasser und einem weichen Schwamm zu reinigen. Die Verwendung wird in Bereichen mit hohen Salzkonzentrationen in der Luft nicht empfohlen, da das Teil zur Rostbildung neigt. Wir empfehlen auch nicht die dauerhafte Verwendung unter Wasser • La pieza especial lleva insertos de metal, por lo que se recomienda limpiar inmediatamente con agua y una esponja suave el exceso de adhesivo en la parte vista • Se desaconseja el uso en zonas salobres con una fuerte concentración de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de herrumbre. También se aconseja no utilizar en condiciones de inmersión continua • Специальный элемент имеет металлические вставки, поэтому рекомендуем немедленно удалить излишки клея со внешней стороны с помощью воды и мягкой губки. Не рекомендуется использование в местах с высокой концентрацией солей в атмосфере, поскольку плитка подвержена образованию ржавчины Рекомендуем также не использовать в условиях постоянного погружения.

(12) Consigliato per la posa a rivestimento di interni, si suggerisce la posa con colle poliuretaniche ed epossidiche. In caso di utilizzo di colle cementizie, si raccomanda l'accortezza di pulire immediatamente l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È sconsigliato l'uso del listello in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perchè soggetto a formazione di ruggine. Consigliamo anche di non utilizzare i listelli in condizioni di immersione continuativa • Recommended for interior coverings, laid using polyurethane and epoxy adhesives. If using cement-based adhesives, clean off the excess glue immediately from the visible areas with a soft sponge. Listel tiles and inserts should not be used in brackish areas with a strong concentration of saline atmospheres, because they are subject to rust formation. We also recommend avoiding the use of the listel tiles in conditions where they are continually immersed in water • Conseillé pour une pose en intérieur, il est préconisé d'employer des colles polyuréthaniques et époxy. En cas d'utilisation d'adhésifs à base de ciment, il est recommandé de bien nettoyer tout de suite l'excès de colle sur la partie en vue avec une éponge douce imbibée d'eau. L'utilisation du listel/cabochon est déconseillée dans les endroits saumâtres à forte concentration d'atmosphères salines car il est sujet à la formation de rouille. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser les listels dans des endroits immergés en permanence • Für die Verkleidung von Innenbereichen und bei Verwendung von Polyurethan- und Epoxyd-Klebern empfohlen. Im Falle einer Verwendung von Zementklebern empfehlen wir, den überstehenden Kleber auf den sichtbaren Bereichen sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen. Die Verwendung der Leiste/des Einlegers in Brackwassergebieten mit einer hohen Salzkonzentration in der Luft ist nicht empfehlenswert weil sich Rost bilden kann. Wir empfehlen die Leisten auch nicht in Bereichen zu verwenden, die ständig unter Wasser liegen • Está aconsejado para la colocación de revestimientos de interiores, recomendándose la colocación con adhesivos de poliuretano y epoxi. En caso de utilización de cemento-cola, se recomienda limpiar inmediatamente el exceso de adhesivo de la parte visible utilizando agua y una esponja blanda. Se desaconseja el uso del listelo/taco decorativo en zonas salobres con una fuerte concentración de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de corrosión por picaduras. Se aconseja también no utilizar los listelos en condiciones de inmersión continua • Рекомендуется для облицовки стен в помещениях; укладка выполняется на полиуретановый и эпоксидный клей. В случае применения клея на цементной основе следует немедленно удалять его избытки с видимых участков с помощью мягкой смоченной в воде губкой. Не рекомендуется применение бордюра/ уголка в солесодержащих средах с большой концентрацией соли в атмосфере, поскольку он подвержен образованию ржавчины. Также рекомендуем не использовать бордюры/ступени в условиях постоянного погружения в воду.

(13) Soluzioni e consigli di posa. Per la posa si consiglia di scegliere da diverse scatole le piastrelle per garantire una maggiore varietà e alternanza. Si consiglia di posare il formato 30x60 a correre sfalsato di almeno 1/3, anche nella posa multiformato con il 30x30 • Laying solutions and advice. We recommend selecting tiles from different boxes in order to guarantee a greater variety and alternation in the finished layout. We recommend laying 30x60 tiles staggered by at least 1/3, also in a multi-size layout with tiles measuring 30x30 cm • Solutions et conseils de pose. Pour la pose, il est conseillé de choisir les dalles à partir de boîtes différentes afin de garantir une variété et une alternance plus importantes. Il est recommandé de poser le format 30x60 avec un décalage d'au moins 1/3, et cela même pour la pose multiformat avec le 30x30 • Lösungen und Verlegetipps. Für die Verlegung sollten Sie die Fliesen aus verschiedenen Kartons entnehmen, um eine größere Vielfalt und Abwechslung zu gewährleisten. Es wird empfohlen, das Format 30x60 um mindestens 1/3 versetzt zu verlegen, dies gilt auch für die kombinierte Verlegung verschiedener Formate mit dem Format 30x30 • Soluciones y consejos de colocación. Para la colocación se recomienda mezclar las baldosas provenientes de distintas cajas para garantizar una mayor variedad y alternancia. Se recomienda colocar el formato 30x60 con junta corrida descentrada al menos 1/3, incluso en la colocación multiformato con el 30x30 • Решения и рекомендации по укладке. В процессе укладки рекомендуется брать плитку из нескольких коробок для наибольшей гарантии разнообразия поверхности и чередования оттенков. Плитку в формате 30x60 укладывают прямым способом с минимальным смещением на 1/3; так же рекомендуется укладывать плитку разных форматов с 30x30.

(14) I materiali naturali possono presentare, anche, nell'ambito della stessa partita, differenze di tonalità, colore e venature • Natural materials may have differences in shade, colour, and veining, even within the same batch • Les matériaux naturels peuvent présenter, y compris au sein d'un même lot, des tonalités, des couleurs et des veines différentes • Die natürlichen Materialien können auch innerhalb der gleichen Charge Unterschiede im Farbton, in der Farbe und in der Äderung aufweisen • Los materiales naturales pueden presentar, también en el ámbito de una misma partida, diferencias de tonalidad, color y veteado • Натуральные материалы, даже принадлежащие одной партии, могут иметь отличия по тону, цвету и прожилкам.

(15) I pezzi sono disponibili su ordinazione • Pieces are available to order • Les pièces sont disponibles sur commande • Die Teile sind auf Anfrage erhältlich • Las piezas se encuentran disponibles bajo pedido • Изделия поставляются по заказу

(16) Classificazione in base alla normativa spagnola UNE-ENV 12633:2003 • Classification according to Spanish standard UNE-ENV 12633: 2003 • Classification selon la norme espagnole UNE-ENV 12633:2003 • Klassifizierung gemäß der spanischen Norm UNE-ENV 12633:2003 • Clasificación con arreglo a la norma española UNE-ENV 12633:2003 • Классификация в соответствии с испанским стандартом UNE-ENV 12633:2003

(17) Test effettuato in base alla norma BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Test carried out according to standard BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Test réalisé conformément à la norme BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Geprüft nach BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Prueba efectuada ateniéndose a la norma BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Тест проведен в соответствии со стандартом BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011.

(18) Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. • Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. • Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. • Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. • Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. • Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.

Destinazioni d'uso

– Intended use • Destinations d’emploi • Anwendungsbereich • Uso previsto • Области применения

D Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata • Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided • Matériaux conseillés uniquement pour salles de bains et chambres ; éviter tout type d’abrasion • Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden • Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión • Материалы рекомендованы только для ванных комнат и спален жилых помещений. Следует избегать какого бы то ни было абразивного воздействия.

E Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione • Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear • Matériaux conseillés pour toutes les pièces de la maison, à l’exception de l'entrée et de la cuisine ; abrasion sous contraintes faibles • Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung • Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión • Материалы рекомендованы для любых жилых помещений, кроме прихожей и кухни. Допускается слабое абразивное воздействие.

F Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione • Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear • Matériaux conseillés pour toutes les pièces de la maison sans accès direct de l’extérieur ou dont l'accès de l'extérieur est protégé par des paillassons. Abrasion sous contraintes moyennes • Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung • Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión • Материалы рекомендованы для любых жилых помещений, не имеющих прямого выхода на улицу или же доступа без входных ковриков. Среднее абразивное воздействие.

G Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero • Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d’abrasion moyennes et fortes : pavillons, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc • Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung • Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado • Материалы рекомендованы для помещений, подверженных средне-тяжелому абразивному воздействию, как-то: частные дома, коммерческие объекты с небольшой интенсивностью хождения.

H Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati • Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d’abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé • Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt- und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung • Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan • Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия в помещениях, даже не защищенных от царапающих агентов, как общественного, так и частного использования.

BATTISCOPA BC

Alcuni battiscopa non sono resistenti al gelo, si consiglia la posa nei soli ambienti interni • Some skirting tiles are not frost-proof, we recommend indoor applications only • Quelques plinthes ne résistent pas au gel et leur pose n’est donc conseillée que dans des locaux internes • Einige Sockelleisten sind nicht frostbeständig; wir empfehlen die Verlegung ausschließlich in Innenräumen • Algunos rodapiés no son resistentes al hielo, se aconseja usarlos sólo en interiores • Некоторые плинтусы не морозостойкие, поэтому их укладка рекомендуется лишь только во внутренних помещениях.

Per la posa dei prodotti ingelivi si consiglia la realizzazione di “fughe”, o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle piastrelle ed al tipo di impiego richiesto. L’esecuzione di fori e tagli di precisione sulle piastrelle in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezzature specifiche • For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of “joints”, or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the tiles and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on tiles in porcelain stoneware must be made using specific equipment • Pour la pose des produits ingélifs, nous conseillons la réalisation de “joints”, ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des carreaux et au type d’emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les carreaux en grès cérame doivent être effectués au moyen d’outils spécifiques • Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von “Fugen”, bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtoleranzen der Fliesen und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionsschnitte in Feinsteinzeugfliesen dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden • En la colocación de los productos resistentes a la helada, se aconseja realizar “juntas” o juntas de colocación con una dimensión adecuada a las tolerancias dimensionales de las baldosas y al tipo de empleo requerido. La ejecución de orificios y cortes de precisión en los azulejos y baldosas de gres porcelánico debe ser llevada a cabo con herramientas específicas • Некоторые плинтусы не морозостойкие, поэтому их укладка рекомендуется лишь только во внутренних помещениях.

Pezzi speciali

– Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

Gradoni&Gradini • Large&Small Steps • Marches Larges&Marches
Stufenplatten&Treppenplatten • Escalones & Peldaños • Ступени С Загибом И Без

A
Gradino lineare tagliato ed assemblato con materiale riportato sul fronte • Two-piece straight step with added material on front • Marche linéaire coupée et assemblée avec du matériau reproduit sur le devant • Treppenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt, mit frontseitigem Materialaufsatz • Escalón lineal cortado y montado con material llevado a la parte frontal • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом и с материалом на передней стороне.

B
Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом

C
Gradino becco civetta smaltato con inserimento righe in acciaio • Glazed coved edge step with steel strips • Large marche avec bord rond émaillé et bandes en acier • Treppenplatte mit glasierter viertelstabkante und eingesetzten stahlprofilen • Peldaño de canto romo esmaltado con inserción de rayas de acero • Ступень с глазурованным закругленным краем с встроенными стальными полосами

D
Gradino becco civetta in acciaio con inserimento righe in acciaio • Steel coved edge step with steel strips • Large marche avec bord rond en acier et bandes en acier • Treppenplatte mit viertelstabkante aus stahl und eingesetzten stahlprofilen • Peldaño de canto romo de acero con inserción de rayas de acero • Ступень со стальным закругленным краем с встроенными стальными полосами

E
Gradino becco civetta smaltato con righe incise • Glazed coved edge step with sunken grooves • Large marche avec bord rond émaillé et bandes gravées • Treppenplatte mit glasierter viertelstabkante und eingefrästen rillen • Peldaño de canto romo esmaltado con rayas grabadas • Ступень с закругленным глазурованным краем с нарезными полосами

F
Gradino con righe in corindone • Step tile with carborundum strips • Large marche avec bandes en corindon • Treppenplatte mit aufgesetzten korundprofilen • Peldaño con rayas de corindón • Ступень с полосами из корунда

G
Gradino becco civetta smaltato • Glazed coved edge step • Marche avec bord rond émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, glasiert • Peldaño de canto romo esmaltado • Ступень с закругленным глазурованным краем.

G0
Gradino becco civetta non smaltato • Unglazed coved edge step • Marche avec bord rond non émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, unglasiert • Peldaño de canto romo no esmaltado • Ступень с закругленным неглазурованным краем.

G1
Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом

G2
Gradone lineare tagliato ed assemblato con righe incise • Two-piece straight step with scored lines • Nez de marche coupé et assemblé avec bandes gravées • Stufenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt, mit eingefrästen Rillen • Escalón lineal cortado y montado con líneas grabadas • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом, с пропиленными пазами

G3
Gradone lineare monolitico • One-piece straight step-tread tile • Stufenplatte gerade, einteilig • Nez de marche monolithique • Peldaño ingletado lineal monolítico • Линейная монолитная ступень

Angolari • Corners • Pièces D'angle
Eckplatten • Angulares • Угловые Элементы

H
Angolare becco civetta in acciaio ed inserimento righe in acciaiosx/dx • R/L steel coved edge corner with steel strips • Pièce d'angle avec bord rond en acier et bandes en acier gauche/droite • Eckplatte mit viertelstabkante aus stahl und eingesetzten stahlprofilen li./re. • Angular de canto romo de acero e inserción de rayas de acero izqda/dcha • Угловой элемент с закругленным краем из стали и встроенными стальными полосами лев/прав

I
Angolare becco civetta smaltato ed inserimento righe in acciaio sx/dx • R/L glazed coved edge corner with steel strips • Pièce d'angle avec bord rond émaillé et bandes en acier gauche/droite • Eckplatte mit glasierter viertelstabkante und eingesetzten stahlprofilen li./re • Angular de canto romo esmaltado con inserción de rayas de acero izqda/dcha • Угловой элемент с глазурованным закругленным краем и встроенными стальными полосами лев/прав

J
Angolare tagliato ed assemblato sx/dx • L/R two-piece corner • Pièce d'angle coupée et assemblée gauche/droite • Eckplatte geschnitten und zusammengesetzt li./re • Angular cortado y montado izqda/dcha • Собранный угловой элемент лев/прав со срезом

	A	B	C	D	E	F	G	G0	G1	G2	G3	H	I	J
Alba									X					
Allmarble	X	X												
Apparel														
Appeal														
Bisque														
Block					X									
Boise									X					
Carácter									X					
Cotti d'Italia											X			
Evolutionmarble		X												X
Gm						X								
Iside						X								
Midtown						X								
Mystone Ardesia					X									
Mystone Basalto					X									
Mystone Bluestone					X									
Mystone Gris du Gent					X									
Mystone Gris Fleury					X									
Mystone Kashmir					X									
Mystone Lavagna					X									
Mystone Limestone					X									
Mystone Moon					X									
Mystone Pietra di Vals					X									
Mystone Quarzite					X									
Mystone Pietra Italia					X									
Mystone Silverstone					X									
Mystone Travertino		X												
Multiquartz		X												
Oltre		X												
Oregon									X					
Pietra occitana														
Plaza									X					
Polis						X								
Rocking														
SistemB					X									
SistemN					X	X	X							
SistemS					X		X							
SistemT-Cromie						X								
SistemT-Graniti						X								
Space														
Stonework														
Stream														
Terratech					X									
Treverk		X												X
Treverkchic		X												
Treverkdear		X												
Treverkhome		X												X
Treverklife		X												
Treverkmust		X												
Treverktrend		X												
Treverkview														
Vero		X												


Pezzi speciali

– Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

	Angolari • Corners • Pièces D'angle Eckplatten • Angulares • Угловые Элементы				Elementi Ad Elle • L-Tiles • Éléments En L Schenkelplatten • Elementos En Forma De "L" • Г-Образные Элементы		
	K	L	L1	L2	M	N	O
	Angolare becco civetta smaltato Sx/Dx • R/L glazed coved edge • Corner pièce d'angle avec bord rond Émaillé Gauche/Droite • Eckplatte mit Glasierter viertelstabkante Li./Re • Angular de canto romo esmaltado izqda/dcha • Угловой элемент с Глазурованным закругленным Краем Лев/Прав	**Angolare con torello applicato** • Corner with added bullnose • Pièce d'angle avec bord arrondi • Eckplatte mit Angesetzter Florentiner kante • Angular con canto redondeado aplicado • Угловой элемент с наложенным внешним углом	**Angolare con torello applicato** • Corner with added bullnose • Pièce d'angle avec bord arrondi • Eckplatte mit angesetzter florentiner kante • Angular con canto redondeado aplicado • Угловой элемент с наложенным внешним углом	**Angolare monolitico** • One-piece corner tile • Eckstück, einteilig • Pièce d'angle monolithique • Pieza angular monolítica • Монолитный угол	**Elemento ad elle monolitico** • One-piece l-tile • Élément en l monolithique • Schenkelplatte einteilig • Elemento en forma de "l" monolítico • Монолитный г-образный элемент	**Elemento ad elle monolitico piegato** • One-piece bent l-tile • Élément en l monolithique cintré • Schenkelplatte einteilig, gebogen • Elemento en forma de "l" monolítico doblado • Монолитный гнутый г-образный элемент	**Elemento ad elle tagliato ed assemblato** • Two-piece l-tile élément en l coupé et assemblé • Schenkelplatte geschnitten und zusammengesetzt • Elemento en forma de "l" cortado y montado • Собранный г-образный элемент со срезом
Alba							X
Allmarble							X
Apparel							X
Appeal							X
Bisque					X		
Block							
Boise							
Carácter							X
Cotti d'Italia				X	X		
Evolutionmarble							
Gm							
Iside							
Midtown							
Mystone Ardesia							X
Mystone Basalto							X
Mystone Bluestone							X
Mystone Gris du Gent							X
Mystone Gris Fleury							X
Mystone Kashmir							X
Mystone Lavagna							X
Mystone Limestone							X
Mystone Moon							X
Mystone Pietra di Vals							X
Mystone Quarzite							X
Mystone Pietra Italia							X
Mystone Silverstone							X
Mystone Travertino							X
Multiquartz							X
Oltre							
Oregon							
Pietra occitana							X
Plaza							X
Polis	X				X		
Rocking							X
SistemB							X
SistemN							
SistemS							
SistemT Cromie							
SistemT Graniti							
Space	X				X		
Stonework			X				
Stream							X
Terratech							X
Treverk							
Treverkchic							
Treverkdear							
Treverkhome							
Treverklife							
Treverkmust							
Treverktrend							
Treverkview							X
Vero							

Gradoni&Gradini • Large&Small Steps • Marches Larges&Marches • Stufenplatten&Treppenplatten • Escalones&Peldaños • Ступени С Загибом И Без

A Gradino lineare tagliato ed assemblato con materiale riportato sul fronte • Two-piece straight step with added material on front • Marche linéaire coupée et assemblée avec du matériau reproduit sur le devant • Treppenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt, mit frontseitigem Materialaufsatz • Escalón lineal cortado y montado con material llevado a la parte frontal • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом и с материалом на передней стороне.



B Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом.




C Gradino becco civetta smaltato con inserimento righe in acciaio • Glazed coved edge step with steel strips • Large marche avec bord rond émaillé et bandes en acier • Treppenplatte mit glasierter Viertelstabkante und eingesetzten Stahlprofilen • Peldaño de canto romo esmaltado con inserción de rayas de acero • Ступень с глазурованным закругленным краем с встроенными стальными полосами.



D Gradino becco civetta in acciaio con inserimento righe in acciaio • Steel coved edge step with steel strips • Large marche avec bord rond en acier et bandes en acier • Treppenplatte mit Viertelstabkante aus Stahl und eingesetzten Stahlprofilen • Peldaño de canto romo de acero con inserción de rayas de acero • Ступень со стальным закругленным краем с встроенными стальными полосами.



E Gradino becco civetta smaltato con righe incise • Glazed coved edge step with sunken grooves • Large marche avec bord rond émaillé et bandes gravées • Treppenplatte glasierter Viertelstabkante und eingefrästen Rillen • Peldaño de canto romo esmaltado con rayas grabadas • Ступень с закругленным глазурованным краем с нарезными полосами.




Pezzi speciali


– Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

Gradoni&Gradini • Large&Small Steps • Marches Larges&Marches • Stufenplatten&Treppenplatten • Escalones&Peldaños • Ступени С Загибом И Без


F Gradino con righe in corindone • Step tile with carborundum strips • Large marche avec bandes en corindon • Treppenplatte mit aufgesetzten Korundprofilen • Peldaño con rayas de corindón • Ступень с полосами из корунда




G Gradino becco civetta smaltato • Glazed coved edge step. • Marche avec bord rond émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, glasiert • Peldaño de canto romo esmaltado • Ступень с закругленным глазурованным краем.




G0 Gradino becco civetta non smaltato • Unglazed coved edge step • Marche avec bord rond non émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, unglasiert • Peldaño de canto romo no esmaltado • Ступень с закругленным неглазурованным краем.




G1 Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом.



G2 Gradone lineare tagliato ed assemblato con righe incise • Two-piece straight step with scored lines • Nez de marche coupé et assemblé avec bandes gravées • Stufenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt, mit eingefrästen Rillen • Escalón lineal cortado y montado con líneas grabadas • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом, с пропиленными пазами.




G3 Gradone lineare monolitico • One-piece straight step-tread tile • Stufenplatte gerade, einteilig • Nez de marche monolithique • Peldaño ingletado lineal monolítico • Линейная монолитная ступень



Angolari • Corners • Pièces d'angle • Eckplatten • Angulares • Угловые элементы


H Angolare becco civetta in acciaio ed inserimento righe in acciaio Sx • L steel coved edge corner with steel strips. • Pièce d'angle avec bord rond en acier et bandes en acier Gauche • Eckplatte mit Viertelstabkante aus Stahl und eingesetzten Stahlprofilen li • Angular de canto romo de acero e inserción de rayas de acero izqda • Угловой элемент с закругленным краем из стали и встроенными стальными полосами, лев.



Angolare becco civetta in acciaio ed inserimento righe in acciaio Dx • R steel coved edge corner with steel strips. Pièce d'angle avec bord rond en acier et bandes en acier Droite • Eckplatte mit Viertelstabkante aus Stahl und eingesetzten Stahlprofilen re • Angular de canto romo de acero e inserción de rayas de acero dcha • Угловой элемент с закругленным краем из стали и встроенными стальными полосами, прав.



I Angolare becco civetta smaltato ed inserimento righe in acciaio Sx • L steel coved edge corner with steel strips. • Pièce d'angle avec bord rond en acier et bandes en acier Gauche • Eckplatte mit Viertelstabkante aus Stahl und eingesetzten Stahlprofilen li • Angular de canto romo de acero e inserción de rayas de acero izqda • Угловой элемент с закругленным краем из стали и встроенными стальными полосами, лев.



Angolare becco civetta smaltato ed inserimento righe in acciaio Dx • R glazed coved edge corner with steel strips. • Pièce d'angle avec bord rond émaillé et bandes en acier Droite. • Eckplatte mit glasierter Viertelstabkante und eingesetzten Stahlprofilen re • Angular de canto romo esmaltado e inserción de rayas de acero dcha • Угловой элемент с глазурованным краем из стали и встроенными стальными полосами, прав.



Pezzi speciali

– Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

Angolari • Corners • Pièces d'angle • Eckplatten • Angulares • Угловые элементы

J

Angolare tagliato ed assemblato Sx • L two-piece corner. • Pièce d'angle coupée et assemblée Gauche • Eckplatte geschnitten und zusammengesetzt li • Angular cortado y montado izqda • Собранный угловой элемент лев. со срезом.




Angolare tagliato ed assemblato Dx • R two-piece corner • Pièce d'angle coupée et assemblée Droite • Eckplatte geschnitten und zusammengesetzt re • Angular cortado y montado dcha • Собранный угловой элемент прав. со срезом.




K

Angolare becco civetta smaltato Sx • L glazed coved edge corner • Pièce d'angle avec bord rond émaillé Gauche • Eckplatte mit glasierter Viertelstabkante li • Angular de canto romo esmaltado izqda • Угловой элемент с глазурованным закругленным краем, лев.




Angolare becco civetta smaltato Dx • R glazed coved edge corner • Pièce d'angle avec bord rond émaillé Droite • Eckplatte mit glasierter Viertelstabkante re • Angular de canto romo esmaltado dcha • Угловой элемент с глазурованным закругленным краем, прав.




L

Angolare con torello applicato • Corner with added bullnose. • Pièce d'angle avec bord arrondi • Eckplatte mit angesetzter Florentiner Kante • Angular con canto redondeado aplicado • Угловой элемент с наложенным внешним углом.




L1

Angolare con torello applicato • Corner with added bullnose. • Pièce d'angle avec bord arrondi • Eckplatte mit angesetzter Florentiner Kante • Angular con canto redondeado aplicado • Угловой элемент с наложенным внешним углом.



L2


Angolare monolitico • One-piece corner tile • Eckstück, einteilig • Pièce d'angle monolithique • Pieza angular monolítica • Монолитный угол



Elementi ad elle • L-tiles • Éléments en L • Chenkelplatten • Elementos en forma de "L" • Г-образные элементы


M

Elemento ad elle monolitico • One-piece L-tile • Élément en L monolithique • Schenkelplatte einteilig • Elemento en forma de "L" monolítico • Монолитный Г-образный элемент.




N

Elemento ad elle monolitico piegato • One-piece bent L-tile • Élément en L monolithique cintré • Schenkelplatte einteilig, gebogen • Elemento en forma de "L" monolítico doblado • Монолитный гнутый Г-образный элемент.



O

Elemento ad elle tagliato ed assemblato • Two-piece L-tile. • Élément en L coupé et assemblé • Schenkelplatte geschnitten und zusammengesetzt • Elemento en forma de "L" cortado y montado • Собранный г-образный элемент со срезом.



Certificazioni

– Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации



Ph. Luca Rotondo

Marazzi Group S.r.l. ha provveduto ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Marcatura CE per i suoi prodotti. La documentazione commerciale relativa è consultabile da parte dei distributori, professionisti ed utilizzatori sul proprio sito web www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. has fulfilled all CE Marking requirements for its products.Relevant commercial documentation is available for distributors, professionals and users on the company website www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. a rempli les conditions requises pour le Marquage CE de ses produits. Les distributeurs, les professionnels et les utilisateurs peuvent consulter la documentation commerciale correspondante sur notre site Internet, à l'adresse suivante www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. ist darauf bedacht, den Pflichten nachzukommen, die sich aus der CE-Kennzeichnung für ihre Produkte ergeben. Die entsprechenden Unterlagen können von Händlern, Fachleuten und Verbrauchern auf der unternehmenseigenen Website www.marazzi.it eingesehen werden • Marazzi Group S.r.l. ha cumplido con las obligaciones derivadas del Marcado CE de sus productos. Los distribuidores, profesionales y usuarios pueden consultar la documentación comercial correspondiente en el sitio Internet de la sociedad: www.marazzi.it • Компания "Marazzi Group S.r.l." обеспечила выполнение обязательств в связи с маркировкой ЕС для своей продукции. Дистрибьюторы, специалисты и потребители могут ознакомится с соответсвующей коммерческой документацией на сайте компании www.marazzi.it.

La Certificazione CCC, introdotta nel 2002, interessa sia i prodotti di importazione che quelli di produzione Cinese destinati a quel mercato. Le informazioni sulla Certificazione CCC riguardano in generale la sicurezza e la salute, con particolare riferimento, nel caso delle piastrelle di ceramica, alle sole piastrelle in Gres Porcellanato, con un assorbimento minore o uguale allo 0,5%. La Certificazione si ottiene attraverso l'intervento di istituti appositamente accreditati dalle Autorità Cinesi, tutti con sede in Cina • CCC certification, introduced in 2002, is applicable to all products imported into and manufactured in china for sale on the chinese market. The information specified by CCC certification generally concerns health and safety and, regarding ceramic tiles in particular, specifically refers only to tiles in porcelain stoneware with absorption equal to or lower than 0.5%. The certification is issued by bodies specially accredited by the chinese authorities, which are all based in China • Instauree en 2002, la certification CCC concerne aussi bien les produits d'importation que ceux fabriques en Chine et destines a ce marche. En general, les informations de la certification CCC portent sur la securite et la sante. En ce qui concerne les carrelages ceramiques, seuls les carreaux en gres cerame, dont l'absorption est inferieure ou egale a 0,5%, font l'objet d'une attention particuliere. La certification est delivree par des organismes accredites expressement par les autorites chinoises. Les sieges de ces organismes sont tous en Chine • Die im Jahr 2002 eingeführte CCC-Zertifizierung betrifft sowohl importierte Produkte als auch solche aus chinesischer Herstellung, die für diesen Markt bestimmt sind. Die CCC-Zertifizierung betrifft im allgemeinen Sicherheit und Gesundheit, mit besonderem Bezug bei Keramikfliesen auf Feinsteinzeugfliesen mit einer Wasseraufnahme von weniger als oder gleich 0,5%. Die Zertifizierung erfolgt durch von den chinesischen Behörden zugelassene Stellen, die ihren Sitz in China haben • La certificación CCC, introducida en 2002, concierne tanto a los productos de importación como a los de fabricación china destinados a ese mercado. La información sobre la certificación CCC se refiere en general a la seguridad y a la salud, con especial referencia, en el caso de los azulejos y baldosas de cerámica, a los azulejos y las baldosas de gres porcelánico, con una absorción inferior o igual al 0,5%. Dicha certificación se obtiene a través de la intervención de organismos acreditados por las autoridades chinas, todos ellos con sede en China • Сертификация CCC, введенная в 2002 году, касается как импортируемой продукции, так и китайской, предназначенной для внутреннего рынка. Сведения, предусмотренные сертификацией CCC, касаются в основном безопасности и охраны здоровья и, в частности, относятся к плитке из керамического гранита с водопоглощением равным или ниже 0,5%. Данный сертификат выдается учреждениями, специально аккредитованными Китайскими властями, и расположенными на территории Китая.

UPEC La certificazione francese QB UPEC offre all'utente una garanzia: assicura che i prodotti consegnati, recanti i loghi QB e UPEC, siano conformi a quanto previsto dalla norma NF EN 14411 secondo le presenti regole di certificazione e che tali prodotti possiedano le caratteristiche d'uso definite nel disciplinare CSTB «Specifiche tecniche per la classificazione UPEC dei rivestimenti ceramici per pavimenti». Le quattro lettere indicano rispettivamente:
U: resistenza all'usura da calpestio
P: resistenza meccanica agli spostamenti di oggetti mobili e fissi
E: comportamento in presenza di acqua
C: resistenza agli agenti chimici correnti

UPEC F+ Idoneità delle piastrelle ceramiche alla posa su piedini.

La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Marazzi Group.

French QB UPEC certification provides the user with a quality guarantee: it confirms that the products delivered, marked with the QB and UPEC logos, comply with the prerequisites of the NF EN 14411 standard in accordance with the current certification rules and that they have the performance characteristics specified in the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment -
Scientific and Technical Centre for Building) "Technical Specifications for the UPEC Classification of Ceramic Floor Coverings".The four letters refer to:
U: resistance to foot traffic wear
P: mechanical resistance to the shifting of movable and fixed objects
E: resistance to water
C: resistance to commonly used chemicals

Suitability of ceramic tiles for installation on pedestals.

The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Marazzi Group for any further information

La certification française QB UPEC représente une garantie pour l'utilisateur. En effet, elle atteste la conformité des produits marqués QB UPEC aux spécifications de la norme NF EN 14411 selon les présentes règles de certification. Elle garantit également que ces produits possèdent les caractéristiques d'usage établies dans le cahier du CSTB « Revêtements de sol céramiques - Spécifications techniques pour le classement UPEC ». Les quatre lettres indiquent respectivement :
U - Usure à la marche
P - Résistance mécanique au déplacement d'objets mobiles et fixes
E - Comportement à l'eau
C - Tenue aux agents chimiques ordinaires

Aptitude des carreaux céramiques à une mise en œuvre sur plots.

La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Marazzi Group.

Die französische UPEC Zertifizierung garantiert dem Endkunden, dass die mit dem Logo QB-UPEC gekennzeichneten Artikel den Bestimmungen der Norm NF EN 14411 gemäß den Zertifizierungsregelungen entsprechen und die Gebrauchseigenschaften besitzen, die vom Merkblatt des CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Wissenschaftliches und technisches Zentrum für Bauwesen) „Technische Vorschriften für die UPEC Klassifizierung von keramischen Bodenbelägen" festgelegt sind. Die vier Buchstaben bezeichnen jeweils:
U: Trittbedingte Abnutzung
P: Eindruckspuren durch Mobiliar und sonstige fest installierte oder mobile Einrichtungen (Objekte)
E: Verhalten gegenüber Wasser
C: Verhalten gegenüber Chemikalien

Eignung der keramischen Fliesen zur Verlegung auf Stelzlagern.

Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Marazzi Group.

La certificación francesa QB UPEC le ofrece al usuario la garantía de que los productos entregados que lleven los logotipos QB y UPEC resultan conformes con lo previsto por la norma NF EN 14411 de acuerdo con las presentes reglas de certificación y que tales productos poseen las características de uso referidas en el reglamento del CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción de Francia) denominado «Especificaciones técnicas para la clasificación UPEC de revestimientos cerámicos para pavimentos». Respectivamente, las cuatro letras indican:
U: resistencia a la abrasión provocada por el tránsito peatonal
E: resistencia mecánica al desplazamiento de objetos móviles y fijos
E: comportamiento en presencia de agua
C: resistencia a los productos químicos de uso común.

Idoneidad de las baldosas cerámicas para la colocación sobre soportes.

La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Marazzi Group.

Французский сертификат QB UPEC предлагает клиенту следующую гарантию: подтверждает, что поставленная продукция, имеющая логотип QB и UPEC, соответствует норме NF EN 14411 по существующим правилам сертификации, и что данная продукция обладает характеристиками по эксплуатации, определенными в правилах CSTB "Технические спецификации для классификации UPEC керамических материалов для настила полов". Четыре буквы сокращения обозначают:
U: износостойкость при хождении
P: механическая стойкость к передвижению передвижных и неподвижных предметов E: поведение при наличии воды
C: стойкость к воздействию химических веществ

Пригодность керамической плитки для укладки на опоры.

Полный обновленный перечень сертифицированных продуктов приводится на сайте www.cstb.fr. За любой другой информацией обращайтесь в Marazzi Group.

Certificazioni

– Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

Qualità e Ambiente • Quality and Environment • La Qualité et L'environnement • Qualität und Umwelt • Calidad y Ambiente • Качество и Окружающая Среда

La filosofia di Marazzi è da sempre improntata al conseguimento di un prodotto tecnicamente all'avanguardia e dagli elevati standard qualitativi ed estetici.
Marazzi è stata una delle prime aziende operanti nel settore ad aver ottenuto nel 1994 la certificazione ISO 9001 del proprio sistema di gestione della Qualità aziendale, dalla progettazione e sviluppo del prodotto, ai processi produttivi e alle attività di servizio.
Marazzi dedica una grandissima attenzione all'ambiente, con la consapevolezza di dover gestire, con un approccio attivo, le problematiche derivanti dalla presenza produttiva sul territorio. Nel 2003 ha certificato il proprio sistema di gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001. La sicurezza del personale è di fondamentale importanza per l'azienda, che cerca il miglioramento continuo attraverso costanti verifiche e controlli, investimenti e formazione, con il coinvolgimento diretto dei lavoratori. L'impegno di Marazzi è dimostrato dalla certificazione ISO 45001 del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Marazzi's philosophy has always been geared towards achieving a technically advanced product with high quality and aesthetic standards.
Marazzi was one of the first firms in the industry to obtain ISO 9001 certification, in 1994, for its quality management system, from product design and development to production processes and service activities. Marazzi pays considerable attention to the environment, conscious of its duty to take an active approach to managing the problems that derive from manufacturing in the area. In 2003, its environmental management system was certified according to the ISO 14001 standard. Employee safety is of fundamental importance for the company, which strives towards continuous improvement through constant tests and checks, investments and training, directly involving workers. Marazzi's commitment is demonstrated by the ISO 45001 certification for the occupational health and safety management system.

Fidèle à sa philosophie, Marazzi a pour objectif de fabriquer un produit technique d'avant-garde et d'atteindre une qualité et une esthétique maximales.
Marazzi a été l'une des premières entreprises du secteur à obtenir en 1994 la certification ISO 9001 pour son système de management de la qualité : des activités de conception et développement du produit aux processus de production, en passant par les services. Marazzi fait preuve d'un vif intérêt pour l'environnement, consciente qu'une démarche active est nécessaire pour gérer les problèmes occasionnés par sa présence sur le territoire. En 2003, l'entreprise a certifié son système de management environnemental selon la norme ISO 14001. Elle accorde une importance fondamentale à la sécurité du personnel et, pour cette raison, vise à une optimisation continue en mettant en œuvre des contrôles et audits fréquents, des investissements et des initiatives de formation avec la participation directe des travailleurs. Marazzi prouve son engagement par la certification ISO 45001 de son système de management de la santé et de la sécurité au travail.

Im Vordergrund der Philosophie von Marazzi steht von jeher das Streben nach einem technisch wegweisenden Produkt und hohen qualitativen wie ästhetischen Standards.
Marazzi ist als eines der ersten Unternehmen der Branche bereits seit 1994 nach ISO 9001 zertifiziert. Die Zertifizierung umfasst die Produktplanung und -entwicklung, die Fertigungsprozesse und die technologieintensiven Produkte und Services. Umweltschutz wird bei Marazzi groß geschrieben. Deshalb geht das Unternehmen proaktiv mit den Problemen um, die sich aus der Produktionstätigkeit für den Standort und seine Einwohnergemeinschaft ergeben. Im Jahr 2003 erlangte es die Zertifizierung für das Umweltmanagementsystem nach der Norm ISO 14001. Die Mitarbeitersicherheit ist von grundlegender Bedeutung für Marazzi. Das belegt ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess mit konstanten Prüfungen und Kontrollen, Investitionen und Schulungsmaßnahmen unter direkter Einbeziehung der Mitarbeiter. Marazzi erlangte in Anerkennung dieser Anstrengungen die Zertifizierung des Arbeits- und Gesundheitschutzmanagements nach ISO 45001.

La filosofía de Marazzi siempre se ha orientado hacia la consecución de un producto de vanguardia en lo técnico y de elevados estándares en lo cualitativo y lo estético.
Marazzi fue una de las primeras empresas del sector en obtener, en 1994, la certificación ISO 9001 de su sistema de gestión de la calidad empresarial, desde el diseño y el desarrollo de los productos hasta los procesos de producción y las actividades de prestación de servicios. Marazzi dedica una extraordinaria atención al medio ambiente, consciente de que ha de gestionar con una actitud proactiva los problemas derivados de la presencia productiva en el territorio. En 2003 certificó su sistema de gestión medioambiental con arreglo a la norma ISO 14001. La seguridad del personal es de fundamental importancia para la empresa, que trata de mejorar continuamente por medio de controles y comprobaciones constantes, inversiones y formación, e involucrando de manera directa a los trabajadores. El compromiso de Marazzi en este sentido queda demostrado con la obtención de la certificación ISO 45001 de su sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.

Принципы работы компании Marazzi всегда нацелены на производство технически передовой продукции, с высокими стандартами качества и эстетики. Marazzi была одной из первых компаний в этой отрасли, получившей в 1994 году сертификат соответствия стандарту ISO 9001 своей Системы менеджмента качества, охватывающей весь процесс: от проектирования и развития продукции до производственных процессов и деятельности по обслуживанию. Marazzi уделяет огромное внимание окружающей среде, осознавая, что она должна иметь активный подход к решению проблем, связанных с наличием производства на территории. В 2003 году она сертифицировала свою Систему экологического менеджмента на соответствие стандарту ISO 14001. Безопасность персонала имеет фундаментальную важность для компании, которая непрерывно работает над улучшениями, постоянно осуществляя проверки и контроль, инвестиции и подготовку при непосредственном участии сотрудников. Предпринимаемые Marazzi усилия подтверждаются сертификатом ISO 45001 Системы охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.







Leed® Credit and Recycled Content • Crédit Leed® et Contenu Recyclé • Leed® Punkte und Recyclinganteil • Crédito Leed® y Contenido Reciclado • Кредиты Leed® и Переработанный Материал в Составе

La certificazione volontaria LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) è il protocollo più diffuso a livello internazionale per la bioedilizia e la progettazione sostenibile promosso da U.S Green Building Council. Il sistema di rating LEED® si struttura in 9 categorie, ciascuna delle quali è organizzata in prerequisiti obbligatori e crediti determinati dalle caratteristiche del progetto. Tutti i prodotti in ceramica e in gres porcellanato Marazzi, grazie alla qualità ecologica dell'intero ciclo industriale di produzione, contribuiscono all'ottenimento dei crediti LEED® degli edifici, in particolare, per le aree tematiche relative a Materiali e Risorse (MR), Sito Sostenibile (SS) e Qualità Ambientale Interna (EQ). Diverse linee di prodotto Marazzi (vedi tabella sotto) sono realizzate con il 40% di materiale riciclato, certificato dall'istituto di Certificazione internazionale 'Certiquality', e partecipano all'ottenimento di crediti LEED® nella categoria Materiali e Risorse • Voluntary LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) certification is the most widespread international protocol for green building and sustainable architecture promoted by the U.S Green Building Council. The LEED® rating system is structured into 9 categories, each of which is organized into mandatory prerequisites and credits determined by the characteristics of the project. Thanks to the environmental quality of the entire industrial production cycle, all Marazzi's ceramic and porcelain stoneware products are eligible for LEED® credits for buildings, in particular for thematic areas related to Materials and Resources (MR), Sustainable Site (SS) and Indoor Environmental Quality (EQ). Several Marazzi product collections (see table below) are made of 40% recycled material, certified by the 'Certiquality' International Certification Institute, and are eligible for LEED® credits in the Materials and Resources category. • Initiée par l'US Green Building Council, la certification volontaire LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) est le référentiel le plus divulgué à l'international pour la bioconstruction et pour la construction durable. Le système de rating LEED® est divisé en neuf catégories intégrant chacune des critères obligatoires et des crédits en fonction des caractéristiques du projet. En raison de la qualité écologique du cycle industriel, tous les produits en céramique et grès cérame Marazzi contribuent à l'obtention des crédits LEED®, et notamment dans les catégories Matériaux et Ressources (MR), Aménagement écologique des sites (SS) et Qualité environnementale de l'air intérieur (EQ). Plusieurs collections Marazzi (voir tableau ci-après) comportent un contenu recyclé de 40 %, conformément à la certification émise par l'organisme international « Certiquality », et contribuent à l'obtention de crédits LEED® dans la catégorie Matériaux et Ressources. • Die freiwillige Zertifizierung nach LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) ist der internationale populärste Standard für nachhaltiges Planen und Bauen und wurde vom U.S Green Building Council erarbeitet. Das Checklistensystem nach LEED® ist in neun Zertifikategruppen gegliedert, für die jeweils obligatorische Anforderungen und Punktebewertungen ausgehend von den Projektmerkmalen gelten. Alle Produkte aus Keramik und Feinsteinzeug von Marazzi tragen aufgrund der Umweltverträglichkeit ihres gesamten Fertigungsprozesses zur Erlangung von LEED® Punkten für Gebäude bei, insbesondere bezüglich der Themenfelder Materialien und Ressourcen (MR), Nachhaltige Baugelände (SS) und Komfort und Raumqualität (EQ). Etliche Produktlinien von Marazzi (siehe Tabelle unten) werden mit einem Recycling-Anteil von 40 % hergestellt, zertifiziert durch die international anerkannte Prüfstelle „Certiquality", und tragen zur Erlangung von LEED® Punkten im Themenbereich Materialien und Ressourcen bei. • La certificación voluntaria LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) es el protocolo más difundido a nivel internacional para la construcción ecológica y el diseño sostenible promovido por el U.S Green Building Council. El sistema de calificación LEED® está estructurado en 9 categorías, cada una de las cuales está organizada en prerrequisitos obligatorios y créditos determinados por las características del proyecto. Todos los productos de cerámica y gres porcelánico Marazzi, gracias a la calidad ecológica de todo el ciclo industrial de producción, contribuyen a la obtención de los créditos LEED® de los edificios, en particular, para las áreas temáticas relativas a Materiales y Recursos (MR), Sitio Sostenible (SS) y Calidad Ambiental Interior (EQ). Diversas colecciones de productos Marazzi (ver tabla abajo) están realizadas con el 40% de material reciclado, certificado por el instituto de certificación internacional «Certiquality», y participan en la obtención de créditos LEED® en la categoría Materiales y Recursos. • Добровольная сертификация LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) - это самый распространенный на международном уровне протокол для биостроительства и экологически рационального проектирования, продвигаемый U.S Green Building Council. Система рейтинга LEED® подразделяется на 9 категорий, каждая из которых предусматривает обязательные предварительные требования и кредиты, определяемые характеристиками проекта. Благодаря экологичности полного промышленного производственного цикла вся керамическая и керамогранитная продукция Marazzi способствует получению кредитов LEED® для зданий, в частности, для таких тематических разделов, как: Материалы и ресурсы (MR), Место экологического строительства (SS) и Качество среды в помещениях (EQ). Многочисленные линии продукции Marazzi (см. таблицу ниже) производятся с использованием 40% повторно переработанного материала, что сертифицируется международным сертификационным институтом Certiquality, и способствуют получению кредитов LEED® в категории Материалы и ресурсы.

Green Building Council Italia

Marazzi Group S.r.l. è socio del Green Building Council Italia, associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile, energeticamente efficiente, rispettosa dell'ambiente, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso lo standard di certificazione LEED® • Marazzi Group S.r.l. is a member of the Green Building Council Italia, an association that promotes sustainable, energy efficient and environmentally friendly building, helping to improve people's quality of life with the LEED® standards and certification • Marazzi Group S.r.l. est membre du GBC Italia (Green Building Council Italia) qui est une association dont l'objectif est de favoriser la diffusion d'une culture du bâtiment durable énergétiquement efficace, respectueuse de l'environnement en sensibilisant l'opinion publique sur son impact sur la qualité de la vie des citadins, au travers du système de certification LEED® • Marazzi Group S.r.l. ist Mitglied des Green Building Council Italien, ein Verband, der die Kultur des nachhaltigen und energieeffizienten, umweltverträglichen Bauens fördert, indem zur Lebensqualität der Mitmenschen durch die LEED® -Zertifizierungsstandards beigetragen wird • Marazzi Group S.r.l. es socio del Green Building Council Italia, asociación que promueve la cultura de la construcción sostenible, enérgicamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del estándar de certificación LEED® • Marazzi Group S.r.l. является членом ассоциации Green Building Council Italia, которая продвигает культуру экоустойчивого энергосберегающего строительства, щадящего окружающую среду, и способствует улучшению качества жизни граждан посредством сертификационного стандарта LEED®.

Descrizione Serie • Series Description • Description Des Séries • Beschreibung Der Serie • Descripción Serie • Описание Серий

Art	**Mystone Lavagna** Nero
Art20	**Mystone Limestone**
Block	**Mystone Limestone20**
Market	**Mystone Moon**
Material	**Mystone Moon20**
Material20	**Mystone Pietra Italia**
Memento	**Mystone Pietra di Vals**
Memento20	**Mystone Pietra di Vals20**
Mystone Ardesia Cenere/Antracite	**Mystone Quarzite**
Mystone Ardesia20	**Mystone Silverstone**
Mystone Basalto	**Mystone Silverstone20**
Mystone Basalto20	**Pinch**
Mystone Beola20	**SistemB** Sabbia/Corda/Tortora/Fango/ Grigio Chiaro/Grigio Medio/Grigio Scuro/Grafite
Mystone Bluestone Piombo/Antracite	
Mystone Bluestone20	**SistemN** Sabbia/Tortora/Fango/ Marrone/Perla/Grigio Chiaro/Grigio Medio/Grigio Scuro/Grafite/Nero
Mystone Ceppo di Gré	
Mystone Ceppo di Gré20	**SistemN20** Sabbia/Tortora/Grigio Chiaro/Grigio Medio/Grigio Scuro
Mystone Gris du Gent	
Mystone Gris du Gent20	**SistemS** Cenere/Sand/Taupe/Oliva/ Peltro/Antracite/Grafite
Mystone Gris Fleury Grigio/Taupe/ Nero/Beige	**Treverkdear**
Mystone Gris Fleury20	**Treverklife**
Mystone Kashmir20	

Certificazioni

– Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

Greenguard

La Certificazione GREENGUARD GOLD garantisce che un prodotto soddisfi alcuni degli standard internazionali più rigorosi ed esaustivi in relazione alle basse emissioni
di composti organici volatili (COV) in ambienti interni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito http://spot.ulprospector.com • GREENGUARD GOLD Certification ensures that a product has met some of the world's most rigorous and comprehensive standards for low emissions of volatile organic compounds (VOCs) into indoor air. For further information: http://spot.ulprospector.com • La certification GREENGUARD GOLD atteste qu'un produit est conforme à quelques-unes des normes les plus sévères et les plus complètes au monde en matière d'émissions dans l'air intérieur de composés organiques volatils (COV). Pour de plus amples informations, visitez le site: http://spot.ulprospector.com • Die GREENGUARD GOLD-Zertifizierung bescheinigt, dass ein Produkt die weltweit strengsten und umfassendsten Obergrenzen für die Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) in die Innenraumluft einhält. Weitere Informationen sind auf der Website des Umweltsiegels zu finden: http://spot.ulprospector.com • La certificación GREENGUARD GOLD garantiza que un producto cumple con algunas de las normas más estrictas y exhaustivas del mundo en materia de bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) al aire en espacios cerrados. Más información disponible en el sitio de la marca: http://spot.ulprospector.com • То сертификат GREENGUARD GOLD гарантирует, что продукция удовлетворяет один из наиболее строгих и всеохватывающих стандартов в мире по низкому выделению летучих органических соединений в воздухе помещений. Более подробную информацию можно получить на сайте знака Эколейбл: http://spot.ulprospector.com

Greenguard
Descrizione Serie • Series Description • Description Des Séries • Beschreibung Der Serie • Descripción Serie • Описание Серий

- Allmarble
- Allmarble20
- Apparel
- Appeal Floor
- Art
- Art20
- Bisque
- Blend
- Block
- Bricco
- Clays
- Cotti d'Italia
- Cottotoscana20
- D_Segni
- D_Segni Blend
- D_Segni Colore
- D_Segni Scaglie
- Dust
- Evolutionmarble Floor
- Gm
- Horizon
- Iside
- Lume
- Marbleplay
- Market
- Material
- Material20
- Mellow
- Memento
- Memento20
- Memo
- Midtown
- Mineral
- Multiquartz
- Multiquartz20
- Mystone Ardesia
- Mystone Ardesia20
- Mystone Basalto
- Mystone Basalto20
- Mystone Beola20
- Mystone Bluestone
- Mystone Bluestone20
- Mystone Ceppo di Gré
- Mystone Ceppo di Gré20
- Mystone Gris du Gent
- Mystone Gris du Gent20
- Mystone Gris Fleury
- Mystone Gris Fleury20
- Mystone Kashmir
- Mystone Kashmir20
- Mystone Lavagna
- Mystone Limestone
- Mystone Limestone20
- Mystone Moon
- Mystone Moon20
- Mystone Pietra di Vals
- Mystone Pietra di Vals20
- Mystone Pietra Italia
- Mystone Pietra Italia20
- Mystone Quarzite
- Mystone Quarzite20
- Mystone Silverstone
- Mystone Silverstone20
- Mystone Travertino
- Oltre
- Pietra di Noto
- Pietra Occitana
- Pinch
- Planet
- Plaster
- Plaster20
- Polis
- Powder
- Progress
- Rice
- Rocking
- Rocking20
- Scenario
- SistemB
- SistemC - Città
- SistemC - Architettura
- SistemN
- SistemN20
- SistemS
- SistemT Cromie
- SistemT Graniti
- SistemU
- Spazio
- Stonework
- Stream Floor
- Terratech
- Terramix
- Treverk
- Treverkage
- Treverkcharme
- Treverkchic
- Treverkcountry
- Treverkdear
- Treverkdear20
- Treverkever
- Treverkfusion
- Treverkheart
- Treverkhome
- Treverkhome20
- Treverkland
- Treverklife
- Treverklook
- Treverkmade
- Treverkmade 20
- Treverkmood
- Treverkmore
- Treverkmust
- Treverksoul
- Treverkstage
- Treverktech
- Treverktrend
- Treverkview
- Treverkway
- Vero
- Vero20
- Visual
- Zellige

EPD (Environmental Product Declaration)

Marazzi Group ha valutato gli impatti ambientali legati ai propri prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, a partire dall'estrazione e lavorazione delle materie prime fino al recupero dei rifiuti di demolizione. I risultati di questa analisi LCA (life cycle assessment), condotta secondo le norme internazionali della serie ISO 14040, sono pubblicati nella dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ISO 14025 e EN 15804) che contribuisce al raggiungimento di crediti per la certificazione LEED. • Marazzi Group has assessed its products' environmental impact throughout their life cycle, from extraction and processing of the raw materials through to the recycling of demolition spoil. The findings of this LCA (Life Cycle Assessment), performed in accordance with the ISO 14040 series international standards, have been published in the Environmental Product Declaration (ISO 14025 and EN 15804), contributing to the attainment of LEED certification credits. • Marazzi Group a évalué les impacts de ses produits sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie, depuis l'extraction et la transformation des matières premières jusqu'à la récupération des déchets de démolition. Les résultats de cette analyse du cycle de vie (ACV), menée selon les normes internationales ISO 14040, sont publiés dans la Déclaration environnementale de produit (DEP) (selon les normes ISO 14025 et EN 15804) qui contribue à l'obtention des crédits pour la certification LEED. • Die Marazzi Group hat die Umweltwirkung der eigenen Produkte im Verlauf ihres gesamten Lebenszyklus beurteilt, beginnend bei der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung bis hin zur Wiederverwertung von Bauschutt. Die Ergebnisse dieser Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) nach der internationalen Normenreihe ISO 14040 wurden in der Umwelt-Produktdeklaration EPD gemäß ISO 14025 und EN 15804 veröffentlicht, die zur Zuerkennung von Punkten für die Zertifizierung nach dem Zertifizierungssystem LEED beiträgt. • Marazzi Group ha evaluado el impacto ambiental relacionado con sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción y la transformación de las materias primas hasta la valorización de los residuos de la construcción y demolición. Los resultados de este análisis de ciclos de vida LCA (life cycle assessment), realizado de acuerdo con las normas internacionales de la serie ISO 14040, han sido publicados en la declaración ambiental de producto EPD (ISO 14025 y EN 15804) que contribuye a la obtención de los créditos para la certificación de sostenibilidad en la construcción LEED. • Marazzi Group оценила воздействие на окружающую среду своей продукции в течение всего ее жизненного цикла, начиная с добычи и переработки сырья и вплоть до повторной переработки строительного мусора. Результаты этого анализа LCA (оценка жизненного цикла), проведенного в соответствии с международными нормами из серии ISO 14040, опубликованы в Экологической декларации продукции EPD (ISO 14025 и EN 15804), которая способствует получению кредитов для выдачи сертификата LEED.

HPD (Healt Product Declaration)

Marazzi Group realizza i propri prodotti utilizzando materie prime di origine naturale, come argille, feldspati, sabbie e pigmenti inorganici. Per garantire la trasparenza delle informazioni, l'Azienda pubblica l'HPD (Health Product Declaration), un'autodichiarazione sulla composizione chimica del prodotto, che permette all'utilizzatore di verificare il grado e la tipologia di pericolosità associata ai singoli componenti dei prodotti da costruzione.
L'HPD viene riconosciuta all'interno dei crediti LEED. • Marazzi Group manufactures its products using raw materials of natural origin, such as clays, feldspars, sands and inorganic pigments. To guarantee transparency of information, the Company publishes an HPD (Health Product Declaration), a self-declaration on the chemical composition of the product, which allows users to assess the degree and type of hazard associated with individual components of construction products. The HPD is recognised within the LEED credits system. • Marazzi Group fabrique ses produits à partir de matières premières d'origine naturelle, comme des argiles, des feldspaths, des sables et des pigments inorganiques. Pour garantir la transparence des informations, l'entreprise publie une FDES (Fiche de déclaration sanitaire du produit) : il s'agit d'une autodéclaration sur la composition chimique du produit qui permet à l'utilisateur de vérifier le degré et le type de danger associés aux différents composants des produits de construction. La FDES figure dans les crédits LEED. • Marazzi Group setzt für die Herstellung ihrer Produkte Rohstoffe natürlichen Ursprungs wie Ton, Feldspat, Sand und anorganische Pigmente ein. Zur Gewährleistung transparenter Informationen veröffentlicht das Unternehmen die HPD-Deklaration (Health Product Declaration), eine Eigenerklärung zur chemischen Zusammensetzung des Produkts, wodurch der Verbraucher das Ausmaß und die Art der gesundheitlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Inhaltsstoffen der Bauprodukte prüfen kann. Die HPD trägt zur Erlangung der LEED-Punkte bei. • Marazzi Group realiza sus productos utilizando materias primas de origen natural, tales como arcillas, feldespatos, arenas y pigmentos inorgánicos. Para garantizar la transparencia de la información, la empresa publica una HPD (Health Product Declaration): una autodeclaración acerca de la composición química del producto mediante la cual el usuario puede comprobar el nivel y el tipo de peligro relacionados con cada componente de los productos de construcción. La HPD está reconocida en el ámbito de los créditos LEED. • Marazzi Group выпускает свою продукции из сырья натурального происхождения, такого как глина, полевые шпаты, песок и неорганические пигменты. Для гарантии прозрачности информации компания публикует декларацию безопасности продукции HPD (Health Product Declaration), корпоративное заявление о химическом составе продукции, которое позволяет пользователю проверить степень и тип опасности, связанной с отдельными компонентами строительных материалов. Декларация HPD признается в рамках кредитов LEED.

Certificazioni

– Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

Ecolabel

Marazzi ha ottenuto il marchio EU Ecolabel, marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea, che garantisce un minor consumo energetico nei processi di produzione, minori emissioni nell'aria e nell'acqua, l'utilizzo di sostanze non pericolose per l'uomo e per l'ambiente, l'utilizzo di cave con corretta gestione ambientale, una migliore informazione al consumatore e una migliore gestione dei rifiuti. Grazie a questo marchio di eccellenza Marazzi risponde ai Criteri Minimi Ambientali (CAM) previsti dagli appalti pubblici. In occasione del convegno Emas - Ecolabel di Roma dell' 1 marzo 2006, a Marazzi e stato conferito dalMinistero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, uno speciale Award per il suo impegno e la sua attenzione all'ambiente. Il rispetto dell'ambiente rappresenta un impegno di fondamentale importanza per tutti, perche l'ambiente e la "casa di tutti". Le piastrelle o loro tagli rimasti dopo l'installazione sono rifiuti non pericolosi per l'ambiente e destinati al recupero. Devono essere conferiti con il codice rifiuto europeo CER 170103 (solo piastrelle) o CER 170107 (aggregati con altro materiale edile da demolizione) e possono essere recuperati come materiale per fondo stradale, materiale di riempimento in bonifiche, produzione di laterizi. Il cartone (CER 150101), il legno (CER 170201) e i materiali plastici (CER 170203) che costituiscono l'imballaggio delle piastrelle devono essere inviati al recupero come da raccolta differenziata. Per eventuali maggiori informazioni in merito all'installazione delle piastrelle e possibile contattare il servizio assistenza vendite Marazzi. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del marchio Ecolabel: http://www.ecolabel.eu

Marazzi has obtained the EU Ecolabel, a European Union ecological quality mark that guarantees lower energy consumption in production processes, lower atmospheric and wastewater emissions, use of substances that are not dangerous for humans and the environment, use of quarries with correct environmental management, more effective consumer information and improved waste management. Thanks to this label of excellence, Marazzi meets the Minimum Environmental Criteria (CAM) required for public procurement. At the EMAS – Ecolabel conference in Rome on 1 March 2006, the Italian Ministry of the Environment presented Marazzi with a special award for its commitment and focus on the environment. Protecting the environment is a commitment of fundamental importance for everyone, because the environment is "home to us all". The tiles or their cuts that remain after installation are waste that is non-hazardous for the environment and is designed to be recycled. They must be assigned the European waste code EWC 170103 (tiles only) or EWC 170107 (aggregated with other demolition building material) and can be recycled as a road surface material, reclaimed filling material or for brick production. The cardboard (EWC 150101), wood (EWC 170201) and plastic materials (EWC 170203) that make up the tiles' packaging must be appropriately recycled. For more information regarding installation of the tiles, contact the Marazzi sales assistance service. More information is available on the Ecolabel website: http://www.ecolabel.eu.

Marazzi a obtenu l'EU Ecolabel, le label écologique de l'Union européenne qui garantit la réduction de la consommation énergétique dans la fabrication, la diminution des émissions dans l'air et dans l'eau, l'emploi de substances non dangereuses pour l'homme et pour l'environnement, la gestion durable des carrières, une meilleure information du consommateur et une meilleure gestion des déchets. Avec ce label d'excellence, Marazzi observe les critères environnementaux minimum (CAM) imposés par les marchés publics. À l'occasion de la conférence EMAS-Ecolabel du 1 mars 2006 à Rome, le Ministère de l'Environnement et de la Protection du Territoire italien a décerné à Marazzi une récompense spéciale pour son engagement et pour sa sensibilité à l'égard de l'environnement. L'environnement, c'est la « maison de tous » : son respect est donc un engagement d'importance capitale pour tout un chacun. Les carreaux ou les découpes en surplus au terme de la pose sont des déchets non dangereux pour l'environnement et destinés au recyclage. Ces déchets doivent être remis sous le code européen CED 170103 (céramiques uniquement) ou CED 170107 (mélanges avec d'autres déchets de construction et de démolition) et peuvent être réutilisés pour la réfection des chaussées, pour le remplissage des ouvrages d'assainissement, pour la fabrication de briques. Le carton (CED 150101), le bois (CED 170201) et les matières plastiques (CED 170203) qui constituent l'emballage des carreaux, doivent être recyclés selon les règles du tri sélectif. Pour toute information supplémentaire sur la pose des carreaux, vous pouvez contacter l' assistance commerciale Marazzi. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site Ecolabel : http://www.ecolabel.eu.

Marazzi wurde mit dem EU-Ecolabel, dem Europäischen Umweltzeichen, ausgezeichnet. Es bürgt für sparsamen Energieverbrauch der Herstellungsprozesse, geringere Schadstoffemissionen in Wasser und Luft, Verwendung von ungefährlichen Stoffen für Mensch und Umwelt, nachhaltige Nutzung der Abbaustätten, bessere Verbraucherinformation und optimiertes Abfallmanagement. Dank diesem Gütesiegel entspricht die Marazzi Group den Mindestumweltkriterien (MUK) für die Vergabe öffentlicher Aufträge. Im Rahmen der EMAS - Ecolabel Tagung in Rom am 1. März 2006 wurde Marazzi vom italienischen Ministerium für Umwelt und Landschafts- und Meeresschutz mit einem Sonderpreis für das Engagement für Umwelt und Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Umweltschutz ist für alle von grundlegender Bedeutung, denn die Umwelt ist das „Zuhause von allen". Auf der Baustelle anfallende Fliesen- und Fliesenschnittreste stellen keine Belastung für die Umwelt da und sind für die Wiederverwertung bestimmt. Sie sind gemäß dem Europäischen Abfallkatalog mit dem EAV-Code 170103 (nur Fliesen) oder EAV-Code 170107 (Gemische mit anderen Baustoffen) zu entsorgen und können als Füll- oder Schüttmaterial im Wege- und Tiefbau und in der Ziegelproduktion wiederverwertet werden. Pappe (EAV-Code 150101), Holz (EAV-Code 170201) und Kunststoffe (EAV-Code 170203) der Fliesenverpackungen sind durch Getrenntsammlung der Wiederverwertung zuzuführen. Für ausführliche Informationen zur Verlegung von Fliesen wenden Sie sich bitte an den Vertriebsservice von Marazzi. Weiterführende Informationen zum Ecolabel finden Sie im Internet auf http://www.ecolabel.eu

Marazzi también ha obtenido la etiqueta EU Ecolabel, marca de calidad ecológica de la Unión Europea que certifica un menor consumo energético en los procesos de fabricación, menos emisiones al aire, menos vertidos al agua, la utilización de substancias no peligrosas para el ser humano ni para el medio ambiente, la utilización de canteras con una correcta gestión medioambiental, así como una mejor información al consumidor y una mejor gestión de los residuos. Gracias a esta etiqueta de excelencia Marazzi responde a los criterios medioambientales mínimos (CAM) previstos en las adjudicaciones de obras públicas. Con ocasión del congreso EMAS - Ecolabel de Roma del 1 de marzo de 2006, el Ministerio italiano de Medio Ambiente y Salvaguardia del Territorio le concedió a Marazzi un galardón especial por su compromiso y su desvelo en pro del medio ambiente. El respeto medioambiental constituye un compromiso de fundamental importancia para todos, porque el medio ambiente es la "casa de todos". Los azulejos y los fragmentos sobrantes después de las operaciones de colocación constituyen residuos no peligrosos para el medio ambiente, y son destinados al reciclaje. Tienen que eliminarse de conformidad con los códigos del catálogo europeo de residuos CER 170103 (solo azulejos) o CER 170107 (unidos a otros materiales de la construcción de demolición) y se pueden reciclar como material para la pavimentación vial, material de relleno en obras de saneamiento y para la fabricación de ladrillos. El cartón (CER 150101), la madera (CER 170201) y los materiales plásticos (CER 170203) que conforman el embalaje de los azulejos deben entregarse para su reciclaje ateniéndose a los criterios de la recogida selectiva. Para más información acerca de la colocación de los azulejos pueden ponerse en contacto con el servicio de asistencia a la venta de Marazzi. Se halla a disposición información más detallada en el sitio del certificado Ecolabel: http://www.ecolabel.eu

Marazzi получила маркировку ЕС Ecolabel - маркировку экологического качества Евросоюза, гарантирующую наименьшее потребление энергии в производственных процессах, наименьшие выбросы в атмосферу и в воду, использование невредных веществ для человека и окружающей среды, более полное информирование потребителя и наилучший менеджмент отходов. Благодаря этой маркировке, подтверждающей совершенство, Marazzi отвечает минимальным критериям по окружающей среде (CAM), предусмотренным для государственных подрядов. На конгрессе Emas - Ecolabel, проходившем в Риме 1 марта 2006 года, Министерством природы и охраны территории Италии группе Marazzi была присуждена специальная награда за внимание и вклад в дело защиты окружающей среды. Уважительное отношение к природе играет первостепенную роль для всех, так как окружающая среда является "нашим общим домом". Плитка и ее обрезки, оставшиеся после установки, являются неопасными для окружающей среды отходами, подлежащими повторному использованию. Они должны утилизироваться с европейским кодом отходов EWC 170103 (только плитка) или EWC 170107 (смесь с другим строительным мусором) и могут повторно использоваться для изготовления подушек в дорожном строительстве, в качестве материала для отсыпки при мелиорации, в производстве кирпича. Картон (EWC 150101), дерево (EWC 170201) и пластмасса (EWC 170203), из которых изготовляется упаковка плитки, должны сдаваться в утиль отдельно. Для получения более подробной информации по установке плитки можно обращаться в отдел реализации компании Marazzi. Более подробная информация доступна на сайте, посвященном маркировке Ecolabel: http://www.ecolabel.eu

Serie con certificazione Ecolabel • Series with Ecolabel certification • Séries certifiées Ecolabel • Serien mit Ecolabel-Zertifikat • Series con certificación Ecolabel • Серии с сертификатом Ecolabel

IT/021/002

Iside	Sistem N
Evolutionmarble	Treverk
Gm	Treverkhome
Multiquartz	

Declare.

Declare label
Declare è un programma volontario di autodichiarazione che ha l'obiettivo di portare l'industria dei materiali da costruzione verso prodotti più sani e più ecologici, grazie alla comunicazione trasparente degli ingredienti.
I prodotti autodichiarati di Marazzi Group sono classificati "Red List Free", ovvero non contengono ingredienti presenti nella "Red List" del Living Building Challenge:
• nessuna sostanza chimica che inquini l'ambiente
• nessuna sostanza chimica bioaccumulabile lungo la catena alimentare che possa raggiungere concentrazioni tossiche
• nessuna sostanza chimica dannosa per i lavoratori nella produzione e nell'edilizia
Contribuisce al raggiungimento dei crediti LEED

Declare label
Declare is a voluntary self-declaration programme that aims to steer the building materials industry towards healthier, more eco-friendly products through transparent ingredient disclosure.
Marazzi Group's self-declared products are classified as "Red List Free", i.e. they do not contain any ingredients on the Living Building Challenge "Red List":
• no chemicals that pollute the environment
• no chemicals that bio-accumulate up the food chain until they reach toxic concentrations
• no chemicals that harm construction and factory workers
The declare label program contributes to achieving LEED credits

Label Declare
Declare est un programme d'autodéclaration volontaire dont l'objectif est de faire évoluer l'industrie des matériaux de construction vers des produits plus sains et plus écologiques grâce à une déclaration transparente des ingrédients.
Les produits autodéclarés de Marazzi Group sont classés « Red List Free », ce qui signifie qu'ils ne contiennent aucun ingrédient figurant sur la liste rouge du Living Building Challenge, le programme international de certification des bâtiments durables :
• pas de produits chimiques qui polluent l'environnement
• pas de substance chimique bioaccumulable le long de la chaîne alimentaire pouvant atteindre des concentrations toxiques
• pas de produits chimiques nocifs pour les travailleurs de la production et de la construction
Le programme « declare label « contribue à l'obtention de crédits LEED

Deklarationsetikett (Declare Label)
Declare ist ein freiwilliges Eigenerklärungsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffbranche durch Transparenz bei der Angabe der Inhaltsstoffe zu gesundheits- und umweltfreundlicheren Produkten zu bewegen.
Die mit Eigenerklärung versehenen Produkte der Marazzi Group sind als „Red-List-Free" eingestuft, d.h. sie enthalten keine Inhaltsstoffe, die in der roten Liste der Living Building Challenge enthalten sind:
• keine Chemikalien, die schädlich für die Umwelt sind
• keine bioakkumulierbaren Chemikalien in der Lebensmittelkette, die giftige Konzentrationen erreichen können
• keine Chemikalien mit schädlichen Auswirkungen für Arbeitnehmer in der Produktion und im Baugewerbe
Das Programm „ declare label „ trägt zum Erreichen von LEED-Credits bei

Etiqueta Declare
«Declare» es un programa voluntario de autodeclaración cuyo objetivo es orientar la industria de los materiales de construcción hacia productos más sanos y ecológicos, por medio de la comunicación transparente de los ingredientes.
Los productos autodeclarados por Marazzi Group se clasifican como «Red List Free», es decir, que no contienen ingredientes presentes en la lista roja o «Red List» del programa de certificación de construcción sostenible «Living Building Challenge»:
• sin sustancias químicas que contaminan el medioambiente
• sin sustancias químicas bioacumulables a lo largo de la cadena alimentaria que puedan alcanzar concentraciones tóxicas
• sin sustancias químicas nocivas para los trabajadores de la producción y la construcción
El programa " declare label " contribuye a la obtención de créditos LEED

Этикетка Declare
Declare - это программа добровольной сертификации, целью которой является подталкивание промышленности строительных материалов к выпуску более здоровой и экологичной продукции путем прозрачного указания всех ингредиентов.
Продукция, на которую Marazzi Group составляет декларацию, классифицирована как "Red List Free", то есть, в ней отсутствуют ингредиенты, перечисленные в «красном списке» программы Living Building Challenge:
• полное отсутствие загрязняющих природу химических веществ
• полное отсутствие химических веществ, которые имеют тенденцию к биоаккумуляции по пищевой цепочке и могут достичь токсичной концентрации
• полное отсутствие химических веществ, наносящих вред здоровью людей во время производства и использования строительных материалов
Позволяет получить баллы по системе LEED



Caratteristiche Tecniche

– Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

High performance

Metodo di prova •Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	**Unità di misura** • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	**Valori Tipici Medi Serie High Performance** • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	**Valori limite previsti** Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	**Norma di riferimento** Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Assorbimento d'acqua in % • Water absorption in % • Absorption d'eau en % • Wasseraufnahme in % • Absorción de agua en % • Водопоглощение %	%	≤ 0,05	≤ 0,5 Valore massimo singolo 0,6% Maximum single value 0,6% Valeur unique maximale 0,6% Höchsyer Einzelwert 0,6% Valor único máximo 0,6% Максимальное отдельное значение 0,6%	ISO 10545-3
Dimensioni • Dimensions Dimensions • Abmessungen • Dimensiones • Размеры			N ≥ 15 cm	ISO 10545-2
Lunghezza e Larghezza (a) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина			± 2% Max 5 mm	
Lunghezza e Larghezza (b) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина			± 0,6% ± 2 mm	UNI EN 14411-G
Spessore • Thickness • Epaisseur • Stärke • Espesor • Толщина	mm	Conforme alla norma Conforme • Complies with the standards • Conforme aux normes. • Anforderungen erfüllt. • Conforme con las normas. • Соответствует норме.	± 5% ± 0,5 mm	
Rettilineità degli spigoli • Edge straightness • Rectitude des arêtes • Geradlinigkeit der Kanten • Rectitud de los cantos • Прямолинейность кромок	%		± 0,5% ± 1,5 mm	
Ortogonalità • Orthogonality • Orthogonalité • Rechtwinkligkeit • Ortogonalidad • Ортогональность			± 0,5% ± 2 mm	
Planarità (c) • Flatness • Planéité • Ebenflächigkeit • Planeidad • Плоскостность			± 0,5% ± 2 mm	
Aspetto • Appearance • Aspekt • Aspect • Aspecto • Внешний вид			≥ 95%	
Resistenza alla flessione • Bending strength • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу				ISO 10545-4

(a) Differenza ammissibile tra dimensione di fabbricazione e dimensione nominale • Permissible difference between work size and nominal size • Différence admissible entre la dimension de fabrication et la dimension nominale. • Zulässige Differenz zwischen Werksmaß und Nennmaß • Diferencia admisible entre medida de fabricación y medida nominal. • Допустимая разница между фактическим размером изделия и номинальным

(b) Deviazione ammissibile in % della dimensione media di una singola piastrella (2 o 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione • Permissible % variation in the average size of a single tile (2 or 4 sides) from the work size • Déviation admissible en % de la dimension moyenne d'un seul carreau (2 ou 4 côtés) par rapport à la dimension de fabrication Zulässige Abweichung, in %, der mittleren • Größe einer Einzelfliese (2 oder 4 Seiten) vom Werksmaß / En porcentaje, desviación admisible del tamaño medio de un solo azulejo (2 o 4 lados) con respecto a la medida de fabricación • Допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от фактических размеров.

(c) c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. • c.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the diagonal calculated on the basis of the work size e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work size. • c.c. Déviation maximale admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. e.c. Déviation maximale admissible de la courbure de l'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes. w. Déviation maximale admissible du voile en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. • c.c. Maximal zulässige Abweichung der Mittelpunktwölbung, in % oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale e.c. Maximal zulässige Abweichung der Kantenwölbung, in % oder mm, bezogen auf das zugehörige Werksmaß w. Maximal zulässige Abweichung der Windschiefe, in% oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale. • c.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura del centro con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. e.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura de la esquina con respecto a las medidas de fabricación correspondientes. w. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible del abarquillamiento con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. • c.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба центра в % или в мм относительно диагонали, рассчитанное по фактическим размерам e.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба кромки в % или в мм по отношению к соответствующим фактическим размерам. w. Максимальное допустимое отклонение перекоса в % или в мм по отношению к диагонали, рассчитанное по фактическим размерам.

High performance

Metodo di prova •Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	**Unità di misura** • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	**Valori Tipici Medi Serie High Performance** • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	**Valori limite previsti** Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	**Norma di riferimento** Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки
Modulo di rottura • Modulus of rupture • Module de rupture • Biegefestigkeit • Módulo de rotura • Прочность на изгиб	N/mm²	≥ 45	R≥35 Valore singolo minimo 32 • Minimum single value 32 • Valeur unique minimale 32 • Geringer Einzelwert 32 • Valor único mínimo 32 • Минимальное отдельное значение 32	ISO 10545-5
Sforzo di rottura • Breaking strenght • Force de rupture • Bruchkraft • Esfuerzo de rotura • Предел прочности	N	≥ 1300	≥ 1300	
Resistenza all'urto • Shock resistance • Résistance aux chocs • Schlagfestigkeit • Resistencia al impacto • Ударопрочность Brooklyn, Evolutionstone, Monolith, Mystone, Soho, Treverkatelier, Treverksign, XLstone SistemA, SistemB, SistemE, SistemN, SistemN20, SistemT.		0,80	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Resistenza all'abrasione profonda • Resistance deep abrasion • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию	mm³	120-150	≤ 175	ISO 10545-6
Resistenza al gelo • Frost resistance • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкость		Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the en iso 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание на соответствие стандарту en ISO10545-1.	UNI EN 14411-G ISO 10545-12
Resistenza agli sbalzi termici • Thermal shock resistance • Résistance aux écarts de température • Temperaturwechselbeständigkeit • Resistencia al choque térmico • Стойкость к тепловым перепадам		Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the en iso 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание • на соответствие стандарту en ISO10545-1.	ISO 10545-9
Coefficiente di dilatazione termica lineare • Linear thermal expansion coefficient • coefficient linéaire de dilatation thermique • Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient • Coeficiente de dilatación térmica lineal • Коэффициент линейного теплового расширения	x10 $^{-6}$/°C	≤ 9	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	ISO 10545-8

Caratteristiche Tecniche

– Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

High performance	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi Serie High Performance • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Resistenza alle macchie • Stain resistance • Résistance aux taches • Fleckenbeständigkeit • Resistencia a las manchas • Стойкость к пятнообразованию:			Classe 3 minimo • Class 3 minimum • Classe 3 minimum • Mind. Klasse • Categoria 3 mínimo • Минимум Класс 3	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
SistemB, SistemN, SistemP, SistemT	ISO 10545-14				
Mystone Ardesia, Ceppo di Gré, Lavagna, Bluestone, Gris Fleury, Kashmir, Pietra di Vals, Pietra Italia, Quarzite, Silverstone, Evolutionstone, XLstone, Material, Memento, Powder, Ardesia20, Beola20, Bluestone20, Ceppo di Gré20, Gris Fleury20, Kashmir20, Pietra di Vals20, Pietra Italia20, Quarzite20, Silverstone20, Material20, Memento20, SistemN20			Classe 5 minimo • Class 5 minimum • Classe 5 minimum • Mind. Klasse • Categoria 5 mínimo • Минимум Класс 5		
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina • Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts • Resistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine • Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusätze für Schwimmbäder • Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina • Стойкость к бытовым химическим средствам и солям для бассейнов	ISO 10545-13		A	B Minimo • B Minimum • B Minimum • B Minimum • B Mínimo • B минимальный	UNI EN 14411-G
Resistenza agli acidi ed alle basi • Resistance to acids and bases • Résistance aux acides et aux bases • Säure- und Laugenbeständigkeit • Resistencia a los ácidos y a las bases • Стойкость к кислотам и щелочам			LA/LB HA/HB	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Resistenza dei colori alla luce • Colour resistance to light exposure • Résistance des couleurs à la lumière • Lichtechtheit der Farben • Resistencia de los colores a la exposición de la luz • Светостойкость цветов	DIN 51094		Conforme • According to • Conforme Gemäß • Conforme • Соответствует	Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore. • No sample must show noticeable colour modifications. • Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations appréciables de couleur. • Kein Muster darf sichtbare Farbveränderungen aufweisen. • Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color. • Не должны обнаруживать существенные изменения цвета.	
Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию	RAMP METHOD				
• SistemT (Cromie Nat, Graniti Nat.), Mystone (Gris Fleury Nat, Kashmir Nat, Silverstone Nat), Powder, Memento Velvet			R9		
• Apparel Nat, Memento Nat, Material, Mystone (Ardesia Nat, Basalto Nat, Bluestone Nat, Ceppo di Gré, Lavagna Nat/Strutt Bianco, Pietra di Vals Nat, Pietra Italia Nat, Quarzite Nat, Gris du Gent Nat, Moon Nat, Limestone Nat), SistemB Nat, SistemN Nat, Terratech Nat, Oltre Grip			R10	da R9 a R13 • from R9 to R13 • de R9 à R13 • von R9 bis R13 • de R9 a R13 • ÓÚ R9 ‰Ó R13	DIN 51130 BGR 181*
• Apparel Strutt, Material, Memento20, Mystone (Ardesia Strutt/20mm, Basalto Strutt./20mm, Beola20, Bluestone Strutt/20mm, Ceppo di Gré Strutt/20mm, Lavagna Nero Strutt, Gris Fleury Strutt, Gris Fleury 20mm, Kashmir Strutt, Kashmir 20mm, Silverstone Strutt, Silverstone 20mm, Pietra di Vals Strutt, Pietra di Vals 20mm, Quarzite Strutt/20mm, Pietra Italia Strutt, Pietra Italia 20mm, Limestone Strutt/20mm, Moon Strutt/20mm, Gris du Gent Strutt/20mm), SistemB Bocc, SistemT (Graniti AntiSlip R11), SistemN Bocc/20mm, Terratech Strutt, Oltre Grip			R11		
• SistemT (Graniti Diamond)			R12 V4		

*** Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli.** • Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces. • Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes. • Bodenbeläge für Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr. • Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas. • Полы в рабочих помещениях и рабочих зонах со скользкими поверхностями.

**** Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi.** • Flooring for wet areas to be walked on barefoot. • Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus. • Bodenbeläge in nassbelasteten Barfußbereichen. • Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina con pies descalzos. • Полы для влажных зон, предназначенные для хождения по ним босиком.

N Dimensione nominale (cm) • Nominal dimension (cm) • Dimension nominale (cm) • Nennmaß (cm) • Dimensión nominal (cm) • Номинальный размер (см)

High performance	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi Serie High Performance • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию	RAMP METHOD				
• SistemT (Cromie Nat, Graniti Nat), SistemB			A	da A a C from A to C de A à C von A bis C de A a C ÓÚ A ‰Ó C	DIN 51097 D GUV Information 207-006**
• Material, Memento20, Mystone (Ardesia Strutt/20mm, Basalto20, Ceppo di Gré Strutt/20mm, Beola20, Bluestone Strutt/20mm, Lavagna Strutt, Gris Fleury Strutt, Gris Fleury 20mm, Kashmir Strutt, Kashmir20, Pietra di Vals Strutt, Pietra di Vals20, Pietra Italia Strutt, Pietra Italia20, Quarzite Strutt/20mm, Silverstone Strutt, Silverstone20, Limestone Nat, Moon Nat, Gris du Gent Nat), SistemN Nat/20mm, Terratech Nat, Oltre Nat			B		
• Apparel Strutt, Mystone (Basalto Strutt, Limestone Strutt/20mm, Moon Strutt/20mm), SistemN Bocc, SistemT (Graniti Diamond), Terratech Strutt, Oltre Grip			C		
Coefficiente di attrito medio • Mean coefficient of friction • Coefficient de frottement moyen • Mittlerer Reibungskoeffizient • Resistencia al deslizamiento medio • Средний коэффициент трения	B.C.R.				
• Memento Nat/20mm, Material, Mystone (Ardesia Nat/Strutt/20mm, Beola20, Bluestone Nat/Strutt/20mm, Ceppo di Gré, Lavagna, Gris Fleury Nat/Strutt/20mm, Kashmir Nat/Strutt/20mm, Pietra di Vals Nat/Strutt/20mm, Mystone Limestone Nat/Strutt/20mm, Mystone Moon, Mystone Gris du Gent Nat/Strutt, Terratech Nat	Apparel Nat/Strutt, Mystone (Basalto, Basalto 20mm), Pietra Italia Nat/Strutt/20mm, Quarzite, Silverstone Nat/Strutt/20mm), Powder, SistemA Nat, SistemB (Nat e Bocc), SistemN (Nat/Bocc/20mm), SistemT (Cromie Nat, Graniti Nat, Graniti Diamond), Oltre Nat/Grip		μ > 0,40	μ > 0,40	D.M. N° 236 14/6/89 Cuoio/sup. asciutta gomma/sup. bagnata • Leather/dry surface rubber/wet surface • Cuir/surf. sèche caoutchouc/surf. mouillée • Leder/trockene Ob. Gummi/nasse Ob. • Cuero/sup. seca Goma/sup. mojada • Поверхность и резина/влажная поверхность
Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению				0 - 24 Scivoloso • Slippery • Rutschig • Glissant • Resbaladizo • Скользкий	
• Apparel Strutt, Material, Memento20, Mystone (Ardesia Nat/Strutt/20mm, Basalto, Basalto 20mm, Beola20, Bluestone Nat/Strutt/20mm, Ceppo di Gré, Lavagna, Gris Fleury Strutt, Gris Fleury 20mm, Kashmir Strutt, Kashmir 20mm, Pietra di Vals Nat/Strutt/20mm, Pietra Italia Nat/Strutt/20mm, Powder, Quarzite, Silverstone Nat/Strutt/20mm, Limestone Nat/Strutt/20mm, Moon Nat/Strutt/20mm, Gris du Gent), SistemB, SistemN (Nat/Bocc./20mm), SistemT (Graniti), Terratech, Oltre Nat/Grip			PTV > 36 Basso rischio di scivolamento • Low slipping risk • Geringe Rutschgefahr • Risque de glissement faible • Bajo riesgo de deslizamiento • Низкий риск скольжения	25 - 35 Scivolosità moderata • Moderately slippery • Mäßige Rutschgefahr • Glissance modérée • Deslizamiento moderado • Умеренная скользкость ≥ 36 Basso rischio scivolamento • Low slipping risk • Geringe Rutschgefahr • Risque de glissement faible • Bajo riesgo de deslizamiento • Низкий риск скольжения	BS 7976-2:2002 / BS EN 13036-4:2011
• Apparel Nat/Brill, Material Nat, Mystone (Ardesia Nat, Bluestone Nat, Lavagna Nat, Gris Fleury Nat, Kashmir Nat, Quarzite Nat Black/Platinum, Silverstone Nat), SistemB Nat, SistemN (Nat.), SistemT (Cromie Nat e Graniti Nat), Powder	Pendulum		Classe 1 / Class 1 / Classe 1 Klasse 1 / Categoria 1 / Knacc 1		
• Mystone (Basalto Nat, Ceppo di Gré, Lavagna Strutt Bianco, Pietra di Vals Nat, Pietra Italia Nat, Quarzite Nat Ghiaccio/Beige, Quarzite Strutt Platinum Black, Limestone Nat, Moon Nat, Gris du Gent Nat), Memento Nat, Terratech Nat, Oltre Nat			Classe 2 / Class 2 / Classe 2 Klasse 2 / Categoria 2 / Knacc 2		ENV 12633 BOE N°74 del 2006
• Apparel Strutt., Material 20mm, Mystone (Ardesia Strutt/20mm, Basalto Strutt/20mm, Beola20, Bluestone Strutt/20mm, Ceppo di Gré Strutt/20mm, Lavagna Strutt Nero, Gris Fleury Strutt/20mm, Kashmir Strutt/20mm, Pietra di Vals Strutt/20mm, Pietra Italia Strutt/20mm, Quarzite 20mm/Strutt Ghiaccio/Beige, Silverstone Strutt/20mm, Limestone Strutt/20mm, Moon Strutt/20mm, Gris du Gent Strutt/20mm), SistemB Bocc, SistemT-Graniti (Antislip R11, Diamond), SistemN Bocc, Terratech Strutt, Oltre Grip			Classe 3 / Class 3 / Classe 3 Klasse 3 / Categoria 3 / Knacc 3		
• Apparel Nat/Strutt Material Nat, Mystone (Ardesia Nat/Strutt/20mm, Basalto, Bluestone Nat/Strutt, Ceppo di Gré, Velvet/20mm, Lavagna, G. Fleury Nat/Strutt/20mm, Kashmir Nat/Strutt/20mm, P. di Vals Nat/Strutt/20mm, P. Italia Nat/Strutt/20mm, Quarzite, Silverstone Nat/Strutt/20mm, Limestone Nat/Strutt, Moon, Gris du Gent), Beola20, Powder, Memento Nat/Velvet/20mm, Terratech	Digital Tribometer (D-COF)		> 0,42	> 0,42	ANSI 137.1
• Material Nat, Material20, Memento20, Mystone (Ardesia20, Basalto20, Beola20, Bluestone20, Ceppo di Gré20, G. Fleury20, Kashmir20, P. di Vals20, P. Italia 20, Silverstone20, Quarzite20, Limestone20, Moon20, Gris du Gent20), SistemN20	D-COF		> 0,60		ANSI 137.1
• Oltre Nat/Grip	SRC		Declared Classification of the pedestrian surface materials according to the Wet Pendulum Test	P3/P4/P5	AS 4586-2013-Appendix A

Norme Europee

– European standards • Normes Europeennes • Europäische Normen • Normas Europeas • Европейские Стандарты

Le norme EN-ISO 10545 e UNI-EN 14411, recepite dal CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione), hanno valore in tutta Europa ed interessano tutti i tipi di piastrelle, pressate e trafilate, smaltate e non smaltate, di qualunque formato, di sola 1ª scelta.

- Norme generali:
Norma di base UNI EN 14411 che fornisce definizioni, classificazione, caratteristiche e requisiti di designazione per le piastrelle di ceramica generalmente usate per rivestire pavimenti e pareti;
Norma ISO 10545-1 che stabilisce le regole per la composizione del lotto di campionamento.
- Norme per i metodi di prova. Queste norme definiscono i metodi per la determinazione delle caratteristiche dimensionali e di aspetto, delle proprietà fisiche e delle proprietà chimiche.
- Norme per i requisiti di prodotto. Le piastrelle di ceramica sono suddivise in gruppi secondo il loro metodo di formatura ed il loro assorbimento d'acqua. Sono contraddistinte dalla lettera A le piastrelle foggiate allo stato plastico in un estrusore; la massa così ottenuta è tagliata in piastrelle di lunghezza prefissata; possono essere smaltate e non smaltate. Sono contraddistinte dalla lettera B le piastrelle formate a partire da materie prime ridotte in polvere o piccoli grani e foggiate in stampi a pressione elevata. Possono essere smaltate o non smaltate.
Le piastrelle sono suddivise inoltre in gruppi di assorbimento d'acqua:
BIa **E ≤ 0,5%**
BIb **0,5% < E ≤ 3%**
Alla classe BIa appartiene tipicamente il gres porcellanato

- piastrelle con assorbimento d'acqua medio (gruppo II)
3% < E ≤ 10%
Il gruppo è ulteriormente suddiviso come segue:
3% < E ≤ 6% (gruppo IIa)
6% < E ≤ 10% (gruppo IIb)

- piastrelle con assorbimento d'acqua alto (gruppo III)
E > 10%
Le norme di prodotto definiscono per ogni gruppo di prodotti le dimensioni, le tolleranze dimensionali, le caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche, l'aspetto e la designazione delle piastrelle ceramiche.

Les normes EN-ISO 10545 et UNI-EN 14411, adoptées par le CEN (Comité Européen de Normalisation), sont reconnues partout en Europe et concernent tout type de carreaux, pressés et étirés, émaillés et non émaillés, de n'importe quel format et uniquement de premier choix.

- Normes générales:
Norme de base UNI EN 14411 qui fournit les définitions, la classification, les caractéristiques et les qualités requises de désignation des carreaux céramiques généralement utilisés pour revêtir sols et murs; **Norme ISO 10545-1** qui établit les règles pour composer le lot d'échantillonnage.
- Normes pour les méthodes d'essai. Ces normes définissent les méthodes pour déterminer les dimensions et les aspects de surface, les propriétés physiques et les propriétés chimiques.
- Normes pour les qualités requises du produit. Les carreaux céramiques sont subdivisés en groupes selon leur méthode de moulage et leur absorption d'eau. La lettre A correspond aux carreaux moulés à l'état plastique dans une extrudeuse; la masse ainsi obtenue est coupée en carreaux d'une longueur préfixée, qui peuvent être émaillés ou non. La lettre B correspond aux carreaux formés à partir de matières premières réduites en poudre ou petits grains et moulés dans des moules à haute pression. Ils peuvent être émaillés ou non.
Les carreaux sont, en outre, subdivisés en groupes d'absorption d'eau:
BIa **E ≤ 0,5 %**
BIb **0,5 % < E ≤ 3 %**
Le grès cérame appartient précisément à la classe BI a.

- carreaux ayant une absorption d'eau moyenne (groupe II)
3 % < E ≤ 10 %
Le groupe est ultérieurement subdivisé de la façon suivante :
3 % < E ≤ 6 % (groupe IIa)
6 % < E ≤ 10 % (groupe IIb)

- carreaux ayant une forte absorption d'eau (groupe III)
E > 10 %
Les normes de produit définissent, pour chaque groupe de produits, les dimensions, leurs tolérances, les caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques, l'aspect et la désignation des carreaux céramiques.

Las normas EN-ISO 10545 y UNI-EN 14411, aplicadas por el CEN (Comité Europeo de Normalización), tienen valor en toda Europa y conciernen a todos los tipos de azulejos y baldosas, prensados y extruídos, esmaltados y no esmaltados, de cualquier formato, sólo de primera calidad.

- Normas generales:
Norma de base UNI EN 14411 que proporciona definiciones, clasificaciones, características y requisitos de designación para los azulejos y baldosas de cerámica generalmente usados para revestir paredes y pavimentos.
Norma ISO 10545-1 que establece las reglas para la composición del lote de muestreo.
- Normas para los métodos de prueba. Estas normas definen los métodos para la determinación de las características dimensionales y el aspecto superficial, así como de las propiedades físicas y químicas.
- Normas para los requisitos de producto. Los azulejos y baldosas de cerámica se subdividen en grupos según su método de moldeo y su absorción del agua. Vienen marcados con la letra A los azulejos y baldosas moldeados en estado plástico mediante una extrusora; la pasta así obtenida se corta en azulejos o baldosas de longitud prefijada; podrán ser esmaltados o no. Con la letra B, se marcan los azulejos y baldosas hechos con materias primas reducidas en polvo o en pequeños granos y moldeados a alta presión. Podrán ser esmaltados o no.
Los azulejos y baldosas se subdividen, además, en grupos de absorción de agua:
BIa **E ≤ 0,5%**
BIb **0,5% < E ≤ 3%**
A la clase BIa pertenece típicamente el gres porcelánico.

- azulejos y baldosas con media absorción de agua (grupo II)
3% < E ≤ 10%
El grupo se subdivide ulteriormente como sigue:
3% < E ≤ 6% (grupo IIa)
6% < E ≤ 10% (grupo IIb)

- azulejos y baldosas con alta absorción de agua (grupo III)
E > 10%
Las normas de producto definen para cada grupo de productos las dimensiones, las tolerancias de dimensiones, las características mecánicas, físicas y químicas, el aspecto y la designación de los azulejos y baldosas cerámicos.

Нормы EN-ISO 10545 и UNI-EN 14411, принятые ЕКС (Европейским комитетом по стандартизации), действуют во всей Европе и применимы к плитке любого типа: прессованной и экструдированной, глазурованной и неглазурованной, любого формата, только первого сорта (Табл. 1).

- Общие стандарты:
Базовый стандарт UNI EN 14411, который приводит определения, классификацию, характеристики и требования назначения для наиболее часто использующихся керамических плиток для настила полов и облицовки стен;
Стандарт ISO 10545-1, определяющий правила составления образцовой партии
- Стандарты для методов испытания. Эти стандарты устанавливают методы определения размерных характеристик и внешнего вида, физических и химических свойств (Таб. 2a, 2b, 2c).
- Стандарты для характеристик изделий. Керамическая плитка делится на группы согласно методу формовки и степени водопоглощения.
Буквой A помечается та плитка, которая была получена из пластической массы при помощи экструдера. Полученная масса режется на плитки установленного размера. Подобная плитка может быть глазурованной и неглазурованной. Буквой B помечается плитка, полученная из сырья, доведенного до порошкового состояния или же до мелких гранул и формованная в пресс-формах при повышенном давлении. Подобная плитка может быть глазурованной и неглазурованной. Кроме того, плитка подразделяется на группы по степени водопоглощения:
BIa **E ≤ 0,5%**
BIb **0,5% < E ≤ 3%**
К классу BIa принадлежит керамогранит

- плитка со средней степенью водопоглощения (группа II)
3% < E ≤ 10%
группа дополнительно подразделена следующим образом:
3% < E ≤ 6% (группа IIa)
6% < E ≤ 10% (группа IIb)

- плитка с высокой степенью водопоглощения (группа III)
E > 10%
Для каждой группы изделий стандарты на продукцию определяют размеры, размерные допуски, механические, физические и химические характеристики, внешний вид и назначение керамической плитки.

Standards EN-ISO 10545 and UNI-EN 14411, assimilated by the CEN (European Committee for Standardisation), are valid throughout Europe and apply to all types of tiles: pressed and extruded, glazed and unglazed, in any size and of prime quality only.

- General standards:
Basic standard UNI EN 14411, which gives definitions, classification, characteristics, and features for designation of the ceramic tiles generally used for covering floors and walls.
Standard ISO 10545-1, which provides for the rules for the composition of the sampling lot.
- Standards for testing methods. These standards define the methods for determining the dimensions and surface quality, the physical properties, and the chemical properties.
- Standards for product requirements. Ceramic tiles are divided into groups according to their manufacturing method and level of water absorption.
The letter A is used to distinguish tiles that are moulded in a plastic state in an extruder; the body thus obtained is cut into tiles of a pre-established length. They can be glazed or unglazed. The letter B is used to distinguish tiles manufactured using raw materials reduced to powder or small grains and moulded under high-pressure. They can be glazed or unglazed.
Ceramic tiles are also divided into groups according to their water absorption:
BIa **E ≤ 0.5%**
BIb **0.5% < E ≤ 3%**
Porcelain stoneware usually belongs to class BIa.

- tiles with medium water absorption (group II)
3% < E ≤ 10%
The group is subdivided as follows:
3% < E ≤ 6% (group IIa)
6% < E ≤ 10% (group IIb)

- tiles with high water absorption (group III)
E > 10%.
For each group of products, the product standards define the dimensions, the size tolerance, as well as the mechanical, physical, and chemical characteristics, the appearance, and the designation of the ceramic tiles.

Die Normen EN-ISO 10545 und UNI-EN 14411, die vom CEN (Europäisches Komitee für Normung) umgesetzt werden, sind in ganz Europa gültig und betreffen alle Arten von Fliesen, gepresst und stranggepresst, glasiert und unglasiert, jeden Formats, nur erster Wahl.

- Allgemeinen Normen:
Die grundlegende Norm UNI EN 14411 enthält die Definition, Klassifizierung, Eigenschaften und Begriffe für die Bestimmung von Keramikfliesen, die im Allgemeinen für Wandverkleidungen oder Bodenbeläge verwendet werden.
In der **Norm ISO 10545-1** werden die Regeln für die Zusammensetzung der Musterlieferung festgelegt.
- Normen bezüglich der Prüfmethoden. Diese Normen definieren die Methoden zur Bestimmung der Eigenschaften im Hinblick auf die Abmessungen und das Aussehen der Fliesen und ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften.
- Normen bezüglich der Klassifizierung des Produktes. Keramikfliesen werden in unterschiedliche Gruppen gemäß ihrer Formung und Wasseraufnahme unterteilt.
Mit dem Buchstaben A werden Fliesen gekennzeichnet, die im plastischen Zustand stranggepresst werden. Die so erhaltene Masse wird in Fliesen vorbestimmter Länge geschnitten. Die Fliesen können glasiert oder unglasiert sein. Mit dem Buchstaben B werden Fliesen gekennzeichnet, die unter hohem Druck in Pressformen aus Rohstoffen geformt werden, die vorher zu Pulver oder kleinen Körnern zermahlen wurden. Sie können glasiert oder unglasiert sein.
Keramikfliesen werden außerdem entsprechend ihrer Wasseraufnahme in Gruppen aufgeteilt:
BIa **E ≤ 0,5%**
BIb **0,5% < E ≤ 3%**
Ein typisches Produkt der Klasse BIa ist das Feinsteinzeug.

- Fliesen mit mittlerer Wasseraufnahme (Gruppe II)
3% < E ≤ 10%.
Die Gruppe wird weiterhin unterteilt in:
3% < E ≤ 6% (Gruppe IIa)
6% < E ≤ 10% (Gruppe IIb)

- Fliesen mit einer hohen Wasseraufnahme (Gruppe III)
E > 10%
Die Produktnormen definieren für jede Produktgruppe die Abmessungen, die Maßtoleranzen, die mechanischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften, das Aussehen und den Verwendungsbereich der Keramikfliesen.

Requisiti di prodotto • Product requirements • Qualités requises • Klassifizierung der Produkte • Requisitos de producto • Требования к изделиям			
	UNI EN 14411-G	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B I a**
	UNI EN 14411-H	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B I b**
	UNI EN 14411-J	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B II a**
	UNI EN 14411-K	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B II b**
	UNI EN 14411-L	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B III**

Consigli di Posa e Manutenzione

– Advice for laying and maintenance • Conseils pour la pose et l'entretien • Verlegungs - und Pflegehinweise • Consejos de colocación y mantenimiento • Рекомендации по укладке и уходу

Posa in opera
Prima di iniziare le operazioni di posa di una qualsiasi superficie si raccomanda di accertarsi che la partita di materiale sia adeguata e sufficiente per quantità, tono e calibro, a quella necessaria. Si dovranno poi seguire tutte le norme e le precauzioni che sono alla base di una corretta esecuzione del lavoro (preparazione del sottofondo, composizione della malta o dei collanti, rispetto dei tempi di essicazione, posizionamento dei giunti di dilatazione, battitura, ecc...)

Posa con adesivi
La posa deve essere effettuata da personale qualificato con l'ausilio di attrezzi adeguati. La superficie su cui si effettua la posa (massetto) deve essere perfettamente piana. Valore massimo consigliato non superiore a 3mm. per un dislivello determinato sotto un regolo di 2m. La superficie su cui si effettua la posa deve essere ben stagionata, priva di polvere e di fessurazioni visibili. Durante l'operazione di posa è vivamente consigliato l'utilizzo di un'adeguata illuminazione. La scelta dell'adesivo è condizionata dalla tipologia delle piastrelle (gruppo di appartenenza e formato), dal tipo di superficie da rivestire e dalla sua destinazione d'uso. E' opportuno verificare la posa del materiale prima che il collante sia secco, per facilitare eventuali correzioni.

Posa con malta fresca
La posa a malta cementizia fresca o "strato spesso" è sconsigliata per formati aventi lato > 30 cm e con supporti non assorbenti.

Realizzazione dei giunti
I giunti sono elementi molto importanti per il mantenimento di una buona superficie piastrellata e si consiglia di avvalersi della collaborazione e/o consulenza di un posatore professionista. Si declina ogni responsabilità per la posa senza fuga; si considera posa a "giunto minimo" quella con fuga a 2 mm.
I giunti devono essere posizionati:
- su raccordi strutturali (giunti strutturali)
- tra suolo e parete (giunti perimetrali)
- tra una piastrella e l'altra (giunti di posa o fuga)
- tra piastrelle ed altri materiali (es. accostamento ceramica / linoleum / legno)

Stuccatura superficie posata
Prima di realizzare le fughe è consigliabile attendere fino a completa asciugatura del collante e assicurarsi che i giunti di posa siano vuoti e liberi da ogni traccia di collante e/o polveri. Stuccare piccole superfici per volta (4-5 mq). Questo è da tenere in particolare considerazione per prodotti strutturati, antiscivolo e levigati. Eliminare l'eccesso di fugante dalla superficie con movimenti diagonali quando il prodotto è ancora umido e togliere tutti i residui, in particolar modo per le superfici da esterno. Pulire accuratamente con una spugna bagnata in acqua limpida e pulita e ripassare con straccio umido su tutta la superficie fughe comprese. Per fughe in netto contrasto cromatico con le piastrelle posate è consigliabile testare il fugante su un' area circoscritta e nascosta. Per gli stucchi epossidici si raccomanda la pulizia con spugna e abbondante acqua. La velocità di reazione e indurimento di questi prodotti rende impossibile la rimozione dei residui successivamente all'indurimento.
Il giorno dopo la stuccatura effettuare una pulizia completa con detergente alcalino. Si consiglia di consultare i produttori di materiale fugante per verificare la scelta corretta della fuga rispetto al tipo di piastrella.

Pulizia e manutenzione dopo la posa
Un cantiere si può considerare completamente finito quando è sgombro da qualunque utensile/materiale derivante dalle lavorazioni. Per ridurre i rischi di danneggiamento della superficie piastrellata, è necessario proteggerla ed evitare il più possibile la presenza di materiali abrasivi (polveri o residui da lavorazioni successive).

Pulizia iniziale
Il lavaggio dopo la posa è un una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per una corretta manutenzione. Un accurato lavaggio iniziale permette ai pavimenti di restare belli e protetti a lungo e si esegue normalmente una sola volta prima dell'utilizzo del pavimento. Si raccomanda di effettuare la pulizia iniziale dopo 4-5 giorni e non più tardi di 10, dalla posa e stuccatura della superficie. La superficie fugata e pulita può presentare un film di residui cementizi che non sono asportabili con sola acqua per cui si rende necessario l'utilizzo di un prodotto a base acida, opportunamente diluito (diluizione da 1:10 a 1:4 in acqua fredda), in base a quanto dichiarato dal produttore. La prima operazione da eseguire è quella di bagnare la superficie piastrellata ed in particolare le fughe (di norma non resistenti agli acidi). Spargere la soluzione acida preparata e lasciare agire per un breve tempo (2 min). Non lasciare asciugare il prodotto applicato. Procedere alla rimozione della soluzione aiutandosi con una macchina monospazzola (disco non abrasivo), aspiraliquidi, altri mezzi e/o manualmente e alla fine risciacquare abbondantemente. E' importante sottolineare che la pulizia eseguita con macchine (particolarmente consigliata per prodotti strutturati e per grandi superfici), va sempre completata manualmente nei punti difficilmente raggiungibili, soprattutto negli angoli, lungo le pareti dei locali e in ogni zona in cui la monospazzola non può operare. E' sempre consigliabile testare la resistenza del prodotto agli acidi su un pezzo non posato o su una piccola porzione nascosta della superficie piastrellata; in particolare per prodotti lappati o levigati. L'uso di prodotti di pulizia contenenti acido fluoridrico (HF) e suoi derivati sono da evitare.

Pulizia ordinaria
Gli interventi di pulizia ordinaria delle superfici hanno lo scopo di rimuovere lo sporco, cancellare i segni e ripristinare l'aspetto originale. Le piastrelle in gres porcellanato smaltato non necessitano di trattamenti di protezione e una corretta e sistematica pulizia è sufficiente a mantenere inalterata la superficie. Un'accurata pulizia deve essere fatta con un normale lavaggio con acqua calda, straccio / spugna morbida ed eventualmente con l'utilizzo di detergenti neutri. Per locali con grandi superfici possono essere utilizzate macchine industriali lavasciuga con completamento manuale dove necessario.

Raccomandazioni:
- evitare di strofinare le superfici con strumenti abrasivi, come pagliette in metallo o spazzole dure, che potrebbero lasciare graffi e segni indelebili;
- rimuovere eventuali residui grassi o oleosi con detergenti contenenti solventi organici o con detergenti alcalini (pH>9) e fare seguire un accurato risciacquo;
- evitare l'utilizzo di saponi in quanto tendono a lasciare uno strato viscido, in particolare se utilizzati in abbinamento ad acque dure;
- non utilizzare prodotti contenenti cere o brillantanti;
- evitare l'uso di detergenti abrasivi su superfici lucide e/o levigate; possono essere utilizzati su materiali matt., previa verifica su una piccola porzione piastrellata. In generale l'uso di qualunque detergente non neutro, deve essere preliminarmente testato su una piastrella non posata o su una porzione nascosta della pavimentazione.

Consigli di posa per listelli e raccordi in metallo
Consigliato per la posa a rivestimento di interni, si suggerisce la posa con colle poliuretaniche ed epossidiche. In caso di utilizzo di colle cementizie, si raccomanda l'accortezza di pulire immediatamente l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È sconsigliato l'uso del listello in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perchè soggetto a formazione di ruggine. Consigliamo anche di non utilizzare i listelli in condizioni di immersione continuativa.

Consigli di posa a pavimento per formati rettangolari
Per i formati rettangolari, oltre alla posa ortogonale, si consiglia la posa a correre, regolare o irregolare, con una differenza tra pezzo e pezzo di:
- max 1/5 per formati: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
- max 1/4 per formati: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
- max 1/3 per formati: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40.

Per approfondimenti e video tutorial consultare la sezione posa del sito www.marazzi.it

Laying
Before laying on any surface, make sure that the material is appropriate and sufficient in terms of quantity, shade and work-size to suit the laying needs.
All regulations and precautions concerning the correct execution of the works must be followed (preparing the bed, grout or adhesive composition, respect for drying times, position of the expansion joints, beating, etc....)

Laying with adhesives
Laying must be done by qualified staff using appropriate equipment. The surface to be laid (screed) must be perfectly level. Maximum recommended value no more than 3mm for an uneven surface measured with a 2m ruler. The surface to be laid must be well seasoned, dust-free and with no visible cracks. During laying the use of appropriate lighting is strongly recommended. The choice of adhesive depends on the type of tile (type and size), the type of surface laid on and the type of foreseen use. Check that the tiles are laid correctly before the adhesive dries in order to facilitate any required corrections.

Laying with fresh mortar
Laying with fresh cement-based mortar or "thick layers" is not recommended for sizes more than 30 cm long and with non-absorbent supports

Joints
Joints are very important elements for maintaining a good tiled surface, it is recommended to make use of the collaboration and/or advice of a professional layer. The company declines all responsibility for laying without joints; minimum joint laying has a gap of 2 mm.
The joints must be positioned:
on structural joints;
between the floor and the wall (perimeter joints);
between one tile and another (laying joints);
between the tiles and other materials (e.g. combinations of ceramics/linoleum /wood).

Grouting laid surfaces
Before grouting wait for the adhesive to dry completely and make sure that the laying joints are empty and free of all traces of adhesive and/or dust. Grout small areas at a time (4-5 m2). This is particularly important for structured products, non-slip and polished surfaces. Remove excess grout from the tiles using diagonal movements when the product is still damp and remove all residues, particularly for external surfaces. Clean carefully using a sponge dampened in clean, limpid water and go over the whole surface, including the gaps, with a damp cloth. For grouting which has a strong colour contrast to the laid tiles, test the grout on a small, hidden area. When using epoxy grouts, clean with a sponge and plenty of water. The reaction and hardening times of these products make it impossible to remove any residues once they have hardened. The day after grouting, completely clean the surface with an alkaline detergent. Consult the grout manufacturers to verify the correct choice of grout for the type of tile.

Cleaning and maintenance after laying
Worksites are deemed to be completely finished once they have been cleared of all tools and materials used during the operations. To reduce the risk of damaging tiled surfaces, protect them and avoid the presence of abrasive materials (dust and residues from operations carried out after laying) as far as possible.

Initial cleaning
Washing after laying is of fundamental importance to all operations carried out afterwards and to assure correct maintenance. Careful initial cleaning keeps floors beautiful and protected longer and is done once only before using the floor. Initial cleaning should be carried out 4-5 days after laying, and in any case no longer than 10 days after laying and grouting. The grouted and cleaned surface may have a concrete film which cannot be removed using water alone, and therefore an acid-based product, suitably diluted (from 1:10 to 1:4 in cold water) should be used, following the manufacturer's instructions. The first operation is to wet the tiled surface and particularly the gaps (grout is not usually acid-resistant). Spread the prepared acid solution and leave for a short time (2 minutes). Do not allow the applied product to dry. Remove the solution using a brushing machine (with a non-abrasive disk), wet vac or other means and/or manually, then rinse well. It should be remembered that machine cleaning (which is particularly recommended for textured products and large surfaces) must always be completed by hand in tight corners, along walls and any spaces that the brushing machine cannot easily reach. It is always advisable to test the resistance of the product to acids on an unlaid tile or a small hidden surface; particularly for lapped or polished products. It is not recommended to use cleaning products containing hydrofluoric acid (HF) or its derivates.

Ordinary cleaning
Ordinary cleaning removes dirt and marks and restores the surface to its original appearance. Porcelain stoneware tiles do not require protective treatment, and a thorough, systematic clean is sufficient to maintain the surface. Careful cleaning must be done by washing normally using hot water, a cloth or soft sponge and, if required, neutral detergents. For large areas, industrial washing machines can be used, with completion by hand where required.

Recommendations:
Do not rub the surfaces using abrasive tools, such as metallic sponges or hard brushes, which could scratch them or leave indelible marks;
Grease and oil residues can be removed using detergents using organic or alkaline solvents (pH>9) followed by careful rinsing;
Avoid the use of soap as this tends to leave a slimy layer, particularly when used with hard water;
Do not use products containing wax or shining agents;
Avoid the use of abrasive detergents on shiny and/or polished surfaces; they may be used on matt materials, checking first on a small hidden tiled area.
Generally speaking, when using any non-neutral detergent, check first on an unlaid tile or a small hidden portion of the floor.

Installation Advice For Metal Connection Pieces And Strips
Recommended for interior coverings, laid using polyurethane and epoxy adhesives. If using cement-based adhesives, clean off the excess glue immediately from the visible areas with a soft sponge. Listel tiles and inserts should not be used in brackish areas with a strong concentration of saline atmospheres, because they are subject to rust formation. We also recommend avoiding the use of the listel tiles in conditions where they are continually immersed in water.

Recommendations For Laying Rectangular Tiles As A Floor Covering
Apart from laying aligned in both directions, rectangular sizes should be laid in regular or irregular rows, or staggered rows with a distance between joints of:
max 1/5 of a tile for sizes: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
max 1/4 of a tile for sizes: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
max 1/3 of a tile for sizes: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 - 29x58 • 20x40.

For further details and installation tutorial video, visit the installation section of the www.marazzi.it website

For further details and installation tutorial video, visit the installation section of the www.marazzi.it website

Consigli di Posa e Manutenzione

– Advice for laying and maintenance • Conseils pour la pose et l'entretien • Verlegungs - und Pflegehinweise • Consejos de colocación y mantenimiento • Рекомендации по укладке и уходу

Pose
Avant de commencer les opérations de pose d'une surface quelle qu'elle soit, il est recommandé de veiller à ce que le matériau soit adapté et de quantité suffisante, que le ton et le calibre correspondent aux besoins. Il faudra ensuite se conformer à toutes les normes et prendre toutes les précautions qui sont à la base d'une bonne exécution du travail (préparation de la sous-couche, composition du mortier ou des colles, temps de séchage, mise en place des joints de dilatation, battage, etc...)

Pose avec des adhésifs
La pose doit être effectuée par un personnel qualifié qui se servira d'outils appropriés.La surface sur laquelle la pose est effectuée (chape) doit être parfaitement plane. Valeur maximum conseillée : max 3 mm pour une dénivellation au-dessous d'une règle de 2m. La surface sur laquelle le matériau est posé doit être à parfaite maturation, sans poussière ni fissurations visibles. Au cours de la pose, un bon éclairage est vivement conseillé. L'adhésif sera choisi en fonction de la typologie des carreaux (catégorie et format), du type de surface à revêtir et du domaine d'application auquel les carreaux sont destinés. Il convient de vérifier la manière dont le matériau est posé avant que l'adhésif ne soit sec, afin de pouvoir effectuer plus facilement des corrections si besoin est.
Pose avec mortier frais
La pose avec du mortier à base de ciment frais ou par “couche épaisse” est déconseillée pour des formats ayant un côté >30 cm et avec des supports non absorbants.

Réalisation des joints
Les joints sont des éléments très importants pour qu'une surface carrelée se maintienne bien. C'est une phase pour laquelle il est conseillé de demander la collaboration et/ou les conseils d'un carreleur professionnel. La responsabilité du fabricant ne pourra pas être mise en cause en cas de pose sans jointoiements. On appelle “pose à joint minimum” une pose avec un joint de 2 mm. Les joints doivent être positionnés :
- sur des raccords structurels (joints structurels)
- entre sol et mur (joints périmétraux)
- entre deux carreaux (joints de pose ou jointoiement)
- entre des carreaux et d'autres matériaux (ex. juxtaposition céramique/lino/bois)

Jointoiement des surfaces posées
Avant de procéder au jointoiement, il est conseillé d'attendre que l'adhésif soit bien sec et de s'assurer que les joints de pose sont vides et libres de toute trace d'adhésif et/ou de poussières.
Jointoyer le carrelage en procédant par petites surfaces (4-5 m²). Ce conseil doit surtout être suivi pour des produits structurés, antidérapants et polis. Éliminer le surplus de coulis de remplissage des joints de la surface en effectuant des mouvements en diagonale quand le produit est encore humide et enlever toutes les traces excédentaires, surtout pour les surfaces posées à l'extérieur. Nettoyer soigneusement avec une éponge imbibée d'eau claire et propre et repasser avec un chiffon humide sur toute la surface, joints compris. En présence de joints nettement contrastants avec la couleur des carreaux posés, il est conseillé de tester le coulis de remplissage des joints sur une petite surface dissimulée. Pour les joints époxy, il est recommandé de nettoyer à grande eau avec une éponge. La vitesse de réaction et de durcissement de ces produits empêche l'élimination des excédents après qu'ils ont durci. Le lendemain du jointoiement, effectuer un nettoyage complet avec un nettoyant alcalin. Il est conseillé de consulter les fabricants de coulis de remplissage des joints pour vérifier si le choix effectué est correct par rapport au type de carreau.

Nettoyage et entretien après la pose
Un chantier peut être considéré comme entièrement fini quand il est débarrassé de tous les outils et de tout le matériel ayant servi à sa réalisation. Pour réduire les risques d'endommager la surface carrelée, il est nécessaire de la protéger et d'éviter le plus possible la présence de matières abrasives (poussières ou résidus laissés par les travaux effectués successivement).

Nettoyage initial
Le lavage après la pose est une opération d'une extrême importance pour toutes les opérations qui s'ensuivront et pour pouvoir effectuer un entretien correct au quotidien.
Bien nettoyer le carrelage au départ permet aux sols de garder longtemps leur beauté et d'être protégés à long terme. Généralement, ce nettoyage est effectué une seule fois avant d'utiliser le sol. Il est recommandé d'effectuer le nettoyage initial entre 4 et 5 jours (pas plus de 10) après la pose et le jointoiement. La surface jointoyée et nettoyée peut présenter un film d'excédents cimentaires qui ne peut pas être éliminé à l'eau. Il est donc nécessaire d'utiliser un produit à base acide, correctement dilué (dilution de 1:10 à 1:4 dans l'eau froide), en fonction des conseils d'utilisation donnés par le fabricant. La première opération à exécuter est de mouiller la surface carrelée et en particulier les joints (qui généralement ne résistent pas aux acides). Répandre la solution acide préparée et laisser agir environ 2 minutes. Ne pas laisser sécher le produit appliqué. Procéder à l'élimination de la solution avec une laveuse monobrosse (disque non abrasif), aspirateurs de liquides, autres appareils et/ou à la main. Rincer à grande eau à la fin. Soulignons que le nettoyage effectué avec des appareils (particulièrement conseillé pour des produits structurés et pour de grandes surfaces), doit toujours être parachevé par une intervention manuelle aux endroits difficiles à atteindre, c'est-à-dire dans les coins, le long des murs et partout où la monobrosse ne peut pas arriver. Il est toujours conseillé de vérifier la résistance du produit aux acides en les testant sur un carreau non posé ou sur un endroit peu en vue d'un carreau de la surface déjà posée, surtout pour les produits rodés ou polis. L'utilisation de nettoyants contenant de l'acide fluorhydrique (HF) et de ses dérivés doit être évitée.

Entretien courant
Les opérations d'entretien courant des surfaces ont pour but d'éliminer la saleté, d'effacer les traces et de rendre au carrelage son aspect premier. Les carreaux en grès cérame émaillé n'ont pas besoin d'être traités pour être protégés. Un nettoyage correct et systématique suffit à préserver la beauté de leur surface. Un nettoyage soigné doit être fait par un lavage normal avec de l'eau chaude, une serpillière/éponge douce et éventuellement avec un nettoyant neutre. Pour les locaux recouverts de grandes surfaces, une machine industrielle lavante-séchante peut être utilisée. Finir par un lavage à la main là où cela s'avère nécessaire.

Recommandations:
- éviter de frotter les surfaces avec des instruments abrasifs tels que les pailles de fer ou les brosses dures, qui pourraient laisser des rayures et des traces indélébiles ;
- éliminer toute trace de graisse ou d'huile éventuellement présente au moyen de nettoyants contenants des solvants organiques, ou avec des nettoyants alcalins (pH>9) et terminer en rinçant soigneusement ;
- éviter d'utiliser des savons car ils ont tendance à laisser un film visqueux, surtout s'ils sont utilisés avec des eaux dures ;
- ne pas utiliser de produits contenant des cires ou des brillanteurs ;
- éviter d'utiliser des nettoyants décapants sur des surfaces lustrées et/ou polies ; ils peuvent être utilisés sur des matériaux mats, après les avoir testés sur un petit coin carrelé. En général, l'utilisation de tout nettoyant non neutre doit être testée au préalable sur un carreau non posé ou sur une portion peu en vue du sol.

Conseils de pose pour listels et raccords en métal
Conseillé pour une pose en intérieur, il est préconisé d'employer des colles polyuréthaniques et époxy. En cas d'utilisation d'adhésifs à base de ciment, il est recommandé de bien nettoyer tout de suite l'excès de colle sur la partie en vue avec une éponge douce imbibée d'eau. L'utilisation du listel/cabochon est déconseillée dans les endroits saumâtres à forte concentration d'atmosphères salines car il est sujet à la formation de rouille. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser les listels dans des endroits immergés en permanence.

Conseils de pose sur sols pour les formats rectangulaires
Pour les formats rectangulaires, outre une pose orthogonale, il est conseillé de procéder à une pose à l'anglaise régulière ou irrégulière, avec un décalage entre les pièces de :
max 1/5 pour les formats : 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
max 1/4 pour les formats : 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
max 1/3 pour les formats : 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x5 • 20x40

Pour obtenir plus d'informations et pour visualiser les tutoriels, consulter la section Pose sur le site www.marazzi.it

Bauseitige Verlegung
Stellen Sie, bevor Sie mit der Verlegung der Fliesen beginnen, sicher, dass die Materialpartie im Hinblick auf Menge, Farbton und Größenklasse die Anforderungen erfüllt und ausreicht. Es müssen außerdem alle Normen und Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, die die Grundlage für eine korrekte Ausführung der Arbeiten darstellen (Vorbereitung des Untergrunds, Zusammensetzung des Mörtels oder der Kleber, Trocknungszeiten, Lage der Dehnungsfugen, Anklopfen usw....)

Verlegung mit Kleber
Die Verlegung muss durch qualifiziertes Personal mit geeigneten Werkzeugen durchgeführt werden. Die Fläche, auf der die Verlegung erfolgt (Estrich) muss perfekt eben sein. Empfohlener maximaler Wert der Abweichung nicht über 3 mm beim Anlegen eines 2m-langen Richtscheits. Die Fläche, auf der die Verlegung erfolgen soll, muss vollständig trocken und frei von Staub und sichtbaren Rissen sein. Während der Verlegung wird dringend empfohlen, eine ausreichende Beleuchtung zu gewährleisten. Die Wahl des Klebers hängt von der Art der Fliesen (Gruppe und Größe), von der Art der Oberfläche, auf der verlegt werden soll und vom Bestimmungszweck ab. Die Verlegung der Fliesen sollte überprüft werden, bevor der Kleber trocken ist, um Korrekturen zu ermöglichen.

Verlegung mit frischem Mörtel
Die Verlegung mit frischem Zementmörtel oder „Dickbettverlegung” wird für Formate empfohlen, deren Seitenmaße größer als 30 cm sind und die auf nicht absorbierenden Untergründen verlegt werden sollen.

Die Verfugung
Die Fugen sind für den Erhalt einer guten Fliesenoberfläche sehr wichtig und wir empfehlen, dafür die Arbeit bzw. Beratung eines Fachmanns in Anspruch zu nehmen. Wir übernehmen keine Haftung für eine fugenlose Verlegung, unter einer Verlegung mit sehr schmalen Fugen versteht man die Verlegung von 2 mm breiten Fugen. Die Fugen müssen positioniert werden:
- an strukturellen Anschlüssen (Strukturfugen)
- zwischen Boden und Wand (Randfugen)
- zwischen einer Fliese und der anderen (Verlegefugen oder Fugen)
-zwischen Fliesen und anderen Materialien (z.B. Kombination von Keramik/Linoleum/Holz)

Verfugen verlegter Oberflächen
Bevor die Fugen ausgeführt werden, wird empfohlen, zu warten, bis der Kleber komplett trocken ist. Stellen Sie sicher, dass die Verlegefugen leer und frei von jeglichen Spuren von Klebstoff und/oder Staub sind. Verfugen Sie jeweils kleine Flächen (4 - 5 m²). Dies gilt vor allem für strukturierte, rutschfeste und polierte Fliesen. Entfernen Sie die überschüssige Fugenmasse mit diagonalen Bewegungen von der Oberfläche aus, wenn das Produkt noch feucht ist und entfernen Sie, vor allem in Außenbereichen, alle Rückstände. Gründlich mit einem Schwamm, der in reinem und klarem Wasser befeuchtet wurde, reinigen und mit einem feuchten Tuch über die gesamte Fläche einschließlich der Fugen nachwischen. Für Fugen, die im eindeutigen Farbkontrast zu den verlegten Fliesen stehen, sollten Sie die Fugenmasse an einer begrenzten, verdeckten Fläche vorher testen. Für Epoxyd-Fugenmörtel wird die Reinigung mit einem Schwamm und sauberem Wasser empfohlen. Die schnelle Reaktion und das schnelle Härten dieser Produkte macht die Beseitigung von Rückständen nach dem Aushärten unmöglich. Am Tag nach der Verfugung ist eine gründliche Reinigung mit alkalischen Reinigungsmitteln erforderlich. Für die jeweilige Wahl der Fuge für die jeweilige Fliese wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Fugenmittels.

Reinigung und Pflege nach der Verlegung
Eine Baustelle ist erst vollständig beendet, wenn sie frei von jedem Arbeitsmaterial ist. Um die Gefahr der Beschädigung der Fliesenoberfläche zu senken, ist es notwendig, sie zu schützen und so weit wie möglich die Anwesenheit von abrasiven Materialien (Pulver oder Rückstände der weiteren Verarbeitung) zu vermeiden.

Grundreinigung
Die Grundreinigung nach der Verlegung ist wichtig, um die spätere Reinigung und Pflege zu ermöglichen. Eine sorgfältige Grundreinigung sorgt dafür, dass die Böden lange schön und geschützt bleiben. Sie wird normalerweise nur einmal vor der Benutzung des Bodens ausgeführt. Es wird empfohlen, die Erstreinigung nach 4-5 Tagen, spätestens aber nach 10 Tagen ab dem Verlegen und Verfugen der Oberfläche durchzuführen. Die verfugte und gereinigte Oberfläche kann einen Zementschleier aufweisen, der aber leicht nur mit Wasser entfernt werden kann. Dafür ist ein Reinigungsmittel auf Säurebasis erforderlich, das je nach den Anweisungen des Herstellers entsprechend verdünnt (Verdünnung von 1:10 bis 1:4 mit kaltem Wasser). Zuerst muss die geflieste Fläche mit Wasser gespült werden, dies gilt vor allem für die Fugen (die normalerweise nicht säurebeständig sind). Verteilen Sie die vorbereitete säurehaltige Lösung auf der Oberfläche und lassen Sie diese kurz einwirken (2 Minuten). Lassen Sie das aufgebrachte Mittel nicht eintrocknen. Entfernen Sie dann die Lösung mit einer Einbürstemaschine (nichtscheuernde Scheibe), einem Flüssigkeitssauger oder einem anderen Gerät, und/oder spülen Sie mit reichlich klarem Wasser nach. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die maschinelle Reinigung einer Oberfläche (die besonders für strukturierte und große Oberflächen empfohlen wird) an den schwierig zu erreichenden Stellen stets eine manuelle Nachreinigung erforderlich macht, vor allem in den Ecken, entlang der Wände und in allen Bereichen, die von der Einbürstemaschine nicht erreicht werden. Es ist immer ratsam, die Haltbarkeit des Produktes gegen Säuren auf einer noch nicht verlegten Fliese oder in einem versteckten Bereich der bereits verfliesten Oberfläche zu testen, dies gilt insbesondere für geläppte oder polierte Fliesen. Die Verwendung von Reinigungsmitteln mit Flusssäure (HF) und seinen Derivate ist zu vermeiden.

Gewöhnliche Reinigung und Pflege
Die gewöhnliche Reinigung der Oberflächen dient der Entfernung von Schmutz, Spuren und Abdrücken. Sie hat das Ziel, das ursprüngliche Aussehen wieder herzustellen. Glasierte Feinsteinzeugfliesen benötigen keine Schutzbehandlung und die korrekte und systematische Reinigung ist ausreichend, um die Oberfläche dauerhaft schön zu halten. Eine gründliche Reinigung sollte mit warmem Wasser, einem Lappen oder weichen Schwamm und eventuell mit neutralen Reinigungsmitteln erfolgen. Für Räume mit großen Flächen können industrielle Reinigungsmaschinen verwendet werden, ggf. mit manueller Nachreinigung. Empfehlungen:
- vermeiden Sie es, die Oberflächen mit Schleifmitteln, wie Scheuerschwämmen oder harten Bürsten zu reinigen, das kann zu Kratzern und Spuren führen, die sich nicht mehr entfernen lassen.
- entfernen Sie eventuell verbleibende Fett- oder Ölrückstände mit Reinigungsmitteln, die organische Lösemittel enthalten, oder alkalischen Reinigungsmitteln (pH> 9) und spülen Sie dann gründlich nach.
- Vermeiden Sie Seifen, da sie dazu neigen, eine schmierige Schicht zu hinterlassen, besonders wenn sie in Verbindung mit hartem Wasser verwendet werden;
- Verwenden Sie keine Produkte mit Wachs oder Glanzzusätzen.
- Vermeiden Sie Scheuermittel auf polierten oder glänzenden Oberflächen. Sie können auf jedoch matten Materialien verwendet werden, nachdem ein Test auf einem kleinen bereits verlegten Bereich erfolgt ist. Im Allgemeinen muss jedes nicht neutrale Reinigungsmittel zuerst auf einer nicht verlegten Fliese oder in einem verdeckten bereits verlegten Bereich getestet werden.

Velegehinweise Für Listelli Und Leisten Aus Metall
Für die Verkleidung von Innenbereichen und bei Verwendung von Polyurethan- und Epoxyd-Klebern empfohlen. Im Falle einer Verwendung von Zementklebern empfehlen wir, den überstehenden Kleber auf den sichtbaren Bereichen sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen. Die Verwendung der Leiste/des Einlegers in Brackwassergebieten mit einer hohen Salzkonzentration in der Luft ist nicht empfehlenswert weil sich Rost bilden kann. Wir empfehlen die Leisten auch nicht in Bereichen zu verwenden, die ständig unter Wasser liegen.

Hinweise Zur Verlegung Von Rechteckformaten Als Bodenbelag
Für die Rechteckformate wird, neben der rechtwinkligen Verlegung, die fortlaufende Verlegung im regelmäßigen oder unregelmäßigen Verband mit dem folgenden Versatz empfohlen:
Kantenverhältnis max. 5:1 für die Formate: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
Kantenverhältnis max. 4:1 für die Formate: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
Kantenverhältnis max. 3:1 für die Formate: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40

Für ausführliche Informationen und Tutorialvideos siehe Bereich Verlegung auf www.marazzi.it

Consigli di Posa e Manutenzione

– Advice for laying and maintenance • Conseils pour la pose et l'entretien • Verlegungs - und Pflegehinweise • Consejos de colocación y mantenimiento • Рекомендации по укладке и уходу

Colocación
Antes de iniciar las operaciones de colocación de cualquier superficie, se recomienda asegurarse de que la cantidad del lote de material sea suficiente y de que el tono y el calibre sean adecuados. Deberán seguirse luego todas las normas y precauciones para una correcta ejecución del trabajo (preparación de la base, composición del mortero o de los adhesivos, respeto de los tiempos de secado, posición de las juntas de dilatación, golpeado, etc...).

Colocación con adhesivos
La colocación ha de ser efectuada por personal cualificado con la ayuda de herramientas adecuadas. La superficie sobre la que se efectúe la colocación (placa) ha de ser totalmente plana. Valor máximo aconsejado no superior a 3 mm para un desnivel determinado bajo una regla de 2 m. La superficie sobre la que se efectúe la colocación deberá estar bien seca, sin polvo ni fisuraciones visibles. Es importante utilizar una iluminación adecuada durante la operación de colocación. La elección del adhesivo dependerá del tipo de baldosa (grupo de pertenencia y formato), del tipo de superficie a recubrir y del uso previsto. Conviene comprobar la colocación del material antes de que el adhesivo esté seco, con el fin de facilitar posibles correcciones.

Colocación con mortero fresco
La colocación con mortero de cemento fresco o “capa gruesa” está aconsejada para formatos con lado > 30 cm y con soportes no absorbentes.

Realización de las juntas
Las juntas son elementos muy importantes para el mantenimiento de una buena superficie embaldosada; se aconseja servirse de la colaboración y/o del asesoramiento de un solador profesional. Se declina toda responsabilidad por la colocación sin juntas; se considera colocación de “junta mínima” la efectuada con una junta de 2 mm.
Las juntas deberán estar posicionadas:
- en uniones estructurales (juntas estructurales)
- entre el suelo y la pared (juntas perimetrales)
- entre una baldosa y otra (juntas de colocación o juntas)
- entre baldosas y otros materiales (por ej. combinación de cerámica / linóleo / madera)

Rejuntado de la superficie embaldosada
Antes de realizar las juntas, es aconsejable esperar a que el adhesivo esté completamente seco y asegurarse de que las juntas de colocación estén vacías y libres de todo rastro de adhesivo y/o polvo. Efectuar el rejuntado de pequeñas superficies cada vez (4-5 m2). Ello deberá tenerse en cuenta sobre todo para productos estructurados, antideslizantes y pulidos. Eliminar de la superficie el material de rejuntado en exceso efectuando movimientos diagonales cuando el producto todavía está húmedo y quitar todos los residuos, especialmente para las superficies de exterior. Limpiar cuidadosamente con una esponja mojada en agua limpia y repasar con un paño húmedo por toda la superficie, incluidas las juntas. Para juntas cuyo color contraste fuertemente con el de las baldosas colocadas, se aconseja probar el material de rejuntado en una zona limitada y escondida. Para los rellenos de juntas epoxi, se recomienda limpiar con una esponja y agua abundante. La velocidad de reacción y endurecimiento de estos productos impide poder quitar los residuos después del endurecimiento. Efectuar una limpieza completa con detergente alcalino al día siguiente de haber realizado el rejuntado. Se aconseja consultar a los fabricantes del material de rejuntado para comprobar si elección de la junta es correcta para el tipo de baldosa.

Limpieza y mantenimiento después de la colocación
Una obra puede considerarse completamente acabada cuando está libre de todas las herramientas y de todos los materiales derivados de los trabajos llevados a cabo. Para impedir que se dañe la superficie embaldosada, es necesario protegerla y evitar lo más posible la presencia de materiales abrasivos (polvo o residuos de trabajos sucesivos).

Limpieza inicial
La limpieza después de la colocación es una fase de fundamental importancia para todas las intervenciones sucesivas y para un correcto mantenimiento. Una cuidadosa limpieza inicial permitirá que los pavimentos permanezcan bonitos y protegidos durante largo tiempo; suele efectuarse una sola vez antes de la utilización del pavimento. Se recomienda efectuar la limpieza inicial después de 4-5 días, y no más tarde de 10, de la colocación y del rejuntado de la superficie. La superficie con las juntas y limpia puede presentar una película de residuo de cemento que no es posible quitar sólo con agua, siendo necesaria la utilización de un producto de base ácida, oportunamente diluido (dilución de 1:10 a 1:4 en agua fría), según lo declarado por el fabricante. La primera operación a efectuar es mojar la superficie embaldosada y en particular las juntas (normalmente no resistentes a los ácidos). Esparcir la solución ácida preparada y dejar actuar durante breve tiempo (2 min.). No dejar secar el producto aplicado.Remover la solución con la ayuda de una máquina monocepillo (con disco no abrasivo), un aspirador de líquidos, otros medios y/o de forma manual y aclarar con agua abundante al final. Es importante subrayar que la limpieza efectuada con máquinas (especialmente aconsejada para productos estructurados y para grandes superficies) ha de completarse siempre de forma manual en aquellos puntos difíciles de alcanzar, sobre todo en los rincones, en las paredes de los locales y en todas aquellas zonas en las que la máquina monocepillo no puede operar. Es aconsejable siempre probar la resistencia del producto a los ácidos en una baldosa sin colocar o sobre una pequeña porción escondida de la superficie embaldosada, sobre todo para productos lapeados o pulidos. Evitar el uso de productos de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF) y sus derivados.

Limpieza ordinaria
Las operaciones de limpieza ordinaria de las superficies tienen la finalidad de eliminar la suciedad, borrar las señales y restablecer el aspecto original. Las baldosas de gres porcelánico esmaltado no necesitan tratamientos de protección; una correcta y sistemática limpieza es suficiente para mantener inalterada la superficie. Para una cuidadosa limpieza deberá efectuarse un fregado normal con agua caliente, paño/esponja suave y, si es necesario, con la utilización de detergentes neutros. En los locales con grandes superficies podrán utilizarse máquinas industriales fregadoras-secadoras, completando la limpieza de manera manual donde sea necesario.

Recomendaciones:
- no restregar las superficies con instrumentos abrasivos, como estropajos de metal o cepillos duros, que pudieran dejar arañazos y señales indelebles;
- quitar los posibles residuos oleosos o de grasas con detergentes que contengan disolventes orgánicos o con detergentes alcalinos (pH>9) y efectuar un cuidadoso aclarado;
- evitar la utilización de jabones, pues tienden a dejar una capa viscosa, sobre todo si se utilizan con aguas duras;
- no utilizar productos que contengan ceras o agentes de abrillantado;
- evitar el uso de detergentes abrasivos sobre superficies brillantes y/o pulidas; pueden utilizarse sobre materiales mates, pero controlando previamente sobre una pequeña porción embaldosada. El uso de cualquier detergente no neutro deberá ser probado previamente sobre una baldosa sin colocar o sobre una porción escondida del pavimento.

Sugerencias Para La Colocación De Plaquetas Y Segmentos De Unión Metálicos
Está aconsejado para la colocación de revestimientos de interiores, recomendándose la colocación con adhesivos de poliuretano y epoxi. En caso de utilización de cemento-cola, se recomienda limpiar inmediatamente el exceso de adhesivo de la parte visible utilizando agua y una esponja blanda. Se desaconseja el uso del listelo/taco decorativo en zonas salobres con una fuerte concentración de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de corrosión por picaduras. Se aconseja también no utilizar los listelos en condiciones de inmersión continua.

Consejos Para La Pavimentación Con Formatos Rectangulares
En lo que concierne a los formatos rectangulares, además de la colocación ortogonal, se aconseja el solado corrido regular o irregular con un escalonamiento recomendado entre pieza y pieza de:
como máximo 1/5 en los formatos de: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
como máximo 1/4 en los formatos de: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
como máximo 1/3 en los formatos de: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40

Para ampliar información y observar el vídeo tutorial, acceder al apartado de colocación del sitio web www.marazzi.it

Укладка
Перед началом работ по укладке на любой поверхности рекомендуем убедиться в том, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Далее следует соблюдать все правила и меры предосторожности, которые лежат в основе правильного выполнения работ (подготовка подстилающего слоя, состав раствора или клея, соблюдение сроков высыхания, расположение расширительных швов, трамбовка и т.д.)

Укладка с применением клеящих составов
Укладка должна производиться квалифицированным персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка (цементная стяжка), должна быть абсолютно ровной. Максимально допустимый перепад уровня не должен превышать 3 мм при измерении линейкой длиной 2 м. Поверхность, на которую производится укладка, должна быть хорошо выдержанной, очищенной от пыли и без видимых трещин. Во время выполнения укладки настоятельно рекомендуем использовать соответствующее освещение. Выбор клеящего состава зависит от типа плитки (группа принадлежности и формат), типа покрываемой поверхности и ее назначения. Для устранения возможных дефектов следует проверять укладку материала, прежде чем клеящий состав высохнет.

Укладка с применением свежего цементного раствора
Для форматов со стороной более 30 см не рекомендуется укладка с применением свежего цементного раствора или на «толстый слой» при неабсорбирующей подстилающей основе.

Выполнение швов
Швы являются важнейшим элементом для поддержания поверхности, облицованной плиткой, в хорошем состоянии, именно поэтому мы рекомендуем привлекать к сотрудничеству и/или консультации профессионального укладчика. Отклоняется любая ответственность в случае укладки без швов; минимальным швом считается зазор 2 мм.
Швы должны присутствовать:
- на конструктивных соединениях (конструктивные швы)
- между полом и стеной (периметральные швы)
- между плитками (укладочные швы)
- между плитками и другими материалами (например, сочленение керамики/линолеума/ дерева)

Затирка швов на уложенной поверхности
Перед началом затирки швов рекомендуется выждать до полного высыхания клея и убедиться в том, что укладочные швы чистые и не содержат остатков клея и/или пыли.
Швы следует заделывать по частям небольшими поверхностями (4-5 кв.м). Это особенно важно учитывать при укладке структурной, нескользящей и полированной плитки. Удалите с поверхности избыток затирочного материала диагональными движениями, пока затирка влажная, и уберите все излишки, особенно с наружных поверхностей. Аккуратно промойте губкой, смоченной в чистой прозрачной воде, и протрите всю поверхность, включая швы, влажной тряпкой. Для швов, контрастных по цвету с уложенной плиткой, рекомендуестя протестировать затирку на ограниченном скрытом участке поверхности. Для эпоксидных затирок рекомендуется очистка с помощью обильно смоченной водой губки. Скорость реакции и затвердение этих продуктов делает невозможным их удаление после затвердения. На следующий день после затирки швов следует выполнить полную уборку с применением щелочного моющего средства. Рекомендуется проконсультироваться у производителей затирочного материала, чтобы убедиться в правильном его выборе относительно типа плитки.

Уборка и уход после укладки
Строительство можно считать законченным, когда его площадка полностью расчищена от любого материала/инструментария, использованных во время работ. Для снижения рисков повреждения поверхности, покрытой плиткой, необходимо предохранять ее и не допускать присутствия каких-либо абразивных материалов (пыль или остатки затирочных материалов).

Начальная Уборка
Промывание после укладки имеет исключительно важное значение для всех последующих действий и для правильного ухода за поверхностью. Тщательная начальная промывка обеспечивает полам хороший внешний вид и длительную защищенность, обычно она выполняется однократно перед началом эксплуатации полов. Начальную промывку рекомендуется выполнять по истечении 4-5 дней и не позднее 10 дней после затирки швов. На очищенной поверхности с заделанными швами может появиться пленка из цементного осадка, которая не удаляется только водой; в этом случае необходимо применение моющего средства с кислотной основой, правильно разведенного в воде (разбавление в холодной воде в пропорции от 1:10 до 1:4) в соответствии с указаниями производителя. Первое, что необходимо выполнить, это смочить водой покрытую плиткой поверхность и, особенно, швы (как правило, нестойкие к воздействию кислот). Затем нанесите приготовленный кислотный раствор и оставьте действовать на короткое время (2 мин.). Не допускайте высыхания нанесенного продукта.

Далее приступайте к удалению раствора с помощью поломоечной машины (с неабразивным диском), водным пылесосом, другими средствами и/или вручную и в конце следует обильное промывание. Важно подчеркнуть, что очистка, выполненная с помощью машин (особенно рекомендуемая для структурной продукции и больших поверхностей), должна обязательно завершаться ручной уборкой труднодоступных мест, особенно, в углах, вдоль стен внутри помещения и во всех местах, куда щетка не может добраться). Рекомендуется всегда протестировать устойчивость материала к воздействию кислот на неуложенной плитке или на маленьком скрытом участке, покрытом плиткой; это особенно важно для полуполированной и полированной плитки. Следует избегать применения моющих средств, содержащих плавиковую кислоту (HF) и ее производные.

Регулярная уборка
Регулярная уборка поверхности производится для удаления грязи, следов и для восстановления изначального внешнего вида. Плитка из глазурованного керамогранита не нуждается в защитной обработке, для поддержания поверхности в неизменном виде достаточно правильно и систематически производить ее уборку. Тщательная уборка должна производиться путем обычного промывания теплой водой, тряпкой/мягкой губкой, при необходимости, с применением нейтральных моющих средств. Для помещений с большимим поверхностями можно использовать промышленные поломоечные машины, дополняя, где необходимо, ручной промывкой. Рекомендации:
- не допускать натирания поверхностей абразивными материалами, как например, губки из металлической стружки или жесткие щетки, которые могут оставить царапины и несмываемые следы;
- удалить возможные жирные или масляные пятна с помощью моющих средств, содержащих органические растворители, или с помощью щелочных моющих средств (pH>9), после чего тщательно прополоскать.
- не применять мыло, так как после него образуется липкая пленка, особенно если используется жесткая вода;
- не применять продукты, содержащие воск или придающие блеск вещества;
- не применять абразивные моющие средства на блестящих и/или полированных поверхностях; они могут использоваться на матовых материалах, однако, предварительно их следует протестировать на маленьком участке плиточной поверхности. В целом, использование любого не нейтрального моющего средства, должно быть предварительно опробовано на неуложенной плитке или на скрытом участке пола.

Рекомендации По Укладке Бордюра И Соединительных Элементов Из Металла
Рекомендуется для облицовки стен в помещениях; укладка выполняется на полиуретановый и эпоксидный клей. В случае применения клея на цементной основе следует немедленно удалять его избытки с видимых участков с помощью мягкой смоченной в воде губкой. Не рекомендуется применение бордюра/ уголка в солесодержащих средах с большой концентрацией соли в атмосфере, поскольку он подвержен образованию ржавчины. Также рекомендуем не использовать бордюры/ступени в условиях постоянного погружения в воду.

Рекомендации По Напольной Укладке Прямоугольных Форматов
Помимо ортогональной укладки, для прямоугольных форматов рекомендуется укладка с равномерным или неравномерным разгоном между двумя соседними элементами, равным:
макс. 1/5 для форматов: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
макс. 1/4 для форматов: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 - 58x116 • 29x116
макс. 1/3 для форматов: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40

Более подробную информацию и обучающие видеоматериалы можно найти в разделе укладки на сайте www.marazzi.it

Consigli di Posa e Manutenzione

– Advice for laying and maintenance • Conseils pour la pose et l'entretien • Verlegungs - und Pflegehinweise • Consejos de colocación y mantenimiento • Рекомендации по укладке и уходу

Per le pavimentazioni esterne non protette, Marazzi Group consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi.

Prima della posa, si raccomanda una attenta valutazione da parte del progettista relativamente a: destinazione d'uso (pubblica o privata), intensità e tipologia di traffico, presenza di acqua, carichi statici e dinamici attesi, condizioni climatiche (frequenza ed intensità del vento in particolare). In caso di posa sopraelevata, in particolare in ambienti pubblici, per aumentare la resistenza allo sfondamento in conformità alla norma EN 12825 è consigliata l'applicazione di lamiera zincata sul retro delle lastre.

Per approfondimenti e video tutorial consultare la sezione posa del sito www.marazzi.it

For unprotected outdoor pavings, Marazzi Group recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners.

Before installation, architects are urged to make a careful assessment of the intended use (public or private), type and intensity of traffic, any water present, expected static and dynamic loads, and weather conditions (especially wind strength and frequency). In case of raised pavings, especially in public places, application of galvanised plate to the underside of slabs to increase load bearing capacity in accordance with the EN 12825 standard is recommended.

For further details and installation tutorial video, visit the installation section of the www.marazzi.it website

Pour des sols extérieurs non protégés, Marazzi Group conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire.

Avant la mise en oeuvre, il est recommandé à l'architecte d'effectuer une analyse minutieuse des éléments suivants : domaine d'application (public ou résidentiel), intensité/type de trafic, présence d'eau, charges statiques et dynamiques attendues, conditions climatiques (notamment fréquence et intensité du vent). En cas de pose en plancher surélevé, notamment dans des espaces publics, conformément à la norme EN 12825, il est recommandé d'appliquer une tôle galvanisée au dos des dalles afin augmenter la résistance à la charge de rupture.

Pour obtenir plus d'informations et pour visualiser les tutoriels, consulter la section Pose sur le site www.marazzi.it

Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Marazzi Group die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich.

Vor der Verlegung sollte der Planer folgende Faktoren sorgfältig zu prüfen: Anwendungsbereich (öffentlich oder privat), Verkehrsaufkommen und -typologie, Vorhandensein von Wasser, voraussichtliche statische und dynamische Lasten sowie Klimabedingungen (insbesondere Häufigkeit von Windlasten und Windstärke). Vor allem bei der Verlegung von Doppelböden in öffentlichen Bereichen wird die Anbringung von verzinktem Blech an der Plattenrückseite empfohlen, um die Bruchlast gemäß EN 12825 zu erhöhen.

Für ausführliche Informationen und Tutorialvideos siehe Bereich Verlegung auf www.marazzi.it

En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Marazzi Group recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos.

Antes de la colocación se recomienda que el proyectista valore detenidamente: el uso que se le va a dar (público o privado), la intensidad y el tipo de tráfico, la presencia de agua, las cargas estáticas y dinámicas esperadas, las condiciones climáticas (en especial tener en cuenta la frecuencia y la intensidad del viento). En caso de colocación sobreelevada, en particular en ámbitos públicos, para aumentar la resistencia a la rotura de conformidad con la norma EN 12825 se aconseja la aplicación de chapa galvanizada en la parte de atrás de las placas.

Para ampliar información y observar el vídeo tutorial, acceder al apartado de colocación del sitio web www.marazzi.it

Для наружных незащищенных полов Marazzi Group рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Перед укладкой проектировщику рекомендуется тщательно изучить следующие аспекты: назначение (общественное или частное), интенсивность и тип движения, наличие воды, предполагаемые статические и динамические нагрузки, климатические условия (в частности, периодичность и сила ветра). В случае укладки фальшполов, в частности на общественных объектах, рекомендуется установить оцинкованную металлическую пластину на тыльную сторону плит для повышения прочности на разрушение в соответствии со стандартом EN 12825.

Более подробную информацию и обучающие видеоматериалы можно найти в разделе укладки на сайте www.marazzi.it

Norme di Trattamento

– Treatment Procedures • Normes De Traitement • Behandlungshinweise • Normas De Tratamiento • Правила Промывки

Gres Fine Porcellanato: Tipo Naturale; Tipo Levigato
Fine Porcelain Stoneware: Matt Type; Polished Type • Gres Cerame Fin: Type Brut; Type Poli • Feinsteinzeug: Matte Fliese; Polierte Fliese • Gres Fino Porcelánico: Tipo Mate; Tipo Pulido • Керамогранит: Натуральный, Полированный

	Lavori Da Eseguire Jobs To Be Performed Travaux A Executer Auszuführende Arbeiten Trabajos A Efectuar Выполняемые работы	Macchine Machines Machines Geräte Máquinas Машины	Attrezzi Equipment Outlis Werkzeuge Útiles Оснастка	Prodotto * Product* Produit* Produkt* Producto* Продукт*	Note Notes Notes Bemerkungen Notas Примечания
Lavaggio Cleaning Nettoyage Reinigung Lavado Мойка	Lavaggio di fondo e risciacquo - Tipo naturale • Thorough washing and rinsing - Matt type • Nettoyage à fond et rinçage - Type brut • Gründliche Reinigung und Abspülen - Matte Fliese • Fregado a fondo y enjuague - Tipo mate • Тщательная мойка и протирка - Натуральный тип	Monospazzola Aspiraliquidi • Single-brush machine Wet vacuum • Mono-brosse Aspirateur à eau • Einbürstenmaschine Nasssauger • Máquina fregadora Aspiradora de líquidos • Однощеточная машина со сбором жидкостей	Disco morbido • Soft disk • Disque doux • Weiche Scheibe • Disco blando • Мягкий диск	Disincrostante acido • Acid-based scale remover • Détartrant acide • Säurehaltiger Entkalker • Desincrustante ácido • Кислотный растворитель отложений	Diluire come da indicazioni sull'etichetta, stendere la soluzione. Lavare, aspirare.Risciacquare, aspirare. • Dilute as per instructions on the label. Spread the solution. Wash, vacuum. Rinse, vacuum. • Diluer selon les indications sur l'étiquette, étaler la solution. Laver, aspirer. Rincer, aspirer. • Gemäß den Angaben auf dem Aufkleber verdünnen, die Lösung auftragen. Waschen, absaugen. Absplülen, absaugen. • Diluir siguiendo las indicaciones de la etiqueta. Aplicar la solución. Fregar, aspirar. Enjuagar, aspirar. • Разбавить согласно указаниям на этикетке,нанести раствор на поверхность. Промыть, собрать.ополоснуть, собрать.
Trattamento Treatment Traitement Behandlung Tratamiento Обработка	Impregnazione - Tipo levigato • Impregnation - Polished type • Imprégnation - Type poli • Imprägnierung - Polierte Fliese • Impregnación - Tipo pulido • Пропитка - полированный тип		Pennellessa • Flat brush Pinceau plat • Flachpinsel • Brocha plana • Большая кисть	Impermeabilizzante • Waterproofing product • Imperméabilisant • Abdichtendes Mittel • Impermeabilizante • Герметик	Rimuovere il residuo secco dopo 24 ore con monospazzola o disco morbido • Remove the dry residue after 24 hours with a single-brush machine and soft disk • Enlever le résidu sec au bout de 24 heures avec une machine mono-brosse et disque doux. • Das überschussige, getrocknete Produkt nach 24 Stunden mit einem Einbürstengerät mit weicher Scheibe entfernen. • Remover el residuo seco transcurridas 24 horas con máquina fregadora y disco blando. • Удалить сухой остаток через 24 часа при помощи однощеточной машины с мягким диском
Manutenzione Maintenance Entretien Pflege Mantenimiento Уходу	Pulizia ordinaria - Tipo naturale e levigato • Routine cleaning - Matt and polished type • Nettoyage ordinaire - Type brut et poli • Normale Reinigung - Matte und polierte Fliese • Limpieza ordinaria - Tipo mate y pulido • Обычный уход - Натуральный и полированный тип	Lava-asciuga • Scrubber-dryer • Laveuse-sécheuse • Bodenreinigungs-maschine • Fregadora-secadora • Машина для мойки и сушки пола	Scopa - Straccio • Broom - Rag • Balai - Serpillère • Besen - Tuch • Escoba - Trapo/fregona • Щетка - Тряпка	Detergente per pavimenti ceramici • Detergent for ceramic floors • Détergent pour sols céramiques • Reinigungsmittel für keramische Böden • Detergente para pavimentos cerámicos • Моющее средство для керамических полов	Per la pulizia di tutti i giorni; per rimuovere lo sporco di passaggio • For daily cleaning; for removing dirt from traffic • Pour le nettoyage de tous les jours; pour éliminer la saleté due au passage • Für die tagliche Reinigung; um den durch Begehung entstandenen Schmutz zu entfernen • Para la limpieza diaria; para eliminar la suciedad provocada por el paso • Для ежедневной уборки; для удаления грязи от хождения
	Pulizia straordinaria - Tipo naturale • Special cleaning - Matt type • Nettoyage extraordinaire - Type brut • Sonderreinigung - Matte Fliese • Limpieza extraordinaria - Tipo mate • Экстренный уход - Натуральный тип	Monospazzola Aspiraliquidi • Single-brush machine Wet vacuum • Mono-brosse Aspirateur à eau • Einbürstenmaschine Nasssauger • Máquina fregadora Aspiradora de líquidos • Однощеточная машина со сбором жидкостей	Straccio • Rag • Serpillère • Tuch • Trapo/fregona • Тряпка	Lavapavimenti forte • Strong floor detergent • Détergent puissant • pour sols • Starkes Bodenreinigungs-mittel • Fregasuelos fuerte • Сильнодействующее средство для мытья полов	Diluire come da indicazioni sull'etichetta • Dilute as per instructions on the label • Diluer selon les indications sur l'étiquette • Gemäß den Angaben auf dem Aufkleber verdünnen • Diluir siguiendo las indicaciones de la etiqueta • Растворить согласно указаниям на этикетке
	Smacchiatura - Tipo levigato • Stain removal - Polished type • Elimination des taches - Type poli • Fleckenentfernung - Polierte Fliese • Eliminación manchas - Tipo pulido • Экстренный уход - Натуральный тип			Detergente smacchiatore • Detergent-stain remover • Détergent détachant • Reiniger/ Fleckenentferner • Detergente quitamanchas • Пятновыводящее моющее средство	Versare il prodotto puro sulla macchia e sull'intera mattonella, lasciare asciugare, risciacquare. • Apply the product on the stain and the entire affected tile, without diluting, leave to dry, rinse. • Verser le produit pur sur la tache et sur tout le carreau. Laisser sécher, rincer. • Das unverdünnte Produkt auf den Fleck und die gesamte Fliese auftragen, trocknen lassen, absplülen. • Verter el producto puro sobre la mancha y sobre todo el azulejo, dejar secar, enjuagar. • Налить на пятно и на всю поверхность плитки чистый раствор, высушить, промыть.

*** Produttori consigliati · Fabricants recommandés · Empfohlene Hersteller · Fabricantes aconsejados · Рекомендуемые производители:**

BONASYSTEMS ITALIA s.r.l.	info@bonasystemsitalia.it	www.bonasystemsitalia.it
FILA s.p.A.	fila@filachim.it	www.filachim.com
FABER CHIMICA s.r.l.	info@faberchimica.com	www.faberchimica.com
GEAL-CHIM s.r.l.	info@geal-chim.it	www.geal-chim.it

Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it
www.marazzi.it

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2021
All rights reserved

Cover:
PH. Adrian Samson
Triennale

Pag 14 PH. Lombardi Vallauri

Pag 44
Plaza Grey 60x120
Plaza Grey Strutt. Rett. 60x60

Pag 60 PH. Tiziano Sartorio
Mystone Limestone 120x120

Pag 68 PH. Tiziano Sartorio
Rice Grigio Lux 5x15
Rice Decoro Leaf Grigio Lux 5x15

Pag 118
Triennale Eclettica Cream 10x15,5

Pag 124 PH. Tiziano Sartorio
Oltre Caramel Rett. 22,5x180

Pag 164 PH. Tiziano Sartorio
Mystone Travertino Navona 90x180

Pag 216
Verde Aver

Pag 234 Ph: Vladimir DMDJ;
Project Studio Zades
Powder Smoke 75x75

Pag 266 PH. Tiziano Sartorio
Mystone Gris du Gent20 60x120

Pag 326 PH. Leo Torri;
Project Antonio Citterio Patricia Viel
Sistem N Grafite 60x120
Sistem N Grafite 60x60

Pag 368
Magnifica Mosaico Strip Inserto Metallo
Statuario 60x180

Pag 422 PH. Mattia Iotti
Chalk Avio 25x76
Chalk Avio Struttura Fiber 3D 25x76
Chalk Mosaico 30x30

Pag 454
Appeal Anthracite Rett. 60x60

Pag 478
Appeal Decoro Tale White 20x50

La riproduzione dei colori è approssimativa.
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Colour reproduction approximate.
The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Reproduction couleurs approximative.
Les tableaux avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont mis à jour au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi ces données peuvent subir des variations.

Farbwiedergabe unverbindlich. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung werden am Ausgabedatum des Katalogs richtig gestellt. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

Reproducción de los colores aproximada.
Las tablas con los datos del contenido por caja y el peso de los embalajes, están puestas al día en la fecha de impresión del catálogo, por tanto los datos indicados pueden sufrir variaciones.

Воспроизведение цветов ориентировочное.
Таблицы с данными, относящимися к содержанию коробок и весу упаковок, действительны на момент издания каталога, следовательно, они могут претерпеть изменения.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente, i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.

Marazzi Group have the exclusive right to modify and replace the components of the systems illustrated in this folder, even only partially and with no obligation to give prior notice thereof.

Marazzi Group se reservent le droit de modifier et de remplacer sans aucun preavis, meme partiellement, les elements des systemes presentes dans ce depliant.

Marazzi Group behalten sich das Recht vor, Teile des in diesem Katalog aufgeführten Systems ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ersetzen.

Marazzi Group tienen la facultad exclusiva de modificar o sostituir, incluso sólo parcialmente y sin previo aviso, los componentes de los sistemas ilustrados en este catálogo.

Marazzi Group обладают эксклюзивным правом изменять и заменять, даже лишь частично, компоненты иллюстрированных в данном каталоге систем без обязательства предварительного уведомления.

AD: Studio Blanco, www.studioblanco.it

Print: golinelli.it - January 2021